АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объектов культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного наследия. Проектная документация (Раздел) «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Курганный могильник «Татарский Шамалак-1», при реализации проекта: «Реконструкция технологической связи на участке КС-7-КС-11. ВОЛС в границах ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Казань» I этап (пусковой комплекс) Магистральная ВОЛС на участке: граница разделения зон эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Саратов» – административная граница Ульяновской и Самарской областей, включая магистральную систему передачи ВОЛС на участке узел связи КС «Петровск» ООО «Газпром трансгаз Саратов» – узел связи Сызранского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Самара».

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее - Положение о ГИКЭ) в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

1. **Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.**

- дата начала: 24.10.2023.
- дата окончания: 25.10.2023.

2. **Место проведения экспертизы** - г. Воронеж.
3. **Заказчик экспертизы** – ООО «Межрегиональный центр археологических исследований»

(г. Тамбов). Адрес местонахождения: 392003, г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 2а, 4 этаж. ИНН: 6829143499 КПП: 682901001. Директор Китов Е.П.

4. Сведения об эксперте:

- фамилия, имя, отчество - Скоробогатов Андрей Михайлович;

- образование - высшее, специальность – учитель истории, социальный педагог по специальности «история», кандидат исторических наук;

- стаж работы - 16 лет;

- место работы и должность - Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Воронежское археологическое общество» (ООО НПЦ «ВАО»), научный сотрудник;

- реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2021. № 2304 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»;

объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569.

Отношения к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.

6. Цели и объекты экспертизы.

- Цель экспертизы:

- Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Курганный могильник «Татарский Шамалак-1», при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

- Объект экспертизы:

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. Экспертиза проводится в отношении: Проектная документация (Раздел) «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Курганный могильник «Татарский Шамалак-1», при реализации проекта: «Реконструкция технологической связи на участке КС-7-КС-11. ВОЛС в границах ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Казань» I этап (пусковой комплекс) Магистральная ВОЛС на участке: граница разделения зон эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Саратов» – административная граница Ульяновской и Самарской областей, включая магистральную систему передачи ВОЛС на участке узел связи КС

«Петровск» ООО «Газпром трансгаз Саратов» – узел связи Сызранского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Самара».

7. Перечень документов, представленных заявителем.

- Проектная документация (Раздел) «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Курганный могильник «Татарский Шамалак-1», при реализации проекта: «Реконструкция технологической связи на участке КС-7-КС-11. ВОЛС в границах ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Казань» I этап (пусковой комплекс) Магистральная ВОЛС на участке: граница разделения зон эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Саратов» – административная граница Ульяновской и Самарской областей, включая магистральную систему передачи ВОЛС на участке узел связи КС «Петровск» ООО «Газпром трансгаз Саратов» – узел связи Сызранского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Самара». Исполнитель: Свиридов А.А. Тамбов, 2023.

Документация состоит из одного тома, включающего текстовую часть (50 с.), копии Открытого листа (на двух страницах) и альбома иллюстраций (13 рис.), всего 61 с.

- Письмо Правительства Ульяновской области «Предоставление информации о решении, принятом на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы, проведенной в целях, предусмотренных абзацем девятым статьи 28 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 21.06.2023. № АИКЭ-20230607-13034950347-3.

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны культурного наследия;

- представленной заказчиком экспертизы документации в части соответствия её действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия;

- оценки обоснованности и оптимальности принятых в документации мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на основании данных археологических исследований и нормативно-правовых актов.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы. Общие сведения о проведенных работах.

Работы по составлению проектной документации выполнялись на основании договора №Р-320/05/09/2022 от 5 сентября 2022 г., заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр археологических исследований» (ООО «МЦАИ») и обществом с ограниченной ответственностью «Правовое измерение» (ООО «Призма»).

Участок планируемых работ располагается в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Курганный могильник «Татарский Шамалак-1», охраняемого государством согласно пп. 5, 16 ст. 16.1 Федерального закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Основной задачей подготовки раздела проекта является определение объема и методики проведения археологических исследований в целях сохранения выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Курганный могильник «Татарский Шамалак-1», при реализации проекта: «Реконструкция технологической связи на участке КС-7-КС-11. ВОЛС в границах ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Казань» I этап (пусковой комплекс) Магистральная ВОЛС на участке: граница разделения зон эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Саратов» – административная граница Ульяновской и Самарской областей, включая магистральную систему передачи ВОЛС на участке узел связи КС «Петровск» ООО «Газпром трансгаз Саратов» – узел связи Сызранского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Самара».

В апреле-мае 2023 года археологической экспедицией Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр археологических исследований» (далее ООО «МЦАИ») было произведено историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с целью выявления наличия (отсутствия) объектов культурного наследия (памятников археологии) на участке по объекту: «Реконструкция технологической связи на участке КС-7-КС-11. ВОЛС в границах ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Казань» I этап (пусковой комплекс) Магистральная ВОЛС на участке: граница разделения зон эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Саратов» – административная граница Ульяновской и Самарской областей, включая магистральную систему передачи ВОЛС на

участке узел связи КС «Петровск» ООО «Газпром трансгаз Саратов» – узел связи Сызранского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Самара». Участок объекта в Павловском, Старокулаткинском, Радищевском и Новоспасском районах Ульяновской области. Протяжённость участка составляет 115,2 км с шириной 200 м.

Все работы 2023 г. проводились на основании Открытого листа №2941-2022, выданного Умрихину Сергею Михайловичу 18 октября 2022 г.

По результатам камеральных археологических исследований на 15,8 км, расположен ВОАН «Курганный могильник «Татарский Шамалак-1».

Курганный могильник «Татарский Шамалак-1» – выявленный объект культурного (археологического) наследия. Выявлен Бойцовым И.А. при обследованиях земельных участков по проектам: «КЛС вдоль г/п-отвода к г. Ульяновску на участке УС Ульяновск - НУП2/10-5», ремонтируемый участок НУП 2/10-7 – НУП 2/10-8» и «КЛС вдоль г/п-отвода к ГРС-96 г.Кузнецк», ремонтируемый участок ОУП – НУП 1 к Управление связи. Павловский ЦС» в Майнском, Ульяновском и Тереньгульском и Павловском районах Ульяновской области и Неверкинском районе Пензенской области. Археологические работы проводились по Открытому листу № 1638 от «24» Августа 2017 г. Памятник расположен в 5,19 км к Ю от северной окраины пос. Татарский Шамалак, Павловский район, Ульяновская область. Памятник занимает территорию в границах кадастрового квартала 73:12:020601 неразграниченных земель госсобственности. Площадь территории – 6553 кв. м.

Местность представляет наивысшую точку водораздельного увала, в западном секторе обзора наблюдается пологий склон правобережной долины р. Елань-Кадада. В рельефе наблюдаются многочисленные разрытия и иные следы работ, связанные с обеспечением функционирования трубопровода. Далеко в южном секторе обзора виден комплекс ОУП\НУП-1.

Курган № 1. Диаметр – до 20 м, высота 0,5 м, форма насыпи - полусферическая, задернован, край восточной полы был некогда поврежден при прокладке трубопровода, проложенного по оси ЮЗ-СВ.

Координаты центра насыпи в системе WGS-84: N52°41'27,17" E46°59'42,41".

Координаты центра насыпи в системе МСК-58 зона 2: 325984.074, 2364009.882. Направления и удаления до соседних курганов и ориентиров: - курган № 2, азимут 267, удаление – 55 м; - опора ЛЭП 10 кВт № 24, азимут 254, удаление – 44 м; - угол синей ограды контейнера инженерных сооружений, азимут 357, удаление – 65 м (рис. 9-13). *Курган № 2.* Диаметр – 14 м, высота 0,4 м, форма насыпи - полусферическая, задернован. Вблизи В полы установлена бетонная опора ЛЭП 10 кВт № 24.

Курган № 2. Диаметр – 14 м, высота 0,4 м, форма насыпи - полусферическая, задернован. Вблизи В полы установлена бетонная опора ЛЭП 10 кВт № 24.

Координаты центра насыпи в системе WGS-84: N52°41'27,10" E46°59'39,52".

Координаты центра насыпи в системе МСК-58 зона 2: 325981.198, 2363955.632.

Таблица координат характерных (поворотных) точек границы территории ОАН КМ «Татарский Шамалак -1»

№ Точки	Координаты WSG-884		Координаты МСК-73 зона 1	
	Северной Широты	Восточной долготы	Ось X (м)	Ось Y(м)
1	N52°41'28,32"	E46°59'42,52"	326019,65	1364011,48
2	N52°41'27,99"	E46°59'43,78"	326009,76	1364035,28
3	N52°41'27,20"	E46°59'44,33"	325985,47	1364045,93
4	N52°41'26,11"	E46°59'42,65"	325951,37	1364014,82
5	N52°41'26,15"	E46°59'39,49"	325951,83	1363955,45
6	N52°41'26,17"	E46°59'39,50"	325952,45	1363955,63
7	N52°41'26,59"	E46°59'38,19"	325965,11	1363930,86
8	N52°41'27,15"	E46°59'37,89"	325982,34	1363925,00
9	N52°41'27,84"	E46°59'38,37"	326003,79	1363933,73
10	N52°41'28,10"	E46°59'39,49"	326012,10	1363954,66

Описание границы территории: - от точки 1 до тч 2 граница проходит по степи на протяжении 26 м; - от точки 2 до тч 3 граница проходит по степи, пересекая трассу трубопровода, на протяжении 26 м; - от точки 3 до тч 4 граница проходит по степи на протяжении 25 м; - от точки 4 до тч 5 граница проходит по степи на протяжении 26 м; - от точки 5 до тч 6 граница проходит по степи, пересекая трассу трубопровода, на протяжении 59 м; - от точки 6 до тч 7 граница проходит по степи, пересекая ЛЭП 10 кВт и грунтовую дорогу, на протяжении 27 м; - от точки 7 до тч 8 граница проходит по степи на протяжении 18 м; - от точки 8 до тч 9 граница проходит по степи на протяжении 22 м; - от точки 9 до тч 10 граница проходит по степи на протяжении 22 м; - контур границы замыкается от точки 9 до точки 10, пересекая ЛЭП 10 кВт и грунтовую дорогу, проходя по распахиваемому полю на протяжении 57 м.

Протяженность периметра памятника – 310 м, площадь - 6553 кв. м.

Степень сохранности памятника определяется как неудовлетворительная. Вся местность в округе несет следы многолетних интенсивных земляных и иных работ связанных с функционированием трубопроводов. В соответствии со схемой коммуникаций, сопровождающей проектную документацию, предоставленную Заказчиком, через курганный могильник проходят действующие коммуникации.

В соответствии с проектной документацией планируемые работы включают в себя:

- реконструкцию кабельной линии связи протяжённостью 115,2 км, проходящей через Павловский, Старокулаткинский, Радищевский и Новоспасский районы Ульяновской области.

В результате анализа проектной документации по проекту: «Реконструкция технологической связи на участке КС-7-КС-11. ВОЛС в границах ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Казань» I этап (пусковой комплекс) Магистральная ВОЛС на участке: граница разделения зон эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Саратов» – административная граница Ульяновской и Самарской областей, включая магистральную систему передачи ВОЛС на участке узел связи КС «Петровск» ООО «Газпром трансгаз Саратов» – узел связи Сызранского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Самара» было выявлено, что строительные работы в рамках реализации данного проекта не будут проводиться в границах выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Курганный могильник «Татарский Шамалак-1» и других памятников археологии. Проектируемая кабельная линия с юго-востока огибает курганный могильник и проходит в 7 м от границы памятника.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- Проектная документация (Раздел) «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Курганный могильник «Татарский Шамалак-1», при реализации проекта: «Реконструкция технологической связи на участке КС-7-КС-11. ВОЛС в границах ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Казань» I этап (пусковой комплекс) Магистральная ВОЛС на участке: граница разделения зон эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Саратов» – административная граница Ульяновской и Самарской областей, включая магистральную систему передачи ВОЛС на участке узел связи КС «Петровск» ООО «Газпром трансгаз Саратов» – узел связи Сызранского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Самара». Исполнитель: Куличков А.А. Тамбов, 2023.

- Письмо Правительства Ульяновской области «Предоставление информации о решении, принятом на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы, проведенной в целях, предусмотренных абзацем девятым статьи 28 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 21.06.2023. № АИКЭ-20230607-13034950347-3.

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021 г.);

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (изм. от 11.09.2021 г.).

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.

- Методика определения границ территории объекта культурного наследия. Разработана Институтом археологии Российской академии наук в соответствии с Государственным контрактом №2023-01-41/05-11. Рекомендована к применению Министерством культуры Российской Федерации письмом от 27.01.2012 г. №12-01-39/05-АБ;

- Закон Ульяновской области от 09.03.2006 №24-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;

- Данные дистанционного зондирования земной поверхности в программе SASPlanet.

12. Обоснования вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке Раздела «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Курганный могильник «Татарский Шамалак-1», при реализации проекта: «Реконструкция технологической связи на участке КС-7-КС-11. ВОЛС в границах ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Казань» I этап (пусковой комплекс) Магистральная ВОЛС на участке: граница разделения зон эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Саратов» – административная граница Ульяновской и Самарской областей, включая магистральную систему передачи ВОЛС на участке узел связи КС «Петровск» ООО «Газпром трансгаз Саратов» – узел связи Сызранского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Самара» соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы проводились на основании Открытого листа №2941-2022, выданного Умрихину Сергею Михайловичу 18 октября 2022 г. в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ на территории памятника запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. При этом режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия.

Пунктом 2 статьи 30 вышеуказанного Федерального закона определено, что изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 данного Федерального закона, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Анализ архивных и библиографических материалов, результатов ближайших к участку проектирования археологических исследований, а также проектной документации по объекту: «Реконструкция

технологической связи на участке КС-7-КС-11. ВОЛС в границах ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Казань» I этап (пусковой комплекс) Магистральная ВОЛС на участке: граница разделения зон эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Саратов» – административная граница Ульяновской и Самарской областей, включая магистральную систему передачи ВОЛС на участке узел связи КС «Петровск» ООО «Газпром трансгаз Саратов» – узел связи Сызранского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Самара», позволил определить, что проведение спасательных археологических полевых работ в целях обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Курганный могильник «Татарский Шамалак-1», не требуется.

Этот вывод обусловлен тем, что анализ проектной документации показал, что строительные работы на территории ВОАН «Курганный могильник «Татарский Шамалак-1» проводить не планируется, так как **траншея кабельной линии, в соответствии с проектной документацией, огибает памятник археологии с юго-востока и проходит в 7 м от границы ВОАН**. Таким образом, работы по проекту «Реконструкция технологической связи на участке КС-7-КС-11. ВОЛС в границах ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Казань» I этап (пусковой комплекс) Магистральная ВОЛС на участке: граница разделения зон эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Саратов» – административная граница Ульяновской и Самарской областей, включая магистральную систему передачи ВОЛС на участке узел связи КС «Петровск» ООО «Газпром трансгаз Саратов» – узел связи Сызранского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Самара», угрозу сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения не несут.

13.Выводы экспертизы.

Экспертом установлено, что Раздел «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Курганный могильник «Татарский Шамалак-1», при реализации проекта: «Реконструкция технологической связи на участке КС-7-КС-11. ВОЛС в границах ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Казань» I этап (пусковой комплекс) Магистральная ВОЛС на участке: граница разделения зон эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Саратов» – административная граница Ульяновской и Самарской областей, включая магистральную систему передачи ВОЛС на участке узел связи КС «Петровск» ООО «Газпром трансгаз Саратов» – узел связи Сызранского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Самара» (исполнитель: Куличков А.А. Тамбов, 2023) соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, обеспечивает сохранность выявленного объекта археологического наследия «Курганный могильник «Татарский

Шамалак-1» при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов и иных работ; обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, возможно **(положительное заключение)**.

14. Перечень приложений к Акту:

- Проектная документация (Раздел) «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Курганный могильник «Татарский Шамалак-1», при реализации проекта: «Реконструкция технологической связи на участке КС-7-КС-11. ВОЛС в границах ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Казань» I этап (пусковой комплекс) Магистральная ВОЛС на участке: граница разделения зон эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Саратов» – административная граница Ульяновской и Самарской областей, включая магистральную систему передачи ВОЛС на участке узел связи КС «Петровск» ООО «Газпром трансгаз Саратов» – узел связи Сызранского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Самара». Исполнитель: Куличков А.А. Тамбов, 2023.

Дата оформления заключения экспертизы: 25.10.2023.

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - А.М. Скоробогатов.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

Сведения о сертификате аттестованного эксперта Скоробогатова Андрея Михайловича:

Кому выдан: Скоробогатов Андрей Михайлович
Кем выдан: КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР»
Серийный номер: 01 25 71 c0 00 86 af 23 92 41 e2 2f cf b3 13 01 d7
Действителен с: 10 января 2023 г. 14:30
Действителен по: 10 января 2024 г. 14:30