АКТ
государственной историко-культурной экспертизы

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия: **Висаклин А.В. Раздел по сохранению объекта культурного (археологического) наследия грунтовый могильник «Кладбище православное села Арское, 17-19 вв.» в зоне расположения проектируемого объекта: «Сооружение инженерной защиты Храма в честь Богоявления Господня и Храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской в с. Арское, Ульяновской обл., Ульяновского р-на, по ул. Мира, 12» в 2023 году по открытому листу № 228. Ульяновск, 2023 г.**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

1. Дата начала проведения экспертизы: 30.06.2023.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 02.07.2023.

3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж, г. Ульяновск (местоположение объекта экспертизы)

4. Заказчик экспертизы:

ООО «ЦАИ «Симбирская старина», г. Ульяновск.

5. Сведения об эксперте:

Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность – учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 20 лет, ученая степень – кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с ограниченной ответственностью «Археологическое общество Кубани», государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2021 №1668).

Объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия с целью обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

Эксперт подтверждает **отсутствие обстоятельств, предусмотренных п.8** Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а именно:

- эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);

- эксперт не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

- эксперт не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные имущественные обязательства перед экспертом;

- эксперт не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;

- эксперт не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Сурков Алексей Владимирович, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

7. Цель экспертизы

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

8. Объект экспертизы – документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия - Висаклин А.В. Раздел по сохранению объекта культурного (археологического) наследия грунтовый могильник «Кладбище православное села Арское, 17-19 вв.» в зоне расположения проектируемого объекта: «Сооружение инженерной защиты Храма в честь Богоявления Господня и Храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской в с. Арское, Ульяновской обл., Ульяновского р-на, по ул. Мира, 12» в 2023 году по открытому листу № 228. Ульяновск, 2023 г.

9. Перечень документов, представленных заявителем:

1. Висаклин А.В. Раздел по сохранению объекта культурного (археологического) наследия грунтовый могильник «Кладбище православное села Арское, 17-19 вв.» в зоне расположения проектируемого объекта: «Сооружение инженерной защиты Храма в честь Богоявления Господня и Храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской в с. Арское, Ульяновской обл., Ульяновского р-на, по ул. Мира, 12» в 2023 году по открытому листу № 228. Ульяновск, 2023 г.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком Документации в части ее соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы. Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Документации. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

ООО «ЦАИ Симбирская старина» в 2023 г. проведены археологические разведки на земельном участке, отведенном под проектирование и реализацию

проекта: «Сооружение инженерной защиты Храма в честь Богоявления Господня и Храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской в с. Арское, Ульяновской обл., Ульяновского р-на, по ул. Мира, 12».

Основанием для проведения работ явился договор № 6 от 12.02.2023 г. с АО «Реммагистраль» и Открытый листа № 228 от 16.03.2023 г., выданный Министерством культуры РФ на имя Вискалина А.В. Работы финансировались на средства заказчиков работ. В проведении разведок участвовали сотрудники, имеющие опыт полевых археологических работ, и наемные рабочие.

Объект исследования – земельный участок, отводимый под проект: «Сооружение инженерной защиты Храма в честь Богоявления Господня и Храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской в с. Арское, Ульяновской обл., Ульяновского р-на, по ул. Мира, 12» площадью 18 га. В ходе разведок заложено 23 шурфа и 1 зачистка берегового обнажения общей площадью 29 кв.м.

В результате археологических полевых работ, проведенных на обследуемом земельном участке, был выявлен объект культурного /археологического наследия грунтовый могильник «Кладбище православное. села Арское, 17-19 вв». Установлено, что запланированные проектные решения не затрагивают целостности данного ОАН. Его сохранность в полном объеме обеспечивается при выполнении рекомендованных в представленном разделе комплекса мероприятий.

В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» № 32 от 20.06.2018 г. и согласованным сторонами техническим заданием были выполнены следующие виды работ:

1. Архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед началом разведочных работ, для чего изучены доступные материалы: государственный реестр памятников археологии, материалы Архива Института Археологии РАН, научные публикации по территории исследования, картографические материалы, а также предоставленные заказчиками данные геологоразведки.

Цель их изучения – анализ топографической ситуации участков обследования, видовых особенностей памятников археологии и характера их размещения на местности, территориального соотнесения выявленных ранее памятников археологии с обследуемыми земельными участками. Результатом данного этапа археологических работ явилось составление краткого физико-географического и историографического очерка настоящего отчета.

2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования территории, отводимой под строительство, и закладку шурфов на перспективных местах. Обследование территории проводилось пешим порядком. Целью натурного изучения являлся сбор подъемного материала и обнаружение следов археологических объектов и отложений, представляющих научный и культурный интерес.

Для изучения недоступных для визуального осмотра и перспективных участков произведена закладка рекогносцировочных шурфов и зачистки. Место закладки шурфов определялось границами проектируемого объекта не занятых существующими строениями и инженерными коммуникациями участков. Се-

рия шурфов заложена для уточнения границ выявленного в ходе разведок грунтового могильника. Размеры шурфов колебались от 1 до 2 кв.м. Глубина шурфа определялась мощностью почвенного горизонта. Переборка грунта в шурфах велась условными горизонтами по 0,15-0,2 м ручным способом с использованием остро отточенных штыковых лопат и другого шанцевого инструмента. Шурфы в обязательном порядке рекультивированы/законсервированы. Все этапы работ фотографировалось.

Для получения максимально точных данных по привязке разведочного шурфа на местности использовались персональный GPS-приемник eTrex Vista (элементная база на чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях видимости не менее 4-5 спутников над горизонтом, достигая круговое вероятное отклонение (КВО) при определении координат не более 3 м. Система координат – WGS-84. В отдельных случаях существенную помощь оказали спутниковые снимки местности высокого разрешения, предоставленные сервисом Goodle Earth.

3. На заключительном этапе исследований была проведена камеральная обработка находок. Полученный в ходе сборов и шурфовки массовый малоценный материал после подсчета, обмера, фотографирования и зарисовки оставлен на месте обнаружения в шурфе 5. Индивидуальные находки сданы на хранение в фонды ГИМЗ «Родина В.И. Ленина».

По данным Управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области непосредственно в зоне предполагаемого строительства археологические памятники не известны. В ближайших окрестностях находится лишь 1 стоящий на учете объект археологического наследия.

Симбирска черта (засека) построена в середине XVII века для защиты южных рубежей государства. Она представляла собой ров и земляной вал. Вблизи территории обследования данный вал проходит вдоль северной обочины автодороги Ульяновск-Сурское. От обследуемого земельного участка ближайший сохранившийся фрагмент исторического вала удален на 8,5 км к Ю.

Обследуемый земельный участок, предназначенный под сооружение инженерной защиты Храма в честь Богоявления Господня и Храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской, расположен в с. Арское, Ульяновской обл., Ульяновского р-на, по ул. Мира, 12, на левом берегу старицы р. Сельдь, в пределах склона (косогора) высокой террасы и по ее верхнему краю. Река Сельдь (левый приток р. Свияга, в свою очередь являющейся правым притоком р. Волга) протекает в 460 м южнее.

По историческим данным известно, что южная часть земельного участка находится в границах исторического населенного пункта, возникшего в середине 17 в. одновременно с созданием Симбирско-Карсунской засечной черты. Центральная часть участка, судя по картам середины 19 века, находились за границами поселения. В советское время здесь находился хозяйственная площадка местного колхоза. Следами этой хозяйственной деятельности является следы истлевшего навоза в шурфах 4 и 5. Северная часть участка находится за пределами исторического поселения и в хозяйственном отношении не исполь-

зовалась.

Береговой склон (косогор) расположен между руслом реки и верхним краем берегового обрыва. Высота террасы достигает 10-12 м. Большая часть этого участка представляет собой классический оползневой район, включающий в себя пластические оползни, оползни-обвалы и оползневые потоки, возникшие преимущественно в результате выхода на дневную поверхность делювиальных и староползневых глинистых пород верхней юры и нижнего мела, насыщенных подземными и поверхностными водами. В месте выхода грунтовых вод наблюдается образование оползневых террас.

Наиболее перспективной для размещения археологических объектов является узкая полоса по верхнему краю берегового уступа. Ее протяженность вдоль берега составляет 480 м, ширина - от 5 и до 10 м. Она прослеживается практически вдоль всего восточного края обследуемого земельного участка: от его южной оконечности и до резкого поворота дороги на с. Погребы. Южная часть этой площадки занята комплексом упомянутых храмов. Поверхность высокой террасы в этом месте имеет твердое покрытие, а склоны берега укреплены защитной стеной и дренажной системой. Севернее комплекса храма площадка по краю высокой террасы находится под огородами, либо задернована и в хозяйственных целях не используется.

По сообщению очевидцев, в последнее десятилетие наблюдается активизация оползневых процессов, что угрожает сохранности расположенных по краю берега строений, в том числе Храма в честь Богоявления Господня и Храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской.

В ходе визуального осмотра поверхности обследуемого земельного участка, в его центральной части, выявлен разрушающийся грунтовый могильник, получивший наименование «Кладбище православное 17-19 вв. села Арское» (подробное описание могильника см. в следующем разделе). В береговом обрыве и обнажениях оползневых террас видны вертикальные профили многочисленных могил и обвалившихся гробов. Данный участок косогора буквально усеян человеческими останками. Из опасения нарушить сохранность погребальных комплексов сборы разрозненных костей не производились.

При осмотре берегового склона собраны немногочисленные обломки керамической и стеклянной посуды, изделия из металла, утратившие свою связь с погребениями и датируемые широким диапазоном – 17 - 20 вв.

Наиболее ранней находкой является обломок стенки лепного сосуда с грубой, бугристой поверхностью, содержащий визуально различимую примесь крупноразмолотого шамота и органических включений (навоза). Черепок плотный, в изломе серый и светлого (охристого) тона снаружи.

Второй группой керамики является круговая серая (мореная) с характерным аспидно-серый окрасом поверхности и светлой прослойкой в изломе (12 экз.). Явных примесей в глине не наблюдается. Черепок плотный и стойкий на излом. Обжиг восстановительный. На некоторых фрагментах наблюдаются характерное для данного вида керамики полосчатое лощение. Донца плоские, венчики разнообразные, преимущественно валиковые. В Москве появление такой керамики происходит во второй половине 16 века, а ее максимальное рас-

пространение – в 17-первой половине 18 века. По наблюдению автора в исторической части Ульяновска (быв. Симбирск) такая керамика бытует и в 18 веке.

Третьей группой круговой керамики является грубая коричневато-черная, изготовленная на медленном гончарном круге (14 экз.). Она содержит примесь крупного песка и каменной крошки (дресвы). Стенки сосудов толстые. Форма сосудов - преимущественно кухонные округлобокие горшки с валиковым венчиком. Встречаемость данного вида керамики вместе с серой (мореной) позволяет датировать ее 17-18 вв.

Четвертой группой керамики является кирпично-красная, изготовленная из хорошо отмученной глины без видимых примесей (19 экз.). Обжиг такой посуды окислительный. Керамика тонкостенная. Подобный вид керамики имеет широкую датировку от 17 и до 20 века. Часть кирпично-красной керамики прокрыта бесцветной (свинцовой) поливой (9 экз.) и датируется 19-20 вв.

Посуда из белого фарфора представлена 2 небольшими осколками чайной чашки и кувшина. Ограниченность и небольшие размеры обломков не позволяют дать датировку этой категории посуды. Ориентировочно белая фарфоровая посуда датируется началом 19 в.

Посуда из стекла представлена 2 осколками бутылок и целым аптекарским пузырьком. Один осколок принадлежит толстостенной бутылке из темно-зеленого прозрачного стекла хорошего качества, второй – донцу небольшой пузырька (бутылочки). Аптекарский пузырек, как и бутылки, датируется 19 в.

Изделия из металла представлены железным гвоздем квадратного сечения и крестиком из медного сплава. Крест нательный четырехконечный трилистниковый. Оглавье в виде плоского ушка. Изготовлен методом штамповками из медного сплава. Является массовой продукцией 19-начала 20 в.

Для изучения характера напластований и уточнения границ территории грунтового могильника в пределах обследуемого земельного участка произведена закладка 23 шурфов и 1 зачистки общей площадью 29 кв.м.

Шурф 1 размерами 1 х 1 м заложен в северо-западной части обследуемого земельного участка, по краю низкой надпойменной террасы, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'30.78"С, 48°5'59.96"В. При разборке отложений пройдено 7 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,35 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 1,0 м;
3. материк – меловые отложения.

Шурф 2 размерами 1 х 1 м заложен в юго-восточной части обследуемого земельного участка, по краю высокой террасы, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'14.17"С, 48°6'16.98"В. При разборке отложений пройдено 8 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,75 м. В процессе переборки слоя находок не выявле-

но. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. культурный слой - гумус серого цвета с включением битого кирпича, в основании наблюдается линза прокола и углей, нижний контакт четкий, линейный – 0,4 м;
3. строительный горизонт - прослойка песка и извести - 0,1 м;
4. почвенный слой – гумусированная супесь темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,9 м;
5. материк – желтый песок с включениями опоки.

Шурф 3 размерами 1 х 1 м заложен в южной части обследуемого земельного участка, по краю низкой надпойменной террасы, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'13.01"С, 48°6'14.64"В. При разборке отложений пройдено 2,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,5 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,2 м;
3. материк – бурый суглинок.

Шурф 4 размерами 1 х 2 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, по краю высокой террасы, на задернованной поверхности, для уточнения восточных границ грунтового могильника. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'23.13"С, 48°6'16.57"В. При разборке отложений пройдено 7 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,35 м. В процессе переборки слоя в пласте 3 обнаружено 9 обломков круговой керамики. Других находок не выявлено. При контрольной прокопке и последующей зачистке материкового дна шурфа, в его восточной части, обнаружено могильное пятно темно-серого цвета, уходящее под северную, восточную и южную стенки. Шурф законсервирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. пахотный слой - серый однородный гумус, нижний контакт линейный – 0,2-0,25 м;
3. культурный слой - гумус серого цвета и находками современной эпохи (алюминиевая фольга, кусок резины, стальная проволока, круговая керамика 17-20 вв.), нижний контакт четкий, линейный – 0,4 м;
4. линза истлевшей органики (навоза?) коричневатого цвета – до 0,2 м;
5. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,55 м;
6. заполнение могилы – темно-серый гумус – видимая мощность – 0,25 м;
7. материк – бурый лессовидный суглинок.

Могильная яма частично задета шурфом и уходит за его границы. По этой

причине ее форма и размеры не ясны. Наблюдаемые в шурфе западные границы могилы имеют линейные очертания, что подтверждает ее атрибуцию. Заполнением могилы является практически чистый, без примеси культурных отложений, природный темно-серый гумус, что косвенно указывает на ранний возраст. Непосредственно в заполнении могилы находок не обнаружено. Скопление обломков круговой керамики отмечено в перекрывающем могилу слое перетлевшего навоза и напрямую к могиле не относится.

Находки из пласта 3: мелкие обломки круговой серой (мореной) керамики 17-18 вв. (7 экз.), кирпично-красной керамики (2 экз.), в том числе со свинцовой глазурью (1 экз.), датируемой 19-20 вв.

Шурф 5 размерами 1 х 2 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, по краю высокой террасы, на задернованной поверхности, для уточнения восточных границ грунтового могильника, в 4 м восточнее предыдущего шурфа. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'23.05"С, 48°6'16.99"В. При разборке отложений пройдено 7 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,35 м. В процессе переборки слоя находок и следов могил не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. пахотный слой - серый однородный гумус, нижний контакт линейный – 0,25 м;
3. линза истлевшей органики (навоза?) коричневатого цвета – до 0,2 м;
4. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,55 м;
5. материк – бурый лессовидный суглинок.

Шурф 6 размерами 1 х 2 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, по краю высокой террасы, на задернованной поверхности, для уточнения восточных границ грунтового могильника, в 10 м восточнее предыдущего шурфа. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'22.94"С, 48°6'17.61"В. При разборке отложений пройдено 4 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,8 м. В процессе переборки слоя находок и следов могил не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,55 м;
3. материк – бурый лессовидный суглинок.

Шурф 7 размерами 1 х 1 м заложен в северо-западной части обследуемого земельного участка, по краю низкой надпойменной террасы, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'29.80"С, 48°6'0.33"В. При разборке отложений пройдено 6,5 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от

дневной поверхности составила – 1,25 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 1,0 м;
3. материк – меловые отложения.

Шурф 8 размерами 1 х 1 м заложен в северо-западной части обследуемого земельного участка, по краю низкой надпойменной террасы, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'27.85"С, 48°6'1.88"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,35 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,05 м;
3. материк – буровато-серый суглинок с ожелезнением.

Шурф 9 размерами 1 х 1 м заложен в северной части обследуемого земельного участка, по краю оползневой террасы, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'29.50"С, 48°6'5.18"В. При разборке отложений пройдено 2,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,5 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,2 м;
3. материк – обломочник.

Шурф 10 размерами 1 х 1 м заложен в северной части обследуемого земельного участка, по краю оползневой террасы, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'26.87"С, 48°6'10.77"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,45 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,2 м;
3. материк – обломочник.

Шурф 11 размерами 1 х 2 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, по краю высокой террасы, на задернованной поверхности, для уточнения восточных границ грунтового могильника. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'21.56"С, 48°6'15.80"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, после чего обнаружено 2 могильных пятна. Первое могильное пятно находится в западной части шурфа и имеет

размеры 40х30 см. Оно уходит под западный и северный борт шурфа. Второе могильное пятно расположенов южной части шурфа и уходит под его южную стенку. Оба могильных пятна заполнены «пестроцветом» - почвенным гумусом, перемешанным с материковым суглинком.

В соответствии с п.3.10. «Положения..» дальнейшая разборка шурфа остановлена, сделана зачистка всех стенок и дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,4 м. В процессе переборки слоя в пласте 2 обнаружено 7 обломков круговой керамики. Шурф законсервирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. пахотный слой - серый однородный гумус, нижний контакт линейный – 0,2 м;
3. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, видимая мощность - 0,2 м.

Находки из пласта 2: мелкие обломки круговой серой (мореной) керамики 17-18 вв. (1 экз.), грубоватой (кухонной) коричневато-черной керамики с примесью дресвы 17-18 вв. (4 экз.), кирпично-красной керамики со свинцовой глазурью (2 экз.), датируемой 19-20 вв.

Шурф 12 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, по краю оползневой террасы, для уточнения западных границ грунтового могильника, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'22.01"С, 48°6'10.93"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,55 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,1 м;
3. материк – бурый суглинок с обломочником.

Шурф 13 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, по краю оползневой террасы, для уточнения западных границ грунтового могильника, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'21.99"С, 48° 6'10.93"В. При разборке отложений пройдено 3 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,55 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,1 м;
3. материк – бурый суглинок с обломочником.

Шурф 14 размерами 1 х 2 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, по краю низкой надпойменной террасы, на задернованной поверхности, для уточнения восточных границ грунтового могильника, в 30 м

восточнее шурфа 11. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'21.33"С, 48°6'17.46"В. При разборке отложений пройдено 6 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,15 м. В процессе переборки слоя находок и следов могил не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,85 м;
3. материк – бурый лессовидный суглинок.

Шурф 15 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, по краю оползневой террасы, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'20.70"С, 48°6'11.74"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,45 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,1 м;
3. материк – бурый суглинок с обломочником.

Шурф 16 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, по краю оползневой террасы, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'20.87"С, 48°6'8.98"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,45 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,1 м;
3. материк – бурый суглинок с обломочником.

Шурф 17 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, по краю оползневой террасы, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'17.54"С, 48°6'9.46"В. При разборке отложений пройдено 4 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,85 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,5 м;
3. материк – бурый суглинок, переходящий ниже в меловой обломочник.

Шурф 18 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого

земельного участка, по краю оползневой террасы, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'19.19"С, 48°6'12.44"В. При разборке отложений пройдено 4,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,9 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,5 м;
3. материк – светло-бурый суглинок.

Шурф 19 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, по краю оползневой террасы, для уточнения южных границ грунтового могильника, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'19.80"С, 48°6'14.72"В. При разборке отложений пройдено 5 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,0 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок серого цвета, на глубине 0,2 м фиксируется горизонтальная прослойка суглинка светло-бурого цвета, нижний контакт постепенный - 0,7 м;
3. материк – светло-бурый суглинок.

Шурф 20 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, по краю оползневой террасы, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'16.81"С, 48°6'12.66"В. При разборке отложений пройдено 4 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,75 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок серого цвета, нижний контакт линейный - 0,2 м;
3. материк – слой оболомочника, ниже - светло-бурый суглинок.

Шурф 21 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, по краю высокой террасы, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'16.90"С, 48°6'16.48"В. При разборке отложений пройдено 2,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,5 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,15 м;
3. материк – светло-бурый суглинок.

Шурф 22 размерами 1 х 1 м заложен в северной части обследуемого земельного участка, по краю оползневой террасы, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'28.64"С, 48°6'7.80"В. При разборке отложений пройдено 4 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,8 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,6 м;
3. материк – светло-бурый суглинок.

Шурф 23 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, по краю оползневой террасы, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'27.20"С, 48°6'13.93"В. При разборке отложений пройдено 6,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,3 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,8 м;
3. материк – светло-бурый суглинок, ниже переходящий в меловые отложения.

Зачистка размерами 2 х 2 м заложена в центральной части обследуемого земельного участка, по краю высокой террасы, на месте обнаружения в обрыве грунтовой могилы, для уточнения погребального обряда. GPS координаты: 54°18'21.29"С, 48° 6'13.59"В.

Могила имеет глубину 1,3 м и ширину 1,4 м. Она впущена в материковый суглинок на 0,40-0,45 м. Заполнением могилы является перемешанный грунт - «пестроцвет». Могильная яма имеет 2-х уровневое дно и вертикальные стенки с небольшим подбоем и содержит останки 2-х человеческих костяков, лежащих в деревянных гробах, головой на З. Погребение слева по разрезу является более ранним, справа - более поздним (т.к. разрезает могилу более раннего). Обращает внимание значительная толщина досок гробов, достигающая 4 см. Гробы перекрыты просевшими под тяжестью грунта деревянными крышками. Большая часть данного погребения обрушилась вместе с берегом и костяки сохранились лишь ниже колен. В процессе зачистки слоя находок, утоняющих культурно-хронологическое положение погребенных не выявлено. Судя по изготовлению гробов из дуба данные погребения могут датироваться допетровским временем.

Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. пахотный слой – 0,2 м;
3. заполнение могилы - 1,2 м;
4. почвенный слой – гумусированный суглинок серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,6 м;

5. материк – светло-бурый суглинок, ниже переходящий в меловые отложения.

Грунтовый могильник «Кладбище православное села Арское, 17-19 вв.» находится в северной части современного с. Арское г.о. Ульяновск Ульяновской области, севернее самых крайних земельных участков, на площадке по краю высокой 10-12 метровой террасы левого берега р. Сельдь и образовавшихся на его склоне оползневых террас.

Памятник обнаружен Вискалиным А.В. в ходе натурного осмотра земельного участка, отведенного под сооружение инженерной защиты Храма в честь Богоявления Господня и Храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской в с. Арское. Территория памятника в настоящее время задернована. Восточная часть кладбища (по краю высокой террасы) имеет небольшой уклон на юг. Его поверхность покрыта выемками, образовавшимися при сооружении-насыпи автодороги. Западная (склоновая) часть кладбища имеет характерную ступенчатую поверхность, образовавшуюся в результате открыв и последующего скольжения переувлажненных береговых масс вниз по склону. В этой части могильника происходит наиболее активное разрушение погребений как по естественным причинам, так и в результате массового их разграбления черными искателями.

Выходы культурного слоя и погребений обнаружены в многочисленных береговых обнажениях по краю всех оползневых террас и зачистке. Мощность почвенных отложений достигает 1 м. Могилы вырыты на глубину до 1,5 м от современной поверхности и заглублены в материковый суглинок до 0,5 м. Костяки находятся в деревянных гробах и сориентированы головой на запад по православному обряду. Часть из гробов сколочено из довольно толстых, по-видимому, дубовых досок, что, косвенно, указывает на допетровское время их сооружения. Доски соединены без гвоздей в «ласточкин хвост». Более поздние гробы имеют менее толстые стенки и сколочены при помощи гвоздей. В ходе осмотра берегового склона обнаружен православный крестик из медного сплава 19 века, железный гвоздь и несколько обломков сосудов из керамики и стекла, используемых как слезницы или елейницы. Несмотря на смещение западной части могильника по вертикали культурные отложения, содержащие могилы, остаются практически непотревоженными и доступными для исследования.

По предварительным оценкам кладбище возникает одновременно с селом Арское в середине 17 века и существует до середины 19 века. На карте середины 19 века данное кладбище уже не обозначено, а действующее кладбище села Арское находится значительно севернее. При опросе местных жителей и священнослужителей комплекса храмов никто из них не смог вспомнить о существовании старого кладбища. Можно предположить, что к середине 19 века старое кладбище было закрыто и хоронить умерших жителей села стали на новом кладбище севернее села. Полученный в шурфах и сборах археологический материал подтверждает датировку села и его старого кладбища17-первой половиной 19 века.

Границы памятника определены по расположению шурфов и границам распространения человеческих останков/гробов.

Северная граница грунтового могильника проходит через шурфы без находок № 12, 6 (поворотные точки 7, 1, 2) и границам распространения человеческих останков в осыпи. Восточная граница – по шурфам без находок №6, 14, 19, находящиеся на расстоянии более 25 м от ближайших шурфов с находками (поворотные точки 2-4). Южная граница проведена через шурфы без находок № 14, 19, 15 (поворотные точки 3-5) и границам распространения человеческих останков в осыпи. Западная граница проходит через шурфы без находок № 15, 13, 12 (поворотные точки 5-7) и границам распространения человеческих останков в осыпи.

Памятник имеет форму неправильного овала. Протяженность вдоль берега края берега составляет 174 м, ширина - 117 м, площадь – 1,4020 кв.м., периметр границы территории объекта - 453 м.

Координаты поворотных точек ОАН

Грунтовый могильник «Кладбище православное 17-19 вв. села Арское»

Номер точки	Координаты поворотных точек (WGS-84)		Координаты характерных точек (МСК-73)	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
1	54°18'25.38"С	48° 6'16.34"В	505844.958	2238561.278
2	54°18'22.94"С	48°6'17.61"В.	505769.210	2238583.229
3	54°18'21.33"С	48°6'17.46"В	505719.468	2238579.849
4	54°18'19.80"С	48°6'14.72"В	505672.827	2238529.673
5	54°18'20.70"С	48°6'11.74"В	505701.376	2238476.165
6	54°18'21.99"С	48° 6'10.93"В	505741.457	2238462.055
7	54°18'23.62"С	48° 6'11.37"В	505791.747	2238470.687
8	54°18'22.01"С	48°6'10.93"В	505742.076	2238462.064

Сведения о границах территории ОАН

грунтовый могильник «Кладбище православное 17-19 вв. села Арское»

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
От точки	До точки	
1	2	78 м на ЮВ по площадке высокой террасы
2	3	50 м на Ю по площадке высокой террасы
3	4	68 м на ЮЗ по площадке высокой террасы
4	5	61 м на ЗСЗ по склону
5	6	42 м на ССЗ по склону
6	7	51 м на ССВ по склону
7	8	104 на СВ по склону

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Висаклин А.В. Раздел по сохранению объекта культурного (археологи-

ческого) наследия грунтовый могильник «Кладбище православное села Арское, 17-19 вв.» в зоне расположения проектируемого объекта: «Сооружение инженерной защиты Храма в честь Богоявления Господня и Храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской в с. Арское, Ульяновской обл., Ульяновского р-на, по ул. Мира, 12» в 2023 году по открытому листу № 228. Ульяновск, 2023 г.

2. Конституция Российской Федерации;

3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (далее ФЗ №73);

4. Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ;

5. Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;

6. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия;

7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического наследия»;

8. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;

10. Закон Ульяновской области от 09.03.2006 №24-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;

11. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

12. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;

13. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук (от 20 июня 2018 г. № 32);

14. Перечень памятников археологии Ульяновской области:

https://nasledie73.ulgov.ru/attfiles/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%90%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20474%20%D0%9E%D0%9A%D0%9D%20-%2044%20%D0%A4%D0%97,%20%20%20430%20%D0%92.pdf

15. Инструкция (методические рекомендации) по разработке научно-проектной документации для сохранения памятников истории и культуры. М., 1982 г.

14. Обоснования вывода экспертизы

Экспертом установлено, что при разработке Раздела по сохранению объекта культурного (археологического) наследия грунтовый могильник «Кладбище православное села Арское, 17-19 вв.» в зоне расположения проектируемого объекта: «Сооружение инженерной защиты Храма в честь Богоявления Господня и Храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской в с. Арское, Ульяновской обл., Ульяновского р-на, по ул. Мира, 12», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы проводились на основании Открытого листа № 0228-2023 от 16 марта 2023 г., выданного Министерством Культуры Российской Федерации на имя Вискалина Александра Викторовича в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32.

Объект исследования – земельный участок, отводимый под проект: «Сооружение инженерной защиты Храма в честь Богоявления Господня и Храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской в с. Арское, Ульяновской обл., Ульяновского р-на, по ул. Мира, 12» площадью 18 га. В ходе разведок заложено 23 шурфа и 1 зачистка берегового обнажения общей площадью 29 кв.м.

В результате археологических полевых работ, проведенных на обследуемом земельном участке, был выявлен объект культурного /археологического наследия грунтовый могильник «Кладбище православное. села Арское, 17-19 вв».

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ на территории памятника запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. При этом режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия.

Пунктом 2 статьи 36 вышеуказанного Федерального закона определено, что изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 данного Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Проектом предусматривается строительство сооружений инженерной защиты Храма в честь Богоявления Господня и Храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской в с. Арское, Ульяновской обл., Ульяновского р-на, по ул. Мира, 12.

Проект разработан в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов». Документация разработана на основании отчета по геологическим изысканиям, выполненными «ТГК «Топограф» в 2022 году (том 75/22-ИГИ).

Длина участка склона 800 п.м., площадь оползневого склона - 17,52 га;

I этап строительства - длина участка склона 305 п.м.

II этап строительства - длина участка склона 495 п.м.

На участке размещения 2 этапа строительства в его пределах кладбища устройство строительных конструкций исключено проектом, кроме профилирования склона. Профилирование склона выполняется отсыпкой грунта послойно с уплотнением катком с последующим закреплением сформированного откоса посевом трав по слою георешетки. Работы в пределах кладбища проводятся на участке 10550,6 м², в том числе с формированием горизонтальной

площадки за пределами бровки склона на ширину 1,5 м.

Следовательно, на территории выявленного ОАН грунтовый могильник «Кладбище православное села Арское. 17-19 вв.» по проекту планируется проведение песчаной отсыпки мощностью не менее 5 м с послойным уплотнением и последующим посевом травы. Песок будет ссыпаться со специально сформированной горизонтальной площадки, выступающей за пределы верхнего края береговой бровки, и препятствующей ее разрушению. Учитывая залегание погребений на глубине свыше 1,2 м предложенные проектные решения в полной мере обеспечивают сохранность памятника. Другие проектные решения территорию выявленного ОАН грунтовый могильник «Кладбище православное села Арское. 17-19 вв.» не затрагивают.

Таким образом, запланированные проектные решения не затрагивают целостности выявленного ОАН грунтовый могильник «Кладбище православное села Арское. 17-19 вв.». Однако учитывая, что территория выявленного могильника находится на земельном участке, непосредственно связанном с участком строительства, строительные и иные работы необходимо проводить с учетом указанных ниже мероприятий.

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного ОАН:

1. Возведение временных ограждений на период строительных работ вокруг территории выявленного ОАН грунтовый могильник «Кладбище православное села Арское. 17-19 вв.»;

2. На территории выявленного ОАН грунтовый могильник «Кладбище православное села Арское. 17-19 вв.», до завершения отсыпки перекрывающего грунта, вводится запрет на движения техники, любые перемещения почвенного слоя и повреждения его поверхности, складирование строительных материалов, бытового и строительного мусора, установку бытовок и вагончиков и прочих временных и постоянных сооружений;

3. До начала строительных работ необходимо установить постоянные информационные знаки, запрещающие строительные и любые иные хозяйственные работы на территории выявленного ОАН грунтовый могильник «Кладбище православное села Арское, 17-19 вв.»;

4. Перед началом строительных работ провести обязательное ознакомление сотрудников подрядных строительных организацией с информацией о наличии выявленного ОАН грунтовый могильник «Кладбище православное села Арское, 17-19 вв.» на территории строительства. В рамках инструктажа подчеркнуть ограничения, направленные на сохранение памятника археологии;

5. В соответствии со ст. 5.1 с Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, вклю-

ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. Эксплуатирующая организация обязана обеспечить доступ к объекту культурного наследия граждан, а также археологов (при наличии разрешения (открытого листа) для научного исследования памятника путем археологических разведок и раскопок.

Финансирование указанных работ осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.

Предложенные разработчиками Раздела мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия достаточны для его сохранения и соответствуют требованиям законодательства об объектах культурного наследия.

15. Вывод экспертизы.

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы считает, что Раздел по сохранению объекта культурного (археологического) наследия грунтовый могильник «Кладбище православное села Арское, 17-19 вв.» в зоне расположения проектируемого объекта: «Сооружение инженерной защиты Храма в честь Богоявления Господня и Храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской в с. Арское, Ульяновской обл., Ульяновского р-на, по ул. Мира, 12» в 2023 году по открытому листу № 228, соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, обеспечивает сохранность объекта археологического наследия грунтовый могильник «Кладбище православное села Арское, 17-19 вв.» при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов и иных работ; обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, возможно ***(положительное заключение)***.

16. Перечень приложений к заключению экспертизы.

1. Висаклин А.В. Раздел по сохранению объекта культурного (археологического) наследия грунтовый могильник «Кладбище православное села Арское, 17-19 вв.» в зоне расположения проектируемого объекта: «Сооружение инженерной защиты Храма в честь Богоявления Господня и Храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской в с. Арское, Ульяновской обл., Ульяновского р-на, по ул. Мира, 12» в 2023 году по открытому листу № 228. Ульяновск, 2023 г.

17. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

Сведения о сертификате аттестованного эксперта Суркова Алексея Владимировича:

Кому выдан: Сурков Алексей Владимирович
Кем выдан: КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР»
Серийный номер: 01 54 c7 84 00 9e af e3 a7 47 2f ac 10 17 ab ff e7
Действителен с: 03 февраля 2023 г. 10:53:26
Действителен по: 03 февраля 2024 г. 11:03:26

18. Дата оформления заключения экспертизы – 02.07.2023.

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы А.В. Сурков