АКТ

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке под объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)»

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. Дата начала проведения экспертизы: 07.04.2023.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 10.04.2023.

3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж.

4. Заказчик работ – ООО «ЦАИ «Симбирская старина», г. Ульяновск.

5. Сведения об эксперте:

Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность – учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 20 лет, ученая степень – кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с ограниченной ответственности «Центр охранных археологических исследований», государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2021 №1668).

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Сурков Алексей Владимирович, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ.

Согласно п. 2. ст. 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ приня-

тие соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения земляных, строительных и иных хозяйственных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объекты культурного наследия, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

8. Объект экспертизы – в соответствии статьи 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и с п. 11-1е) Положения – Документация содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельных участках: Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке под объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)» в 2023 году. Ульяновск, 2023 г.

9. Перечень документов, представленных заявителем:

1. Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке под объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)» в 2023 году. Ульяновск, 2023 г.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ Документации в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы. Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключение представленной Документации. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обла-

дающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке под объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)» в 2023 году. Ульяновск, 2023 г.;

2. Конституция Российской Федерации;

3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (далее ФЗ №73);

4. Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ;

5. Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;

6. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия;

7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического наследия»;

8. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;

10. Закон Ульяновской области от 09.03.2006 №24-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;

11. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

12. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;

13. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук (от 20 июня 2018 г. № 32);

14. Перечень памятников археологии Ульяновской области: https://nasledie73.ulgov.ru/attfiles/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%90%20

%20%20%20%20%20%20%20%20%20474%20%D0%9E%D0%9A%D0%9D%20-%2044%20%D0%A4%D0%97,%20%20%20430%20%D0%92.pdf

15. Инструкция (методические рекомендации) по разработке научно-проектной документации для сохранения памятников истории и культуры. М., 1982 г.

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

13.1. Общие сведения о проведенных работах.

ООО «ЦАИ «Симбирская старина» в 2023 году проведены археологические разведки на земельном участке, отводимом под объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)» площадью 24 га.

Руководство научными работами и подготовку настоящего отчета осуществлял Вискалин А.В. на основании Открытого листа № 196-2023 от 13.03.2023 г., выданного Министерством культуры РФ. Работы финансировались на средства заказчиков работ.

Основанием для проведения работ явился договор № 2 от 15.12.2022 г. с ООО «Кристалл».

Цель исследования - выявление ранее неизвестных объектов археологического наследия и уточнение имеющихся сведений об известных археологических объектах в зонах перспективного строительства.

В ходе изучения земельных участков, отведенных под объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)» площадью 24 га заложено 24 шурфа размерами 1 х 1 м и 1 зачистка. Установлено, что на территории землеотвода отсутствуют объекты, культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). Землеотвод расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

13.2. Методика проведения полевых работ.

В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» № 32 от 20.06.2018 г. и согласованным сторонами техническим заданием были выполнены следующие виды работ:

1. Архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед началом разведочных работ, для чего изучены доступные материалы: государственный реестр памятников археологии, материалы Архива Института Археологии РАН, научные публикации по территории исследования, картографические материалы, а также предоставленные заказчиками данные геологоразведки.

Цель их изучения – анализ топографической ситуации участков обследования, видовых особенностей памятников археологии и характера их размещения на местности, территориального соотнесения выявленных ранее памятников археологии с обследуемыми земельными участками. Результатом данного

этапа археологических работ явилось составление краткого физико-географического и историографического очерка настоящего отчета.

2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования территории, отводимой под строительство объектов, и закладку шурфов на перспективных местах. Обследование территории проводилось пешим порядком. Целью натурного изучения являлся сбор подъемного материала и обнаружение следов археологических объектов и отложений, представляющих научный и культурный интерес.

Для изучения недоступных для визуального осмотра участков произведена закладка шурфа/зачистки. Место закладки шурфа определялось наличием проектируемых объектов, а также не занятых существующими строениями и инженерными коммуникациями участков. Глубина шурфа определялась мощностью почвенного горизонта. Переборка грунта в шурфах велась условными горизонтами по 0,15-0,2 м ручным способом с использованием остро отточенных штыковых лопат и другого шанцевого инструмента. Шурф в обязательном порядке рекультивирован. Поскольку шурф находок не содержал, то фотографировалось место разбивки шурфа, одна из его стенок, общий вид шурфа и рекультивация.

Для получения максимально точных данных по привязке разведочного шурфа на местности использовались персональный GPS-приемник eTrex Vista (элементная база на чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях видимости не менее 4-5 спутников над горизонтом, достигая круговое вероятное отклонение (КВО) при определении координат не более 5 м. Система координат – WGS-84. В отдельных случаях существенную помощь оказали спутниковые снимки местности высокого разрешения, предоставленные сервисом Goodle Earth.

3. На заключительном этапе исследований была проведена камеральная обработка находок и составлена отчетная документация, включающая сверку выявленных и состоящих на учёте объектов.

13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.

Обследуемый земельный участок под проектируемый объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)» расположен в 0,8 км к Ю, в пределах правобережной террасы р. Больш.Черемшан. Высота обследуемой площадки над уровнем Балтийского моря составляет около 110-130 м.

Ближайшим источником воды является река Мелекесс(ка), протекающая в 600 м к В. Река является правым притоком р. Больш. Черемшан (которая, в свою очередь, является левым притоком р. Волга). Удаленность обследуемого земельного участка от источников воды и лесистый, в прошлом, характер местности делает малоперспективным поиск на его территории археологических поселений и курганов.

Село Русский Мелекесс возникло в конце 17 века. В начале XVIII века была построена деревянная Покровская церковь и село стало называться Покровское по церкви. В 1780 году село Покровское Мелекес тож, при речке Мелеке-

се, ясашных крестьян, крещёных чуваш, из Казанского уезда вошло в состав Ставропольского уезда Симбирского наместничества. По результатам изучения картографического материала установлено, что обследуемый земельный участок находится далеко за пределами исторического населенного пункта на границе с лесными угодьями. Промышленное освоение изучаемой территории начинается в послевоенные годы вместе со строительством кирпичного завода.

Обследуемый земельный участок расположен на правом берегу р. Мелекесс, на границе с лесным массивом, в пределах территории бывшего кирпичного завода. Он имеет неправильную форму размерами: 640 м - по линии С-Ю и 600 м - по линии З-В. Площадь участка составляет 243439 кв.м. или 24,3 га. С севера, востока и запада объект

Западная часть земельного участка представляет собой обширный карьер для добычи песка и глины. Карьер окружает защитная обваловка. Его территория заросла кустарником и молодым подлеском. В настоящее время используется в качестве свалки бытовых отходов. Для изучения данной части обследуемого земельного участка произведена закладка 12 шурфов (№№ 1-12).

Центральная часть участка является непосредственно территорией кирпичного завода. Здесь ранее размещались обжиговые печи, производственные и складские помещения, площадки для складирования сырья, готовой продукции и отходов производства. По периметру завод был обнесен земляным валом, отделяющим его от окружающих полей с/х назначения. Судя по использованию при строительстве зданий завода силикатного кирпича возведение завода происходило в 60-е гг. XX столетия было одновременно со строительством НИАРа и других промышленных предприятий города Димитровград.

В настоящее время завод полностью разрушен, производственные и складские помещения, по руинированы и разобраны. От них остались фундаменты, цокольные части стен, бетонированные подвалы и обширные кучи битого кирпича, глины, песка и т.д. Поверхность центральной части завода заросла молодыми деревьями и кустарником. Из-за труднодоступности центральной части завода для археологического изучения шурфы закладывались, преимущественно на его северной периферии, за пределами развалин производственных корпусов и бетонированных площадок. Всего здесь было заложено 8 шурфов (№№ 13-20) и 1 сделана зачистка стенки траншеи.

Южная часть заросла густым сосновым лесом. Шурфы закладывались преимущественно в ее северной части по границе с лесом. Всего здесь было заложено 4 шурфа (№№ 21-24).

В ходе обследования земельного участка был проведен визуальный осмотр его поверхности, не выявивший следов культурных отложений, курганов и других объектов культурного наследия.

Шурф 1 размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'24.75"С; 49°30'14.09"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,35 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн -0,05 м;
2. Материк – бурый суглинок.

Шурф 2 размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'23.13"С; 49°30'19.66"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,3 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн с включениями керамической крошки - 0,05 м;
2. Материк – бурый суглинок.

Шурф 3 размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'21.93"С; 49°30'13.10"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,35 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн с включениями керамической крошки - 0,05 м;
2. Материк – бурый суглинок.

Шурф 4 размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'20.61"С; 49°30'19.06"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,4 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн с включениями керамической крошки - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 0,2 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 5 размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'20.09"С; 49°30'11.80"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,35 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт четкий, линейный – 0,05 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 6 размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'19.19"; 49°30'15.27"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка

стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,45 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт четкий, линейный – 0,15 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 7 размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'16.59"С; 49°30'9.40"В. При разборке отложений пройдено 2,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,5 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Материк – бурый суглинок.

Шурф 8 размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'16.59"С; 49°30'12.20"В. При разборке отложений пройдено 2,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,45 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт четкий, линейный – 0,15 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 9 размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'16.62"С; 49°30'6.01"В. При разборке отложений пройдено 2,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,45 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт четкий, линейный – 0,15 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 10 размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'13.64"С; 49°30'9.73"В. При разборке отложений пройдено 3 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,55 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;

2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт четкий, линейный – 0,1 м;

3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 11 размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'14.37"С; 49°30'5.00"В. При разборке отложений пройдено 3 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,55 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;

2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт четкий, линейный – 0,1 м;

3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 12 размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'11.52"С; 49°30'8.84"В. При разборке отложений пройден 1 пласт, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,25 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;

2. Материк – бурый суглинок.

Шурф 13 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на северной периферии кирпичного завода, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'16.55"С; 49°30'19.14"В. При разборке отложений пройдено 7 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,35 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;

2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 1,1 м;

3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 14 размерами 1,5 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на северной периферии кирпичного завода, по краю существующей траншеи, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'15.43"С; 49°30'22.48"В. При разборке отложений пройдено 7 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,35 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;

2. Техногенные отложения – слои желтого песка и гумуса с включениями обломков красных кирпичей – 0,3 м;

3. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт

постепенный – 1,0 м;

4. Материк – бурый суглинок.

Шурф 15 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на северной периферии кирпичного завода, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'13.96"С; 49°30'28.70"В. При разборке отложений пройдено 3 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,55 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 0,3 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 16 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на северной периферии кирпичного завода, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'12.28"С; 49°30'33.64"В. При разборке отложений пройдено 5,5 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,1 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 0,9 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 17 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на северной периферии кирпичного завода, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'11.70"С; 49°30'28.33"В. При разборке отложений пройдено 7 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,45 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, в верхней части содержит обломки красного кирпича, нижний контакт постепенный – 1,1 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 18 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на северной периферии кирпичного завода, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'9.70"С; 49°30'26.34"В. При разборке отложений пройдено 7,5 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,5 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Техногенные отложения – слои желтого песка и гумуса с включениями обломков красных кирпичей – 0,3 м;
3. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт

постепенный – 0,8 м;

4. Материк – бурый суглинок.

Шурф 19 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'12.19"С; 49°30'14.35"В. При разборке отложений пройдено 1,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,3 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт четкий, линейный – 0,15 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 20 размерами 1,5 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на северной периферии кирпичного завода, по краю существующей траншеи, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'6.22"С; 49°30'26.96"В. При разборке отложений пройдено 7 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,4 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 1,2 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 21 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'5.65"С; 49°30'21.62"В. При разборке отложений пройдено 4,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,85 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 0,5 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 22 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'7.16"С; 49°30'17.48"В. При разборке отложений пройдено 4 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,8 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 0,6 м;

3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 23 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'8.43"С; 49°30'14.61"В. При разборке отложений пройдено 5 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,05 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 0,7 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 24 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'10.00"С; 49°30'11.03"В. При разборке отложений пройдено 5 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,05 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 0,7 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Зачистка южной стенки траншеи находится в центральной части обследуемого земельного участка. Ее GPS координаты: 54°18'12.40"С; 49°30'21.64"В. Размеры зачистки составили 1,5 х 0,5 х 2,4 м. В процессе зачистки находок не выявлено. Стратиграфия отложений:

1. Культурные отложения техногенного характера - переотложенный гумус темно-серого цвета с включениями красного кирпича и тонкими прослойками материкового суглинка – 1,2 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 0,7 м;
3. Материк – бурый суглинок.

14. Обоснования вывода экспертизы

Установлено, что в ходе проведения археологического изучения земельного участка под объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)» площадью 24 га, и подготовке Документации по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Полевые работы проводились Вискалиным Александром Викторовичем, сотрудником ООО «ЦАИ Симбирская старина», держателем Открытого листа № 196 от 13.03.2023 г., выданного Министерством культуры РФ и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и

составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32.

Площадь обследованных участков и характер археологического обследования являются достаточной для определения наличия/отсутствия объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии. Содержащиеся в заключение Документации о проведенных работах выводы являются достаточными для определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ.

По архивным данным и Списку объектов археологического наследия Ульяновской области непосредственно в зоне предполагаемого строительства археологические памятники не известны. В ближайших окрестностях находятся 4 выявленных и находящихся на государственном учете объекта археологического наследия:

Курганная группа Мулловка (6 насыпей) расположена в 8 км к З от р.п. Мулловка и в 7 км к С от с. Ерыклинск. От обследуемого земельного участка памятник удален на 7 км к З.

Одиночный курган Мулловка расположен в 4 км к З от р.п. Мулловка, в 800 м к Ю от шоссе Мулловка-Никольское на Черемшане. От обследуемого земельного участка памятник удален на 19 км к ЮЗ.

Курганная группа «Слобода выходцева» расположен на южной окраине села. От обследуемого земельного участка памятник удален на 11 км к ВСВ.

Поселение Димитровград III расположено в 5,4 км к Ю от г. Димитровград Мелекесского района, на островах в Черемшанском заливе Куйбышевского вдхр. От обследуемого земельного участка памятник удален на 14 км к Ю.

Таким образом, ни один из стоящих на гос.учете и выявленных памятников археологии в границы проектируемого объекта не пропадает.

15. Вывод экспертизы.

В ходе проведенного обследования установлено, что на земельном участке под объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)», площадью 24 га, **отсутствуют** объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). Земельные участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

На основании предоставленной Документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ под наименованием – Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке под объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)» в 2023 году. Ульяновск, 2023 г., Эксперт в соответствии с п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на земельном участке под объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)» **(положительное заключение)**.

16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

Сведения о сертификате аттестованного эксперта Суркова Алексея Владимировича:

Кому выдан: Сурков Алексей Владимирович
Кем выдан: КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР»
Серийный номер: 01 54 c7 84 00 9e af e3 a7 47 2f ac 10 17 ab ff e7
Действителен с: 03 февраля 2023 г. 10:53:26
Действителен по: 03 февраля 2024 г. 11:03:26

17. Дата оформления заключения экспертизы – 10.04.2023.

К заключению экспертизы прилагаются:

1. Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке под объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)» в 2023 году. Ульяновск, 2023 г.

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы Сурков А.В.

ООО «ЦАИ «С ООО «ЦАИ «СИМБИРСКАЯ СТАРИНА»

432025, г. Ульяновск, 1-й пер. Маяковского, 26/51, кв.59. Тел.:8(905)037 77 35

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Вискалин Я.А. _____

Документация,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке под объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)» в 2023 году

Открытый лист № 196-2023

Ульяновск, 2023 г.

АННОТАЦИЯ

Данный отчет содержит результаты разведок на земельном участке под объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)» площадью 24 га.

Целью археологических исследований явилось выявление в зоне предполагаемого строительства объектов археологического наследия, определение их сохранности и допустимости строительства, а в случае необходимости, выработка рекомендаций по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.

При обследовании земельного участка, включающего натурное обследование и закладку 24 шурфов размерами 1 х 1 м и 1 зачистки, было установлено, что ранее выявленные памятники археологии в границы проектируемого объекта не попадает, а новых обнаружено не было.

Ключевые слова: ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫЯВЛЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Отчет содержит 82 с., в том числе 19 с. текста и 63 с. илл., переплетенные в 1 том. Копия Открытого листа подшита в конце отчета.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение стр. 4
2. Методика проведения археологических работ 5
3. Физико-географическая характеристика района обследования 6
4. История археологического изучения района обследования 7
5. Объекты археологического наследия вблизи территории обследования 9
6. Описание земельного участка и порядка проведения исследований 9
7. Заключение 18
8. Список источников и литературы 19
Иллюстрации 20
Приложение. Копия Открытого листа № 196-2023.

1. ВВЕДЕНИЕ

ООО «ЦАИ «Симбирская старина» в 2023 году проведены археологические разведки на земельном участке, отводимом под объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)» площадью 24 га.

Руководство научными работами и подготовку настоящего отчета осуществлял кандидат исторических наук Вискалин А.В. на основании Открытого листа № 196 от 13.03.2023, выданного Министерством культуры РФ.

Основанием для проведения работ явился договор № 2 от 15.12.2022 г. с ООО «Кристалл».

Цель исследования - выявление ранее неизвестных объектов археологического наследия и уточнение имеющихся сведений об известных археологических объектах в зонах перспективного строительства.

Задачи исследования:

- анализ информации о географических, топографических, природных условиях обследуемой территории,
- изучение имеющейся научно-технической документации и публикаций по проводившимся в районе ранее археологическим изысканиям,
- рассмотрение имеющихся сведений об известных археологических объектах на исследуемой территории,
- тщательный визуальный осмотр местности на предмет наличия археологических памятников,
- фиксация географических координат обнаруженных объектов археологического наследия посредством портативного прибора глобального позиционирования (GPS),
- сбор подъемного материала с указанием условий нахождения и географических координат,
- закладка рекогносцировочных шурфов или зачистка почвенных обнажений с последующей рекультивацией,
- составление ситуационных планов, характеризующих расположение выявленных объектов археологического наследия на местности,
- фотофиксация открытых археологических объектов с последующим составлением фотоальбома,
- текстуальное описание пройденного маршрута с учетом особенностей его геоморфологии и взаиморасположения известных и вновь открытых памятников.

В ходе изучения земельных участков, отведенных под объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)» площадью 24 га. Заложено 24 шурфа размерами 1 х 1 м и 1 зачистка. Установлено, что на территории землеотвода отсутствуют объекты, культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). Землеотвод расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

Отчет содержит 82 с., в том числе 19 с. текста и 63 с. илл., переплетенные в 1 том. Копия Открытого листа подшита в конце отчета.

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

В соответствии с «Инструкцией (методическими рекомендациями) по разработке научно-проектной документации для сохранения памятников истории и культуры» (М., 1982 г.) и согласованным сторонами техническим заданием были выполнены следующие виды работ:

1. Архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед началом разведочных работ, для чего изучены доступные материалы: государственный реестр памятников археологии, материалы Архива Института Археологии РАН, научные публикации по территории исследования, картографические материалы, а также предоставленные заказчиками данные геологоразведки.

Цель их изучения – анализ топографической ситуации участков обследования, видовых особенностей памятников археологии и характера их размещения на местности, территориального соотнесения выявленных ранее памятников археологии с обследуемыми земельными участками. Результатом данного этапа археологических работ явилось составление краткого физико-географического и историографического очерка настоящего отчета.

2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования территории, отводимой под строительство объектов, и закладку шурфов на перспективных местах.

Обследование территории являлось сплошным и проводилось пешим порядком. Наибольшее внимание при осмотре уделялось участкам с поверхностными повреждениями, позволяющими проследить строение земляных отложений. Целью

натурного изучения являлось сбор подъемного материала и обнаружение следов археологических объектов и отложений, представляющих научный и культурный интерес.

Для изучения недоступных для визуального осмотра участков произведена закладка шурфа и зачисток стенок траншей. Место закладки шурфа и зачисток определялось местоположением обследуемого земельного участка и наличием не занятых существующими строениями и инженерными коммуникациями участков территории. Глубина шурфов и зачисток определялась мощностью почвенного горизонта. Переборка грунта в шурфах велась условными горизонтами по 0,15-0,2 м ручным способом с использованием остро отточенных штыковых лопат и другого шанцевого инструмента. Шурф в обязательном порядке рекультивирован, зачистки стенок траншей не рекультивированы. Поскольку шурф и закчистки находок не содержали, то фотографировалось место разбивки шурфа, одна из его стенок, общий вид шурфа и рекультивация.

Для получения максимально точных данных по привязке разведочного шурфа на местности использовались персональный GPS-приемник eTrex Vista (элементная база на чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях видимости не менее 4-5 спутников над горизонтом, достигая круговое вероятное отклонение (КВО) при определении координат не более 5 м. Система координат – WGS-84. В отдельных случаях существенную помощь оказали спутниковые снимки местности высокого разрешения, предоставленные сервисом Goodle Earth.

3. На заключительном этапе исследований была проведена камеральная обработка находок и составлена отчетная документация, включающая сверку выявленных и состоящих на учёте объектов.

3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Ульяновская область расположена на юго-востоке Европейской части Российской Федерации в бассейне среднего течения р. Волги, которая делит территорию области на две неравные части – возвышенное Правобережье (Предволжье) и низменное Левобережье (Заволжье).

Проектируемый объект находится на территории Мелекесского района в левобережной (Заволжье) части Ульяновской области, которая входит в пределы лесостепной ландшафтной зоны Русской равнины. Это — типичная низменность, сложенная верхнеплиоценовыми и четвертичными отложениями. Своим происхождением равнина связана с деятельностью Волги, являясь ее древней долиной.

Мелекесский район на юге граничит с Самарской областью, на западе - Чердаклинским и Старомайнским районами, на востоке - Новомалыклинским районом Ульяновской области, на севере – Татарией. Его восточная часть занимает возвышенное облесенное плато, возвышающегося над уровнем моря на 170-180 м, что делает данный участок местности местным гидрографическим центром, с которого берут начало малые реки - правые притоки р. Мал. Черемшан.

Долины средних рек (Мал. Черемшан и Бол. Черемшан выше г. Димитровграда) хорошо разработаны со слабо выраженной асимметрией и обширной долиной. Для малых рек характерна асимметрия и узкое дно со слабо выраженной долиной. Нижний отрезок долины р. Черемшан ниже г. Димитровграда затоплен водами Куйбышевского водохранилища, вы результате чего образовался вклинивающийся на 70 км вглубь Заволжья Черемшанский залив.

Черемшанское лесное плато покрыто смешанными лесами, среди которых заметное место занимают широколиственные леса из дуба и липы, расположенные на суглинистых почвах. Песчанистые почвы заняты сосновыми лесами. О значительной облесенности данного участка Мелекесского района говорят названия населенных пунктов: Лесная Хмелевка, Лесная Васильевка, Лесное Никольское и др. Высокие облесенные склоны долин рек Малого и Большого Черемшана носят название гор, например, Атамановская гора у слияния Мал. и Бол. Черемшана или Арбузовская гора – у с. Ерыклинск.

В северо-западной части района располагаются обширные поляны с травянистым покровом и оподзоленными черноземами, возникшими на месте вырубленных девственных лесов. Открытые пространства сегодня активно используется под посадку сельскохозяйственных культур.

Наличие на территории района обширных степных участков по долинам крупных рек с богатой черноземной почвой и густой сетью рек и ручьев, окруженных лесными массивами, делает эту территорию пригодной для обитания человека в различные исторические периоды. Наиболее благоприятными для проживания человека были долины р. М.Черемшан и Б.Авраль с их притоками. Водораздельные пространства могли использоваться для выпаса домашнего скота и сооружения погребальных курганных комплексов.

4. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РАЙОНА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Мелекесский район образован в 1928 году в составе Ульяновского округа Самарской губернии. С января 1943 по настоящее время находится в составе Ульяновской области. Первые сведения о древних городищах Мелекесского района приводит в своих

записках о путешествии по Волге в 1768-1769 гг. Лепехин И.И.[1] В Трудах ОРСАРАО 19 века содержатся сведения о Подбельском, Мулловском, Тинарском городищах и курганах у сел Моисеевка, Филипповка.

Археологическое обследование территории района начато впервые в 1925 г. слушателями Высших этнолого-археологических курсов общества археологии, истории и этнографии при Самарском университете под руководством профессора Самарского университета Гольмстен В.В. В ходе разведок отряда Гольмстен В.В. по р. Черемшан были обследованы известные к тому времени городища, кроме того, выявлены и описаны новые археологические памятники: селища – Мулловское, Никольское, Черноречeнские 1 и 2, курганы - Бирлинские, Грязнухинские, Мулловские, Сосновские.

В 1939 г. в низовьях р. Черемшан работает отряд под руководством Муромцевой К.Н., которым выявлено и обследовано Кротково городище, а также ряд селищ – Ерыклинское, Волжское, Лысая гора и курганных могильников - Волжские 1-4.

Планомерные разведки в северной части района проводят в 1964 г. разведки казанские археологи Габяшев Р.С. и Фахрутдинов Р.Г. В ходе этих разведок Габяшевым Р.С. выявлены селища Большеивановское 1, курганные могильники Большеивановский, Леснохмелевский, Тинарские 1 и 2, грунтовый могильник Леснохмелевский. А Фахрутдиновым Р.Г. обнаружены и обследованы селища Большеивановское 2, 3, Боровские 1-6, Малоивановское, Новосахчинские 1-2, Старосахчинские 1-6, Чувашскоаппаковские 1, 2, городища – Боровское, Чувашско-Аппаковское, курганные могильники – Боровские 1-3, Старосахчинские, Чувашскоаппаковские.

В 1973 г. разведки на территории района продолжает ульяновский археолог доцент Ульяновского педагогического института Буров Г.М. Предметом его интереса является изучение стоянок Лебяжье 1, 2, Мелекесс 1-5 неолитического времени, обнаруженных дмитровградским краеведом Шестовым С.Г. на островах в зоне затопления Куйбышевского водохранилища.

В 2008 г. М.А. Турецким вблизи п. Дивное обнаружен одиночный курган Вишенский, т.н. «Медвежий вал» и местонахождение средневековой керамики Вишенское.

В результате археологических исследований на территории Мелекесского района обнаружены стоянки неолитического времени, селища эпохи бронзы и средневековья, городища волжских булгар, курганные могильники и вал Закамской засечной черты 17 в.

---

1 Лепехин И.И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства // Полное собрание ученых путешествий. Том 3. 1821 год.

Большинство известных стоянок, селищ и городищ сосредоточено по берегам Черемшанского залива и рек Мал. Черемшан, Бол. Авраль. Курганные могильники представлены по всему району, но основная зона их концентрация наблюдается в южной, остепненной части района.

Т.о. на территории Мелекесского района выявлен 61 объект археологического наследия. На государственном учете в настоящее время находится 59 из них.

5. ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВБЛИЗИ ТЕРРИТОРИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

По архивным данным и Списку объектов археологического наследия Ульяновской области непосредственно в зоне предполагаемого строительства археологические памятники не известны. В ближайших окрестностях находятся 4 выявленных и находящихся на государственном учете объекта археологического наследия (рис. 2):

Курганная группа Мулловка (6 насыпей) расположена в 8 км к З от р.п. Мулловка и в 7 км к С от с. Ерыклинск. От обследуемого земельного участка памятник удален на 7 км к З.

Одиночный курган Мулловка расположен в 4 км к З от р.п. Мулловка, в 800 м к Ю от шоссе Мулловка-Никольское на Черемшане. От обследуемого земельного участка памятник удален на 19 км к ЮЗ.

Курганная группа «Слобода выходцева» расположен на южной окраине села. От обследуемого земельного участка памятник удален на 11 км к ВСВ.

Поселение Димитровград III расположено в 5,4 км к Ю от г. Димитровград Мелекесского района, на островах в Черемшанском заливе Куйбышевского вдхр. От обследуемого земельного участка памятник удален на 14 км к Ю.

Т.о. ни один из ранее выявленных объектов археологического наследия в зону строительных работ не попадает.

6. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Обследуемый земельный участок под проектируемый объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)» расположен в 0,8 км к Ю, в пределах правобережной террасы р. Больш.Черемшан. Высота обследуемой площадки над уровнем Балтийского моря составляет около 110-130 м (рис. 1-5).

Ближайшим источником воды является река Мелекесс(ка), протекающая в 600 м к В. Река является правым притоком р. Больш. Черемшан (которая, в свою очередь, является левым притоком р. Волга). Удаленность обследуемого земельного участка от источников воды и лесистый, в прошлом, характер местности делает малоперспективным поиск на его территории археологических поселений и курганов.

Село Русский Мелекесс возникло в конце 17 века. В начале XVIII века была построена деревянная Покровская церковь и село стало называться Покровское по церкви. В 1780 году село Покровское Мелекес тож, при речке Мелекесе, ясашных крестьян, крещёных чуваш, из Казанского уезда вошло в состав Ставропольского уезда Симбирского наместничества. По результатам изучения картографического материала установлено, что обследуемый земельный участок находится далеко за пределами исторического населенного пункта на границе с лесными угодьями. Промышленное освоение изучаемой территории начинается в послевоенные годы вместе со строительством кирпичного завода (рис. 6, 7).

Обследуемый земельный участок расположен на правом берегу р. Мелекесс, на границе с лесным массивом, в пределах территории бывшего кирпичного завода. Он имеет неправильную форму размерами: 640 м - по линии С-Ю и 600 м - по линии З-В. Площадь участка составляет 243439 кв.м. или 24,3 га. С севера, востока и запада объект

Западная часть земельного участка представляет собой обширный карьер для добычи песка и глины. Карьер окружает защитная обваловка. Его территория заросла кустарником и молодым подлеском. В настоящее время используется в качестве свалки бытовых отходов. Для изучения данной части обследуемого земельного участка произведена закладка 12 шурфов (№№ 1-12) (рис. 8).

Центральная часть участка является непосредственно территорией кирпичного завода. Здесь ранее размещались обжиговые печи, производственные и складские помещения, площадки для складирования сырья, готовой продукции и отходов производства. По периметру завод был обнесен земляным валом, отделяющим его от окружающих полей с/х назначения. Судя по использованию при строительстве зданий завода силикатного кирпича возведение завода происходило в 60-е гг. XX столетия было одновременно со строительством НИАРа и других промышленных предприятий города Димитровград.

В настоящее время завод полностью разрушен, производственные и складские помещения, по руинированы и разобраны (рис. 9-23). От них остались фундаменты, цокольные части стен, бетонированные подвалы и обширные кучи битого кирпича, глины, песка и т.д. Поверхность центральной части завода заросла молодыми деревьями и

кустарником. Из-за труднодоступности центральной части завода для археологического изучения шурфы закладывались, преимущественно на его северной периферии, за пределами развалин производственных корпусов и бетонированных площадок. Всего здесь было заложено 8 шурфов (№№ 13-20) и 1 сделана зачистка стенки траншеи.

Южная часть заросла густым сосновым лесом. Шурфы закладывались преимущественно в ее северной части по границе с лесом. Всего здесь было заложено 4 шурфа (№№ 21-24).

В ходе обследования земельного участка был проведен визуальный осмотр его поверхности, не выявивший следов культурных отложений, курганов и других объектов культурного наследия.

Шурф 1 (рис. 24-27) размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'24.75"С; 49°30'14.09"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,35 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн -0,05 м;
2. Материк – бурый суглинок.

Шурф 2 (рис. 28-31) размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'23.13"С; 49°30'19.66"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,3 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн с включениями керамической крошки - 0,05 м;
2. Материк – бурый суглинок.

Шурф 3 (рис. 32-35) размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'21.93"С; 49°30'13.10"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,35 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн с включениями керамической крошки - 0,05 м;
2. Материк – бурый суглинок.

Шурф 4 (рис. 36-39) размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'20.61"С; 49°30'19.06"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,4 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн с включениями керамической крошки - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 0,2 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 5 (рис. 40-43) размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'20.09"С; 49°30'11.80"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,35 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт четкий, линейный – 0,05 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 6 (рис. 44-47) размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'19.19"; 49°30'15.27"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,45 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт четкий, линейный – 0,15 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 7 (рис. 48-51) размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'16.59"С; 49°30'9.40"В. При разборке отложений пройдено 2,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная

прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,5 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Материк – бурый суглинок.

Шурф 8 (рис. 52-55) размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'16.59"С; 49°30'12.20"В. При разборке отложений пройдено 2,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,45 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт четкий, линейный – 0,15 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 9 (рис. 56-59) размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'16.62"С; 49°30'6.01"В. При разборке отложений пройдено 2,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,45 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт четкий, линейный – 0,15 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 10 (рис. 60-63) размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'13.64"С; 49°30'9.73"В. При разборке отложений пройдено 3 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,55 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт четкий, линейный – 0,1 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 11 (рис. 64-67) размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'14.37"С; 49°30'5.00"В. При разборке отложений пройдено 3 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,55 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт четкий, линейный – 0,1 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 12 (рис. 68-71) размерами 1 х 1 м заложен в западной части обследуемого земельного участка, в пределах карьера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'11.52"С; 49°30'8.84"В. При разборке отложений пройден 1 пласт, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,25 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Материк – бурый суглинок.

Шурф 13 (рис. 72-75) размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на северной периферии кирпичного завода, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'16.55"С; 49°30'19.14"В. При разборке отложений пройдено 7 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,35 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 1,1 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 14 (рис. 76-79) размерами 1,5 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на северной периферии кирпичного завода, по краю существующей траншеи, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'15.43"С; 49°30'22.48"В. При разборке отложений пройдено 7 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна.

Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,35 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Техногенные отложения – слои желтого песка и гумуса с включениями обломков красных кирпичей – 0,3 м;
3. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 1,0 м;
4. Материк – бурый суглинок.

Шурф 15 (рис. 80-83) размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на северной периферии кирпичного завода, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'13.96"С; 49°30'28.70"В. При разборке отложений пройдено 3 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,55 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 0,3 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 16 (рис. 84-87) размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на северной периферии кирпичного завода, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'12.28"С; 49°30'33.64"В. При разборке отложений пройдено 5,5 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,1 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 0,9 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 17 (рис. 88-91) размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на северной периферии кирпичного завода, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'11.70"С; 49°30'28.33"В. При разборке отложений пройдено 7 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной

поверхности составила – 1,45 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, в верхней части содержит обломки красного кирпича, нижний контакт постепенный – 1,1 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 18 (рис. 92-95) размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на северной периферии кирпичного завода, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'9.70"С; 49°30'26.34"В. При разборке отложений пройдено 7,5 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,5 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Техногенные отложения – слои желтого песка и гумуса с включениями обломков красных кирпичей – 0,3 м;
3. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 0,8 м;
4. Материк – бурый суглинок.

Шурф 19 (рис. 96-99) размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'12.19"С; 49°30'14.35"В. При разборке отложений пройдено 1,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,3 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт четкий, линейный – 0,15 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 20 (рис. 100-103) размерами 1,5 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на северной периферии кирпичного завода, по краю существующей траншеи, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'6.22"С; 49°30'26.96"В. При разборке отложений пройдено 7 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна.

Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,4 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 1,2 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 21 (рис. 104-107) размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'5.65"С; 49°30'21.62"В. При разборке отложений пройдено 4,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,85 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 0,5 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 22 (рис. 108-111) размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'7.16"С; 49°30'17.48"В. При разборке отложений пройдено 4 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,8 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 0,6 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 23 (рис. 112-115) размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'8.43"С; 49°30'14.61"В. При разборке отложений пройдено 5 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,05 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 0,7 м;

3. Материк – бурый суглинок.

Шурф 24 (рис. 116-119) размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'10.00"С; 49°30'11.03"В. При разборке отложений пройдено 5 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,05 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн - 0,05 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 0,7 м;
3. Материк – бурый суглинок.

Зачистка (рис. 120-121) южной стенки траншеи находится в центральной части обследуемого земельного участка. Ее GPS координаты: 54°18'12.40"С; 49°30'21.64"В. Размеры зачистки составили 1,5 х 0,5 х 2,4 м. В процессе зачистки находок не выявлено. Стратиграфия отложений:

1. Культурные отложения техногенного характера - переотложенный гумус темно-серого цвета с включениями красного кирпича и тонкими прослойками материкового суглинка – 1,2 м;
2. Почва - темно-серый гумусированный суглинок, нижний контакт постепенный – 0,7 м;
3. Материк – бурый суглинок.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате археологического изучения земельного участка под объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)» площадью 24 га. было заложено 24 шурфа размерами 1 х 1 м и 1 зачистка. Установлено, что на территории землеотвода отсутствуют объекты, культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). Землеотвод расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

Научный руководитель Вискалин А.В.

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Буров Г.М. Археологическая карта Ульяновской области. – Симферополь, 1977. Машинопись. Научный архив УОКМ № 858.

Буров Г.М. Отчет об археологических исследованиях в Ульяновском Поволжье в 1973 года. Архив ИА РАН, Р-1, №6008.

Буров Г.М. Каменный век Ульяновского Поволжья. Ульяновск, 1977.

Вискалин А.В. Отчет об археологических исследованиях в районе р. Майна в 1988 году. Архив ИА РАН, Р-1, №13358.

Збруева А.В. Отчет о работе 1 отряда Куйбышевской экспедиции в 1939 г. Архив ЛОИА, ф. 35, д. 101.

Збруева А.В. Памятники эпохи поздней бронзы в Приказанском Поволжье и Нижнем Прикамье // МИА 80. Труды КАЭ, том III. - М.: Наука, 1960. - 252 с.

Износков И.А. Заметки о городищах, курганах и древних жилищах, находящихся в Казанской губернии, и встречающихся в них находках. ИОАИЭ. Том I. Вып. 4. Казань, 1879.

Невоструев К.И. О городищах древнего Волжско-Болгарского и Казанского царств. Труды I археологического съезда. Т. II. М., 1871.

Природные условия Ульяновской области. Казан. ун-т: Казань. - 1978. 328 с.

Семыкин Ю.А. Отчет об археологических разведках в 1990 г. в Старомайнском, Чердаклинском, Мелекесском районах Ульяновской области. Архив ИА РАНГ, Р-1, №15399.

Шпилевский С.М. Древние города и другие булгарско-татарские памятники в Казанской губернии. Казань, 1894.

Халиков А.Х. Древняя история Среднего Поволжья. – М: Наука, 1969. - 396 с.

Хлебникова Т.А. Дневник разведывательных работ 2-го отряда Куйбышевской археологической экспедиции (район р. Майны, Ульяновская обл.). Архив археологического отдела ГИМ, № 288.

Фахрутдинов Р.Г. Отчет о работе 3-го разведочного отряда татарской археологической экспедиции КФАН за 1961 г. Архив ИА РАН, Р-1, №2349.

Рис. 1. Схема размещения объекта: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)».

объект

ранее выявленные памятники археологии

0 2 4 км

Рис. 2. Обзорная карта с размещением ближайших памятников археологии и проектируемого объекта: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)».

Рис. 3. Ситуационная схема объекта: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)». Предоставлен заказчиком.

Рис. 4. Обзорная карта объекта: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)». Карта Генштаба 2012 г.



Рис. 5. План объекта: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)». Космоснимок Google Earth Pro 2023 г.

Рис. 6. Расположение объекта на карте Стрельбицкого 1871 г. (фрагмент).

Рис. 7. Расположение объекта на карте 1949 г. (фрагмент).

Рис. 8. Объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)». Вид из тф 1 на Ю.

Рис. 9. Объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)». Вид из тф 2 на В.

Рис. 10. Объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)». Вид из тф 2 на З.

Рис. 11. Объект: «Многоцелевой комплекс по переработке твердокоммунальных отходов, местоположение: обл. Ульяновская р-н Мелекесский с Русский Мелекесс ш Загородное № 15 (кад. № 73:08:020201:1390)». Вид из тф 2 на С.