АКТ

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2, г. Сенгилей, Сенгилеевский район, Ульяновская область»

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. Дата начала проведения экспертизы: 08.04.2023.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 11.04.2023.

3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж.

4. Заказчик работ – ООО «ЦАИ «Симбирская старина», г. Ульяновск.

5. Сведения об эксперте:

Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность – учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 20 лет, ученая степень – кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с ограниченной ответственности «Центр охранных археологических исследований», государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2021 №1668).

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Сурков Алексей Владимирович, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, стро-

ительных, мелиоративных, хозяйственных работ.

Согласно п. 2. ст. 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ принятие соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения земляных, строительных и иных хозяйственных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объекты культурного наследия, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

8. Объект экспертизы – в соответствии статьи 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и с п. 11-1е) Положения – Документация содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельных участках: Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2, г. Сенгилей, Сенгилеевский район, Ульяновская область» в 2023 году. Ульяновск, 2023 г.

9. Перечень документов, представленных заявителем:

1. Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2, г. Сенгилей, Сенгилеевский район, Ульяновская область» в 2023 году. Ульяновск, 2023 г.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ Документации в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы. Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключение представленной Документации. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформле-

ны в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2, г. Сенгилей, Сенгилеевский район, Ульяновская область» в 2023 году. Ульяновск, 2023 г.;

2. Конституция Российской Федерации;

3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (далее ФЗ №73);

4. Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ;

5. Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;

6. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия;

7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического наследия»;

8. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;

10. Закон Ульяновской области от 09.03.2006 №24-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;

11. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

12. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;

13. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук (от 20 июня 2018 г. № 32);

14. Перечень памятников археологии Ульяновской области: https://nasledie73.ulgov.ru/attfiles/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%90%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20474%20%D0%9E%D0%9A%D0%9D%20-%2044%20%D0%A4%D0%97,%20%20%20430%20%D0%92.pdf

15. Инструкция (методические рекомендации) по разработке научно-проектной документации для сохранения памятников истории и культуры. М., 1982 г.

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

13.1. Общие сведения о проведенных работах.

ООО «ЦАИ «Симбирская старина» в 2023 году проведены археологические разведки на земельном участке по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2, г. Сенгилей, Сенгилеевский район, Ульяновская область протяженностью 1,8 км и площадью 18 га.

Руководство научными работами и подготовку настоящего отчета осуществлял кандидат исторических наук Вискалин А.В. на основании Открытого листа № 198 от 13.03.2023, выданного Министерством культуры РФ.

Основанием для проведения работ явился договор № 7 от 22.02.2023 г. с ООО «Эврика».

Цель исследования - выявление ранее неизвестных объектов археологического наследия и уточнение имеющихся сведений об известных археологических объектах в зонах перспективного строительства.

При обследовании земельного участка, включающего натурное обследование и закладку 18 шурфов размерами 1 х 1 м, было установлено, что ранее выявленные памятники археологии в границы проектируемого объекта не попадает, а новых обнаружено не было.

13.2. Методика проведения полевых работ.

В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» № 32 от 20.06.2018 г. и согласованным сторонами техническим заданием были выполнены следующие виды работ:

1. Архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед началом разведочных работ, для чего изучены доступные материалы: государственный реестр памятников археологии, материалы Архива Института Археологии РАН, научные публикации по территории исследования, картографические материалы, а также предоставленные заказчиками данные геологоразведки.

Цель их изучения – анализ топографической ситуации участков обследования, видовых особенностей памятников археологии и характера их размеще-

ния на местности, территориального соотнесения выявленных ранее памятников археологии с обследуемыми земельными участками. Результатом данного этапа археологических работ явилось составление краткого физико-географического и историографического очерка настоящего отчета.

2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования территории, отводимой под строительство объектов, и закладку шурфов на перспективных местах. Обследование территории проводилось пешим порядком. Целью натурного изучения являлся сбор подъемного материала и обнаружение следов археологических объектов и отложений, представляющих научный и культурный интерес.

Для изучения недоступных для визуального осмотра участков произведена закладка шурфа/зачистки. Место закладки шурфа определялось наличием проектируемых объектов, а также не занятых существующими строениями и инженерными коммуникациями участков. Глубина шурфа определялась мощностью почвенного горизонта. Переборка грунта в шурфах велась условными горизонтами по 0,15-0,2 м ручным способом с использованием остро отточенных штыковых лопат и другого шанцевого инструмента. Шурф в обязательном порядке рекультивирован. Поскольку шурф находок не содержал, то фотографировалось место разбивки шурфа, одна из его стенок, общий вид шурфа и рекультивация.

Для получения максимально точных данных по привязке разведочного шурфа на местности использовались персональный GPS-приемник eTrex Vista (элементная база на чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях видимости не менее 4-5 спутников над горизонтом, достигая круговое вероятное отклонение (КВО) при определении координат не более 5 м. Система координат – WGS-84. В отдельных случаях существенную помощь оказали спутниковые снимки местности высокого разрешения, предоставленные сервисом Goodle Earth.

3. На заключительном этапе исследований была проведена камеральная обработка находок и составлена отчетная документация, включающая сверку выявленных и состоящих на учёте объектов.

13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.

Обследуемый земельный участок расположен по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2, г. Сенгилей, Сенгилеевский район, Ульяновская область. Он находится в западной части г. Сенгилей, на водоразделе рек Сенгилейка и Тушонка, по обоим сторонам объездной автодороги 73к-1441, ведущей на Елаур. Его протяженность составляет 1,8 км, ширина полосы обследования – 100 м, площадь - 18 га. Высота обследуемой площадки над уровнем Балтийского моря составляет около 65-90 м.

Ближайшими источниками воды является река Сенгилейка (правый приток р. Волга), протекающая в 150 м к В, и верховья оврага Березовый. Близость обследуемого земельного участка к источникам воды делает вероятным нахожде-

ние на его территории как археологических поселений, так и курганов.

По результатам изучения картографического материала установлено, что обследуемый земельный участок находится за пределами исторических населенных пунктов. Заселение и освоение изучаемой территории начинается в послевоенное время.

Обследуемый линейный земельный участок начинается западнее дома 31 по ул. Тараса Шевченко и следует по открытому задернованному пространству около 300 м на З до лесополосы. После чего делает поворот на 90 градусов и по краю лесополосы выходит на восточную обочину объездной автодороги 73к-1441. Протяженность данного участка составляет около 650 м. В пределах первого участка трассы водопровода произведена закладка 6 шурфов (№№ 1-6).

После пересечения с объездной автодорогой 73к-1441 обследуемый земельный участок следует вдоль нее до пересечения с у. Речная. Протяжённость данного участка составляет 1150 м. Он проходит по обочине автодороги и окружающим ее полям, обходя верховья оврага Березовый. В пределах этой части участка заложено 12 шурфов (№№ 7-18).

В ходе обследования земельного участка был проведен визуальный осмотр поверхности. Курганов и других объектов археологического наследия и объектов, имеющих их признаки, обнаружено не было. Для изучения характера напластований заложено 18 разведочных шурфов.

Шурф 1 размерами 1 х 1 м заложен в северной части обследуемого земельного участка, на первом отрезке, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'28.16"С; 48°46'4.00"В. При разборке отложений пройдено 3,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,7 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, верх распахан на глубину 25 см, нижний контакт постепенный - 0,45 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 2 размерами 1 х 1 м заложен в северной части обследуемого земельного участка, на первом отрезке, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'27.90"С; 48°45'59.33"В. При разборке отложений пройдено 5 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,95 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, верх распахан на глубину 25 см, нижний контакт постепенный - 0,65 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 3 размерами 1 х 1 м заложен в северной части обследуемого земельного участка, на первом отрезке, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'27.84"С; 48°45'56.01"В. При разборке отложений пройдено 6 пластов, сделана зачистка

стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,15 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, верх распахан на глубину 25 см, нижний контакт постепенный - 0,75 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 4 размерами 1 х 1 м заложен в северной части обследуемого земельного участка, на первом отрезке, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'27.51"С; 48°45'52.97"В. При разборке отложений пройдено 6 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,25 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, верх распахан на глубину 25 см, нижний контакт постепенный - 0,8 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 5 размерами 1 х 1 м заложен в северной части обследуемого земельного участка, на первом отрезке, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'24.01"С; 48°45'53.37"В. При разборке отложений пройдено 2,5 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,5 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, распахан на всю глубину, нижний контакт линейный - 0,8 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 6 размерами 1 х 1 м заложен в северной части обследуемого земельного участка, на первом отрезке, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'20.30"С; 48°45'53.69"В. При разборке отложений пройдено 3,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,7 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, верх распахан на глубину 25 см, нижний контакт постепенный - 0,45 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 7 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'9.65"С; 48°46'9.48"В. При разборке отложений пройдено 4 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,85 м. В процессе пере-

борки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, верх распахан на глубину 25 см, нижний контакт постепенный - 0,6 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 8 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'9.94"С; 48°46'12.92"В. При разборке отложений пройдено 4,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,85 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, верх распахан на глубину 25 см, нижний контакт постепенный - 0,6 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 9 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'10.14"С; 48°46'16.36"В. При разборке отложений пройдено 4 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,8 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, верх распахан на глубину 25 см, нижний контакт постепенный - 0,5 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 10 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'10.33"С; 48°46'20.74"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,45 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,2 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 11 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'10.76"С; 48°46'24.98"В. При разборке отло-

жений пройдено 3 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,65 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,3 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 12 размерами 1 х 1 м заложен в южной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'10.28"С; 48°46'29.00"В. При разборке отложений пройдено 4 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,8 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,5 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 13 размерами 1 х 1 м заложен в южной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'9.79"С; 48°46'32.26"В. При разборке отложений пройдено 5,5 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,1 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,8 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 14 размерами 1 х 1 м заложен в южной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'9.52"С; 48°46'34.91"В. При разборке отложений пройдено 4 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,8 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,7 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 15 размерами 1 х 1 м заложен в южной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'8.46"С; 48°46'39.05"В. При разборке отложений

пройдено 6 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,2 м. Южная часть шурфа прорезана глубокой траншеей (старый водопровод?). В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. заполнение траншеи – «пестроцвет» из перемешанного почвенного гумуса и материкового суглинка, нижний контакт четкий - 0,2-1,2 м;
3. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,6 м;
4. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 16 размерами 1 х 1 м заложен в южной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'6.79"С; 48°46'44.39"В. При разборке отложений пройдено 3 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,6 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,25 м;
3. материк –плотный суглинок буровато-серого цвета с включением хряща.

Шурф 17 размерами 1 х 1 м заложен в южной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на южной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'4.94"С; 48°46'43.48"В. При разборке отложений пройдено 7 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,35 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. техногенные отложения – слои песка, гумуса, щебёнки - 0,45 м;
3. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,55 м;
4. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 18 размерами 1 х 1 м заложен в южной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'4.65"С; 48°46'48.51"В. При разборке отложений пройдено 3 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,6 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,1 м;
3. материк –плотный суглинок буровато-серого цвета с включением хряща.

14. Обоснования вывода экспертизы

Установлено, что в ходе проведения археологического изучения земельного участка по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2, г. Сенгилей, Сенгилеевский район, Ульяновская область» протяжённостью 1,8 км и площадью 18 га, и подготовке Документации по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Полевые работы проводились Вискалиным Александром Викторовичем, сотрудником ООО «ЦАИ Симбирская старина», держателем Открытого листа № 198 от 13.03.2023 г., выданного Министерством культуры РФ и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32.

Площадь обследованных участков и характер археологического обследования являются достаточной для определения наличия/отсутствия объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии. Содержащиеся в заключение Документации о проведенных работах выводы являются достаточными для определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ.

По архивным данным в ближайших окрестностях проектируемого объекта находятся 4 выявленных и находящихся на государственном учете объекта археологического наследия:

Курган Сенгилей. Упомянут Поливановым в 1900 г. Обследован Степановым П.Д. в 1951 г. и Вискалиным А.В. в 1991 г. Расположен в 6 км к Ю от г. Сенгилей и 2 км к З от с. Алешкино на возвышении в поле, на восточной обочине шоссе из г. Сенгилея в с. Елаур. От обследуемого земельного участка памятник удален на 1,7 км к ЮЮВ.

Городище Сенгилей. Упомянуто Поливановым в 1900 г. Повторно обнаружено в 1991 г. сотрудником археологической лаборатории Ульяновского государственного педагогического института Бурундуковым Р.Р. во время проводимой им инвентаризации археологических памятников Сенгилеевского района. Расположен в 5 км к Ю от г. Сенгилей и 2 км к СЗ от д. Буераки в глубоком овраге у слияния ручьёв. От обследуемого земельного участка памятник удален на 5,6 км к ЮВ.

Селище Буераки III. Обнаружено в 1991 г. сотрудником археологической лаборатории Ульяновского государственного педагогического института Бурундуковым Р.Р. во время проводимой им инвентаризации археологических памятников Сенгилеевского района. Расположен в 4,8 км к ЮВ от г. Сенгилей на берегу Куйбышевского водохранилища у места впадения ручья. От обследуемого земельного участка памятник удален на 6,6 км к ЮВ.

Селище Цемзавод I. Открыто в 2021 г. Д.В. Кутявиным в ходе обследования земельного участка под газопровод высокого давления. Расположено в 1,7-1,8 км к Ю от пгт. Цемзавод и в 3,2 км к СЗ от г. Сенгилей. От обследуемого земельного участка памятник удален на 3,7 км к ССЗ.

Таким образом, ни один из стоящих на гос.учете и выявленных памятников археологии в границы проектируемого объекта не пропадает.

15. Вывод экспертизы.

В ходе проведенного обследования установлено, что на земельном участке по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2, г. Сенгилей, Сенгилеевский район, Ульяновская область», протяжённостью 1,8 км и площадью 18 га, **отсутствуют** объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). Земельные участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

На основании предоставленной Документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ под наименованием – Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2, г. Сенгилей, Сенгилеевский район, Ульяновская область» в 2023 году. Ульяновск, 2023 г., Эксперт в соответствии с п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на земельном участке по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2, г. Сенгилей, Сенгилеевский район, Ульяновская область» **(положительное заключение)**.

16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

Сведения о сертификате аттестованного эксперта Суркова Алексея Владимировича:

Кому выдан: Сурков Алексей Владимирович
Кем выдан: КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР»
Серийный номер: 01 54 c7 84 00 9e af e3 a7 47 2f ac 10 17 ab ff e7
Действителен с: 03 февраля 2023 г. 10:53:26
Действителен по: 03 февраля 2024 г. 11:03:26

17. Дата оформления заключения экспертизы – 11.04.2023.

К заключению экспертизы прилагаются:

1. Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2, г. Сенгилей, Сенгилеевский район, Ульяновская область» в 2023 году. Ульяновск, 2023 г.

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы Сурков А.В.

ООО «ЦАИ «С ООО «ЦАИ «СИМБИРСКАЯ СТАРИНА»

432025, г. Ульяновск, 1-й пер. Маяковского, 26/51, кв.59. Тел.:8(905)037 77 35

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Вискалин Я.А. _____

Документация,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2, г. Сенгилей, Сенгилеевский район, Ульяновская область в 2023 году

Открытый лист № 198-2023

Ульяновск, 2023 г.

АННОТАЦИЯ

Данный отчет содержит результаты разведок на земельном участке по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2, г. Сенгилей, Сенгилеевский район, Ульяновская область протяжённостью 1,8 км и площадью 18 га.

Целью археологических исследований явилось выявление в зоне предполагаемого строительства объектов археологического наследия, определение их сохранности и допустимости строительства, а в случае необходимости, выработка рекомендаций по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.

При обследовании земельного участка, включающего натурное обследование и закладку 18 шурфов размерами 1 х 1 м, было установлено, что ранее выявленные памятники археологии в границы проектируемого объекта не попадает, а новых обнаружено не было.

Ключевые слова: ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫЯВЛЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Отчет содержит 65 с., в том числе 19 с. текста и 46 с. илл., переплетенные в 1 том.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение стр. 4
2. Методика проведения археологических работ 5
3. Физико-географическая характеристика района обследования 6
4. История археологического изучения района обследования 7
5. Объекты археологического наследия вблизи территории обследования 10
6. Описание земельного участка и порядка проведения исследований 11
7. Заключение 17
8. Список источников и литературы 19
Иллюстрации 20
Приложение. Копия Открытого листа № 198-2023

1. ВВЕДЕНИЕ

ООО «ЦАИ «Симбирская старина» в 2023 году проведены археологические разведки на земельном участке по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2, г. Сенгилей, Сенгилеевский район, Ульяновская область протяженностью 1,8 км и площадью 18 га.

Руководство научными работами и подготовку настоящего отчета осуществлял кандидат исторических наук Вискалин А.В. на основании Открытого листа № 198 от 13.03.2023, выданного Министерством культуры РФ.

Основанием для проведения работ явился договор № 7 от 22.02.2023 г. с ООО «Эврика».

Сроки проведения работ – апрель 2023 г.

Цель исследования - выявление ранее неизвестных объектов археологического наследия и уточнение имеющихся сведений об известных археологических объектах в зонах перспективного строительства.

Задачи исследования:

- анализ информации о географических, топографических, природных условиях обследуемой территории,
- изучение имеющейся научно-технической документации и публикаций по проводившимся в районе ранее археологическим изысканиям,
- рассмотрение имеющихся сведений об известных археологических объектах на исследуемой территории,
- тщательный визуальный осмотр местности на предмет наличия археологических памятников,
- фиксация географических координат обнаруженных объектов археологического наследия посредством портативного прибора глобального позиционирования (GPS),
- сбор подъемного материала с указанием условий нахождения и географических координат,
- закладка рекогносцировочных шурфов или зачистка почвенных обнажений с последующей рекультивацией,
- составление ситуационных планов, характеризующих расположение выявленных объектов археологического наследия на местности,
- фотофиксация открытых археологических объектов с последующим составлением фотоальбома,

- текстуальное описание пройденного маршрута с учетом особенностей его геоморфологии и взаиморасположения известных и вновь открытых памятников.

В ходе изучения земельных участков по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2, г. Сенгилей, Сенгилеевский район, Ульяновская область протяжённостью 1,8 км и площадью 18 га заложено 18 шурфов размерами 1 х 1 м.

Установлено, что на территории землеотвода отсутствуют объекты, культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). Землеотвод расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. Настоящий отчет содержит 65 с., в том числе текста - 19 с. и иллюстраций – 46 с. Копия Открытого листа подшита в конце отчета.

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

В соответствии с «Инструкцией (методическими рекомендациями) по разработке научно-проектной документации для сохранения памятников истории и культуры» (М., 1982 г.) и согласованным сторонами техническим заданием были выполнены следующие виды работ:

1. Архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед началом разведочных работ, для чего изучены доступные материалы: государственный реестр памятников археологии, материалы Архива Института Археологии РАН, научные публикации по территории исследования, картографические материалы, а также предоставленные заказчиками данные геологоразведки.

Цель их изучения – анализ топографической ситуации участков обследования, видовых особенностей памятников археологии и характера их размещения на местности, территориального соотнесения выявленных ранее памятников археологии с обследуемыми земельными участками. Результатом данного этапа археологических работ явилось составление краткого физико-географического и историографического очерка настоящего отчета.

2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования территории, отводимой под строительство объектов, и закладку шурфов на перспективных местах.

Обследование территории являлось сплошным и проводилось пешим порядком. Наибольшее внимание при осмотре уделялось участкам с поверхностными повреждениями, позволяющими проследить строение земляных отложений. Целью натурного изучения являлось сбор подъемного материала и обнаружение следов археологических объектов и отложений, представляющих научный и культурный интерес.

Для изучения недоступных для визуального осмотра участков произведена закладка шурфов. Место закладки шурфов определялось местоположением обследуемого земельного участка и наличием не занятых существующими строениями и инженерными коммуникациями участков территории. Глубина шурфов определялась мощностью почвенного горизонта. Переборка грунта в шурфах велась условными горизонтами по 0,15-0,2 м ручным способом с использованием остро отточенных штыковых лопат и другого шанцевого инструмента. Шурфы в обязательном порядке рекультивированы. Поскольку шурфы находок не содержали, то фотографировалось место разбивки шурфа, одна из его стенок, общий вид шурфа и рекультивация.

Для получения максимально точных данных по привязке разведочного шурфа на местности использовались персональный GPS-приемник eTrex Vista (элементная база на чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях видимости не менее 4-5 спутников над горизонтом, достигая круговое вероятное отклонение (КВО) при определении координат не более 5 м. Система координат – WGS-84. В отдельных случаях существенную помощь оказали спутниковые снимки местности высокого разрешения, предоставленные сервисом Goodle Earth.

3. На заключительном этапе исследований была проведена камеральная обработка находок и составлена отчетная документация, включающая сверку выявленных и состоящих на учёте объектов.

3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Ульяновская область расположена на востоке Русской равнины в бассейне среднего течения р. Волги и делиться на 2 части: правобережную (Предволжье) и левобережную (Заволжье).

Сенгилеевский район расположен в Правобережной части Ульяновской области. Его протяженность с севера на составляет 42 км, с востока на запад — 37 км. Площадь территории района 134,9 тыс. га. Район граничит: с севера — с Ульяновским районом, с юга — с Самарской областью, с запада — с Тереньгульским районом, с востока — омывается Куйбышевским водохранилищем. Расстояние до Ульяновска от районного

центра — 78 км, до Димитровграда — 191 км, до Сызрани — 60 км, до Тольятти — 200 км.

Правобережная часть Ульяновской области входит в состав Приволжской возвышенности, представляющей собой высокую ступенчатую равнину (плато), глубоко расчлененную речной и овражно-балочной сетью. Средняя высота ее составляет около 200 м, но отдельные водораздельные массивы достигают абсолютных высот 300-350 м. Глубина вертикального расчленения рельефа, определяемые превышением водоразделов над днищами долин, на большей части Приволжья колеблются от 100 до 200 м. на юге и западе – от 200 до 300 м.

Для рельефа Сенгилеевского района характерно двухъярусное строение. Высокое плато сохраняется в центральной части междуречий в виде различных по площади останцовых массивов, со всех сторон окаймленных низким плато. Сложено высокое плато палеогеновыми отложениями. Для него характерна лесная растительность и бедные оподзоленные серые почвы. Нижнее плато сложено в основном меловыми отложениями. Здесь преобладают черноземные почвы и безлесые пространства. Т.о. для района характерны типичные лесостепные ландшафты с чередованием лесов на серых почвах и травянистых степей на черноземных.

Речная сеть является достаточно густой, позволяющей удовлетворять насущные потребности человека. Самые длинные реки: Волга, Сенгилейка, Елаурка. Самые короткие реки: Арбуга, Тукшумка, овраг Ближний Зеленной. Кроме Волги все перечисленные выше реки имеют узкие долины и поймы. Для них характерна заметная асимметрия в рельефе долины.

Среди полезных ископаемых большое значение имеет белый мел, использующий как сырье для производство извести и цемента.

Наличие на территории района обширных степных участков по долинам крупных рек с богатой черноземной почвой и густой сетью рек и ручьев, окруженных лесными массивами, делает эту территорию пригодной для обитания человека в различные исторические периоды.

4. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РАЙОНА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Сбор сведений об памятниках археологии в Сенгилеевском районе впервые предпринял В.Н. Поливанов, составивший в 1900 г. «Археологическую карту Симбирской губернии». В ней у сел Русская Бектяшка, Елаур, Мордово и Тушна отмечены средневековые городища. К югу от города Сенгилея отмечен курган (курган

«Сенгилей). Близ с. Елаур в 1870 г. было найдено металлическое зеркало диаметром около 11 см (Поливанов, 1900, с. 24).

Первые разведки на территории Сенгилеевского района проведены П.Д. Степановым. В 1951 г. к югу от д. Буераки им было выявлено селище периода Волжской Булгарии (селище «Буераки I»), к западу от с. Елаур – селище третьей четверти I тыс. н.э. (селище «Елаур»), у с. Русская Бектяшка – селище эпохи бронзы (затоплено Куйбышевским водохранилищем) и селище периода Волжской Булгарии (селище «Русская Бектяшка»). Южнее с. Елаур исследователем зафиксированы два кургана – курганы «Елаур I» и «Елаур II», а у северной окраины села – курганная группа, состоящая из трѐх насыпей (курганная группа «Елаур I»). Тогда же П.Д. Степановым были обследованы городища эпохи средневековья у сѐл Буераки (городище «Буераки»), Русская Бектяшка (разрушено Куйбышевским водохранилищем), Новая Слобода (городище «Новая Слобода»).

Первая коллекция артефактов из кремня и окремненного известняка, напоминающих своим обликом архаичные орудия древнего палеолита, была собрана в 1951 г. отрядом Куйбышевской экспедиции ИИМК АН СССР под руководством М.З. Паничкиной на галечниках и береговых отмелях полуострова Тунгуз и острова Бектяжка время обследования берегов сооружаемого Куйбышевского водохранилища. Данные артефакты покрывала глубокая патина, они залегали вместе с минерализованными костями четвертичной фауны, что вкупе с их обликом дало основание М.З. Паничкиной высказать предположение об их принадлежности к ашело-мустерской эпохе (Паничкина, 1951. С. 245]. В 1954 г. островные местонахождения архаичного кремня были подвергнуты дополнительному обследованию З.А. Абрамовой (Абрамова, 1958, С. 349-357).

В 1952 г. открытое П.Д. Степановым селище «Русская Бектяшка» было исследовано А.Е. Алиховой. На памятнике был заложен небольшой раскоп и несколько шурфов. На основе полученных материалов, А.Е. Алиховой был сделан вывод о смешанном культурном (срубно-абашевском) характере данного поселения, относящегося к эпохе поздней бронзы (Алихова, 1957, с.128-130).

В 1956 г. в 15 км к западу (?) от г. Сенгилея на размытой лесной дороге был найден клад золотоордынских монет конца XIV – первой четверти XV в., чеканенных в Сарае, Хаджи-Тархане, Азаке, Кафе и Хорезме (Фѐдоров- Давыдов, 1963, с. 217).

В 1973 г. разведки на территории района осуществлялись Г.М. Буровым. В 700 м к ЮЮЗ от с. Буераки им обнаружено селище эпохи бронзы (селище «Буераки II») (Буров, 1977, с. 155) и обследованы многие памятники, выявленные ранее П.Д.

Степановым, в том числе и Шиловская курганная группа, состоявшая из трёх насыпей. При с. Мордово на берегу Волги был обнаружен бронзовый массивнообушной топор срубного типа (Буров, 1977, с. 166). 1965 г. близ с. Новая Слобода, на пашне совхоза «Сенгилеевский» был найдено каменное блюдо-алтарь (жертвенник) овальной формы на четырёх круглых ножках, датируемое V в. до н.э. (Буров, 1977, с.166).

В 1989 г. А.В. Вискалиным в ходе инвентаризации ранее выявленных объектов археологического наследия обследованы курганный могильник Шиловский, городище Криуши-1. Выявлено и обследовано селище Шиловка.

В 1991 г. А.В. Вискалиным продолжены разведки на территории Сенгилеевского района в ходе которых обследованы ранее выявленные 1, 2 и 3 одиночные курганы Криуши, Криушский курганный могильник, одиночный курган Сенгилей-2, 1-3 одиночные курганы Елаур, курганные могильники Елаур 1 и 2, селище Русская Бектяжка 2, селище и городище Буераки. При обследовании Криушского курганного могильника обнаружены следы бревенчатой конструкции, выявленной в ходе мелиоративных работ. Кроме того, выявлены и обследованы селища Тушна 1-8, Екатериновка 1.

В 1992 г. Шиловский курганный могильник был исследован экспедицией под руководством Р.С. Багаутдинова. Погребения кургана 1 и 2 были датированы второй половиной VII в. (Багаутдинов, Богачѐв, Зубов, 1998, с. 155).

В Сенгилеевском районе пик исследований за последнее десятилетие пришелся на первое десятилетие 21 века. В начале 2000-х гг. (примерно в 2003 г.) в верхней части бечевника Куйбышевского водохранилища, примерно в 5 км к ССЗ от с. Шиловка был найден фрагмент каменного савроматского «жертвенника» (в 2011 г. поступил в Ульяновский областной краеведческий музей).

В 2004 г. разведки в Сенгилеевском районе проводились Г.В. Улановым. На пашне у Новослободского городища, расположенного в 6 км к ЗЮЗ от с. Новая Слобода, им был найден комплекс бронзовых украшений IX в., характерных для уральских угров и поволжских финнов (Вискалин, Уланов, 2003-2004. С. 43-47).

В 2005 г. Новослободское городище было обследовано Л.А. Вязовым. В ходе его работ удалось выявить ранее неизвестные селища Новая Слобода I-III (Вязов, 2007).

В 2006 г. совместная археологическая экспедиция УлГПУ и СГУ под руководством Ю.А. Семыкина и Г.И. Матвеевой приступила к исследованиям Новослободского городища. На территории городища было заложено три раскопа общей площадью 292 м². На раскопах выявлены керамические и вещевые материалы, имеющие именьковские, салтовские, прикамские и булгарские домонгольские истоки (Матвеева, Семыкин, 2008, 188-197). При обследовании округи Новослободского городища

сотрудниками экспедиции было обнаружено несколько ранее неизвестных поселений и мусульманский некрополь (Матвеева, Семыкин, 2008, с. 194, 196).

В 2012 г. разведочные работы в центральной части города Сенгилея проводились М.Р. Гисматулиным (Гисматулин, Крылов, 2012, с. 285-304). В результате работ были выявлены материалы поселения X-XIV вв., в значительной степени разрушенного Куйбышевским водохранилищем.

В 2021 г. Д.В. Кутявиным в ходе обследования земельного участка под газопровод высокого давления было выявлено селище Цемзавод I.

Т.о. в настоящее время в списке объектов культурного наследия Сенгилеевского района Ульяновской области числятся 32 памятника археологии.

5. ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВБЛИЗИ ТЕРРИТОРИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

По архивным данным в ближайших окрестностях проектируемого объекта находятся 4 выявленных и находящихся на государственном учете объекта археологического наследия (рис. 2):

Курган Сенгилей. Упомянут Поливановым в 1900 г. Обследован Степановым П.Д. в 1951 г. и Вискалиным А.В. в 1991 г. Расположен в 6 км к Ю от г. Сенгилей и 2 км к З от с. Алешкино на возвышении в поле, на восточной обочине шоссе из г. Сенгилея в с. Елаур. От обследуемого земельного участка памятник удален на 1,7 км к ЮЮВ.

Городище Сенгилей. Упомянуто Поливановым в 1900 г. Повторно обнаружено в 1991 г. сотрудником археологической лаборатории Ульяновского государственного педагогического института Бурундуковым Р.Р. во время проводимой им инвентаризации археологических памятников Сенгилеевского района. Расположен в 5 км к Ю от г. Сенгилей и 2 км к СЗ от д. Буераки в глубоком овраге у слияния ручьёв. От обследуемого земельного участка памятник удален на 5,6 км к ЮВ.

Селище Буераки III. Обнаружено в 1991 г. сотрудником археологической лаборатории Ульяновского государственного педагогического института Бурундуковым Р.Р. во время проводимой им инвентаризации археологических памятников Сенгилеевского района. Расположен в 4,8 км к ЮВ от г. Сенгилей на берегу Куйбышевского водохранилища у места впадения ручья. От обследуемого земельного участка памятник удален на 6,6 км к ЮВ.

Селище Цемзавод I. Открыто в 2021 г. Д.В. Кутявиным в ходе обследования земельного участка под газопровод высокого давления. Расположено в 1,7-1,8 км к Ю от

пгт. Цемзавод и в 3,2 км к СЗ от г. Сенгилей. От обследуемого земельного участка памятник удален на 3,7 км к ССЗ.

Т.о. ни один из ранее выявленных объектов археологического наследия в зону строительных работ не попадает.

6. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Обследуемый земельный участок расположен по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2, г. Сенгилей, Сенгилеевский район, Ульяновская область. Он находится в западной части г. Сенгилей, на водоразделе рек Сенгилейка и Тушонка, по обоим сторонам объездной автодороги 73к-1441, ведущей на Елаур. Его протяженность составляет 1,8 км, ширина полосы обследования – 100 м, площадь - 18 га. Высота обследуемой площадки над уровнем Балтийского моря составляет около 65-90 м (рис. 1-6).

Ближайшими источниками воды является река Сенгилейка (правый приток р. Волга), протекающая в 150 м к В, и верховья оврага Березовый. Близость обследуемого земельного участка к источникам воды делает вероятным нахождение на его территории как археологических поселений, так и курганов.

По результатам изучения картографического материала установлено, что обследуемый земельный участок находится за пределами исторических населенных пунктов. Заселение и освоение изучаемой территории начинается в послевоенное время (рис. 7, 8).

Обследуемый линейный земельный участок начинается западнее дома 31 по ул. Тараса Шевченко и следует по открытому задернованному пространству около 300 м на З до лесополосы. После чего делает поворот на 90 градусов и по краю лесополосы выходит на восточную обочину объездной автодороги 73к-1441. Протяженность данного участка составляет около 650 м. В пределах первого участка трассы водопровода произведена закладка 6 шурфов (№№ 1-6).

После пересечения с объездной автодорогой 73к-1441 обследуемый земельный участок следует вдоль нее до пересечения с у. Речная. Протяжённость данного участка составляет 1150 м. Он проходит по обочине автодороги и окружающим ее полям, обходя верховья оврага Березовый. В пределах этой части участка заложено 12 шурфов (№№ 7-18).

В ходе обследования земельного участка был проведен визуальный осмотр поверхности. Курганов и других объектов археологического наследия и объектов, имеющих их признаки, обнаружено не было. Для изучения характера напластований заложено 18 разведочных шурфов.

Шурф 1 (рис. 14-17) размерами 1 х 1 м заложен в северной части обследуемого земельного участка, на первом отрезке, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'28.16"С; 48°46'4.00"В. При разборке отложений пройдено 3,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,7 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, верх распахан на глубину 25 см, нижний контакт постепенный - 0,45 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 2 (рис. 18-21) размерами 1 х 1 м заложен в северной части обследуемого земельного участка, на первом отрезке, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'27.90"С; 48°45'59.33"В. При разборке отложений пройдено 5 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,95 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, верх распахан на глубину 25 см, нижний контакт постепенный - 0,65 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 3 (рис. 22-25) размерами 1 х 1 м заложен в северной части обследуемого земельного участка, на первом отрезке, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'27.84"С; 48°45'56.01"В. При разборке отложений пройдено 6 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,15 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, верх распахан на глубину 25 см, нижний контакт постепенный - 0,75 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 4 (рис. 26-29) размерами 1 х 1 м заложен в северной части обследуемого земельного участка, на первом отрезке, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'27.51"С; 48°45'52.97"В. При разборке отложений пройдено 6 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,25 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, верх распахан на глубину 25 см, нижний контакт постепенный - 0,8 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 5 (рис. 30-33) размерами 1 х 1 м заложен в северной части обследуемого земельного участка, на первом отрезке, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'24.01"С; 48°45'53.37"В. При разборке отложений пройдено 2,5 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,5 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, распахан на всю глубину, нижний контакт линейный - 0,8 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 6 (рис. 34-37) размерами 1 х 1 м заложен в северной части обследуемого земельного участка, на первом отрезке, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'20.30"С; 48°45'53.69"В. При разборке отложений пройдено 3,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,7 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, верх распахан на глубину 25 см, нижний контакт постепенный - 0,45 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 7 (рис. 38-41) размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'9.65"С; 48°46'9.48"В. При разборке отложений пройдено 4 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной

поверхности составила – 0,85 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, верх распахан на глубину 25 см, нижний контакт постепенный - 0,6 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 8 (рис. 42-45) размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'9.94"С; 48°46'12.92"В. При разборке отложений пройдено 4,5 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,85 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, верх распахан на глубину 25 см, нижний контакт постепенный - 0,6 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 9 (рис. 46-49) размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'10.14"С; 48°46'16.36"В. При разборке отложений пройдено 4 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,8 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, верх распахан на глубину 25 см, нижний контакт постепенный - 0,5 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 10 (рис. 50-53) размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'10.33"С; 48°46'20.74"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,45 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,2 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 11 (рис. 54-57) размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'10.76"С; 48°46'24.98"В. При разборке отложений пройдено 3 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,65 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,3 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 12 (рис. 58-61) размерами 1 х 1 м заложен в южной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'10.28"С; 48°46'29.00"В. При разборке отложений пройдено 4 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,8 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,5 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 13 (рис. 62-65) размерами 1 х 1 м заложен в южной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'9.79"С; 48°46'32.26"В. При разборке отложений пройдено 5,5 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,1 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;

2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,8 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 14 (рис. 66-69) размерами 1 х 1 м заложен в южной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'9.52"С; 48°46'34.91"В. При разборке отложений пройдено 4 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,8 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,7 м;
3. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 15 (рис. 70-73) размерами 1 х 1 м заложен в южной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'8.46"С; 48°46'39.05"В. При разборке отложений пройдено 6 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,2 м. Южная часть шурфа прорезана глубокой траншеей (старый водопровод?). В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. заполнение траншеи – «пестроцвет» из перемешанного почвенного гумуса и материкового суглинка, нижний контакт четкий - 0,2-1,2 м;
3. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,6 м;
4. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 16 (рис. 74-77) размерами 1 х 1 м заложен в южной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'6.79"С; 48°46'44.39"В. При разборке отложений пройдено 3 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,6 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,25 м;
3. материк –плотный суглинок буровато-серого цвета с включением хряща.

Шурф 17 (рис. 78-81) размерами 1 х 1 м заложен в южной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на южной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'4.94"С; 48°46'43.48"В. При разборке отложений пройдено 7 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,35 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. техногенные отложения – слои песка, гумуса, щебёнки - 0,45 м;
3. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,55 м;
4. материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.

Шурф 18 (рис. 82-85) размерами 1 х 1 м заложен в южной части обследуемого земельного участка, на втором отрезке, на северной обочине автодороги 73к-1441, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53°57'4.65"С; 48°46'48.51"В. При разборке отложений пройдено 3 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,6 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,1 м;
3. материк –плотный суглинок буровато-серого цвета с включением хряща.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате археологического изучения земельного участка по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2, г. Сенгилей, Сенгилеевский район, Ульяновская область протяжённостью 1,8 км и площадью 18 га. было заложено 18 шурфов размерами 1 х 1 м.

Установлено, что на территории землеотвода отсутствуют объекты, культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). Землеотвод расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

Научный руководитель Вискалин А.В.

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Абрамова З.А. Разведки палеолита на Средней Волге в 1954 г. // Записки УОКМ. Вып.2. Ульяновск. 1958.

Алихова А.Е. Поселение у села Русская Бектяшка Ульяновской области // МИА. 1960. – № 80.

Багаутдинов Р.С., Богачѐв А.В., Зубов С.Э. Праболгары на Средней Волге. Самара, 1998.

Буров Г.М. Археологическая карта Ульяновской области. – Симферополь, 1977. Машинопись. Научный архив УОКМ № 858.

Вискалин А.В. Отчет об археологических исследованиях в Ульяновской области в 1989 году. Архив ИА РАН. Р-1 13852.

Вискалин А.В. Отчет о разведках в Ульяновском районе Ульяновской области в 1990 году. Архив ИА РАН. Р-1 15677.

Вискалин А.В. Археологические исследования заповедника «Родина В.И. Ленина» в 2002-2003 гг. // Материалы первой научной конференции, посвящённой учёному и краеведу С.Л. Сытину. Ульяновск, 2004.

Вискалин А.В., Уланов Г.В. Находка женских украшений угров IX в. в Ульяновском Предволжье // Finnj-Ugrica. 2003-2004. № 1 (7-8).

Гисматулин М.Р., Крылов Ю.В. Материальная культура средневекового Сенгилеевского поселения // Краеведческие записки. Вып.15. – Ульяновск, 2012.

Исторические и бытовые материалы конца 17-го начала 18-го столетия // Материалы для истории и статистики Симбирской губернии. Выпуск второй. – Симбирск, 1866.

Мартынов П.Л. Остатки старины, сохранившиеся в Симбирском уезде. Симбирск, 1896.

Масленицкий Т.Г. Топографическое описание Симбирского наместничества 1785г. // www.ogugauo.ru/glavna.html.

Матвеева Г.И., Семыкин Ю.А. Новослободское городище – центр седентаризации раннесредневековых кочевников на территории Ульяновской области // Материалы четвертой научной конференции, посвящённой учёному и краеведу С.Л. Сытину. Ульяновск, 2008.

Паничкина М.З. Разведки палеолита на Средней Волге // СА. 1953. XVIII.

Поливанов В.Н. Археологическая карта Симбирской губернии. Симбирск, 1900.

Природные условия Ульяновской области. Казан. ун-т: Казань. 1978. 328 с.

Рябов В.А. Сенгилей (заметки о прошлом уездного города). Ульяновск, 1994.

Степанов П.Д. Отчет о работе разведочной археологической экспедиции в пределах Ульяновской области летом 1951 г. // Архив ИА РАН.

Материалы для археологической карты западной части Среднего Поволжья // МИА. – 1962. № 111.

Степанов П.Д. Материалы для археологической карты западной части Среднего Поволжья // МИА. – 1962. № 111.

Фахрутдинов Р.Г. Археологические памятники Волжско-Камской Булгарии и ее территория. Казань, 1975.

Список сокращений

ИА РАН – Институт археологии Российской Академии наук
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР
УОКМ – Ульяновский областной краеведческий музей

Ульяновская область
Сенгилеевский район

объект

0 5 10 км

Рис. 1. Схема размещения земельного участка по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Шевченко, кадастровый номер 73:14:030106:1222; Водопровод (ПЭ) южнее д. 22 по ул. Речная с установкой в\колодца (координаты точки подключения Т1 53.95090069; 48.78050952) с закольцовкой на ул. Колхозная через ул. Шевченко в Т2.

Рис. 2. Обзорная карта с размещением земельного участка и ближайших объектов археологического наследия (ОАН).