АКТ
государственной историко-культурной экспертизы Документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения со строительством водозабора в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области»

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе).

В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится одним экспертом.

1. Дата начала проведения экспертизы: 06.07.2023 г.

2. Дата окончания экспертизы: 11.07.2023 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.

4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Арго» (ООО «Арго»).

Местонахождение: 432001, г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, д. 166А.
ИНН 7325154831, КПП732501001

5. Сведения об эксперте:

Зеленеев Юрий Анатольевич: образование высшее (Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва); специальность по диплому – «История»; ученая степень – доктор исторических наук; место работы и должность: заведующий кафедрой всеобщей истории ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; стаж работы в полевой археологии – 51 год. Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ №1809 от 09.11.2021 г.).

Профиль экспертной деятельности:

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.

6. **Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:**

Настоящим подтверждается, что Государственный эксперт **Зеленеев Юрий Анатольевич,** участвующий в проведении историко-культурной экспертизы, предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно и понятно.

7. **Отношения к заказчику.**

Эксперт Зеленеев Ю.А.:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

8. **Объект экспертизы:**

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения со строительством водозабора в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».

9. **Цель экспертизы:**

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения со строительством водозабора в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».

10. **Перечень документов, представленных заявителем:**

«Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения со строительством водозабора в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области»». Автор – Шигаев В.Н., г. Ульяновск, 2023 г. – 40 стр.

11. **Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:** не имеются

12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных материалов по объекту, с формулировкой выводов; оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

13. Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1) Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2) Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

3) Постановление Правительства Российской Федерации № 315 от 26 апреля 2008 г. «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

4) ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» (Дата введения в действие -1 апреля 2014 г.)

5) Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

6) Предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ от 06.07.2023 № ОКН-20230630-13283602329-3.

7) Постановление Правительства Ульяновской Области от 22 апреля 2020 г. №190-П «О включении выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Промзино» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, а также об утверждении границ его территории, требований к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах его территории».

14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

В результате рассмотрения документации установлено, что в 2023 г. обществом с ограниченной ответственностью «Арго» на основании Открытого листа № 0837-2023 от 03.05.2023 г., выданного на Шигаева Валерия Николаевича, было проведено археологическое обследование на территории объекта «Реконструкция сетей водоснабжения со строительством водозабора в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».

Археологические разведки проводились в соответствии с методическими рекомендациями, изложенными в Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации от 20 июня 2018 г. № 32.

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения со

строительством водозабора в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области» (далее – Документация) подготовлена под руководством В.Н.Шигаева.

В Документации представлены: аннотация; содержание; введение; Раздел 1 - физико-географическое описание Сурского района Ульяновской области; Раздел 2 - история археологического изучения Сурского района Ульяновской области; Раздел 3 – охранно-разведочное археологическое обследование земельного участка, включающий методику проведения охранно-разведочных археологических работ и характеристику обследованного земельного участка и проведенных охранно-разведочных археологических работ; заключение; литература; список иллюстраций.

Документация также включает альбом иллюстраций (всего 37 иллюстраций) и копию Открытого листа № 0837-2023 от 03.05.2023 г., выданного на Шигаева Валерия Николаевича.

Описание участков, отведенных под строительство.

В ходе полевых работ обследована территория объекта ««Реконструкция сетей водоснабжения со строительством водозабора в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области». Обследованный проектируемый объект состоит из двух участков. Участок 1 находится на юго-восточной окраине р.п. Сурское, участок 2 находится по адресу ул.Жигарина, д. 177, р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области

По объекту «Реконструкция сетей водоснабжения со строительством водозабора в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области» запроектировано на участке 1: площадка участка двух проектируемых скважин водозабора с ограждением зоны санитарной охраны площадью 0,86 га, водовод диаметром 160 мм протяженностью 1,0 км; на участке 2: станция водоподготовки в блок-контейнере размером 2,5х12 м на площадке с учетом ограждения зоны санитарной охраны площадью 0,67 га.

Земельный участок расположен на склоне левого берега реки Сура (правый приток р.Волга).

Участок 1 состоит из водозабора размерами 140×60 м с двумя скважинами и водовод протяженностью 1 км. Участок водозабора прямоугольной формы со скошенными углами ориентирован по линии ЮЗ-СВ, расположен на ровной территории надпойменной террасы реки Сура. Территория участка покрыта многолетней луговой растительностью, ранее использовалась местными жителями под огороды. В центре юго-восточной границы была ранее произведена выемка грунта, на оплывшей стенке которой была произведена зачистка стратиграфического разреза. В юго-западной части водозабора был заложен рекогносцировочный шурф 1.

Водовод от точки подключения к скважинам проложен в северо-восточном направлении на расстояние 420 м, затем поворачивает на север и тянется еще 75 м огибая старичную западину. Здесь на берегу старичной западины был заложен рекогносцировочный шурф 2. Далее водовод поворачивает на северо-запад и тянется оставшиеся 500 м, пересекает сухую канаву и, поднимаясь по склону коренной террасы, прокладывается по улице 1-й переулок Володарского, пересекает перекресток с ул.Володарского и заходит во внутриквартальное пространство ограниченное улицами Володарского, Ленина, Хазова, 3-ий переулок Хазова до существующего колодца на площадке действующей скважины по адресу р.п.Сурское ул.Хазова. На площадке действующих скважин была произведена зачистка стратиграфического разреза.

Участок 2 прямоугольной формы размерами 71×94 м, длинными сторонами ориентирован по линии ССВ-ЮЮЗ, полностью включает земельный участок с кадастровым номером 73:17:012601:1386. Участок расположен на бровке коренной террасы водораздела в залесённой местности. С запада ограничен автомобильной дорогой, с южной и восточной – склоном террасы. Участок искусственно выровнен, занят

существующими резервуарами. В центре участка был заложен рекогносцировочный шурф 3.

До начала полевых работ выполнены архивные научно-исследовательские работы и анализ опубликованных данных по району обследования на предмет наличия объектов археологического наследия, известных по архивным данным по результатам полевых археологических работ предыдущих лет, а также включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. По архивным данным, на участке проектируемого строительства, ранее известных памятников археологии не присутствовало. Ближайшими к землеотводу памятниками археологии является «Поселение «Сурское», расположенное в 1,5 км к ССВ от участка 1, в 1,5 км к востоку от участка 2. Таким образом, все известные памятники археологии находятся в отдалении от границ объекта обследования, в зону строительства не попадают.

Северный конец трассы проектируемого водовода в районе существующей скважины по адресу р.п.Сурское ул.Хазова накладывается на территорию объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Промзино». Протяженность трассы проектируемого водовода по территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Промзино» составляет 4 м.

Налагаемый участок проектируемого водовода объекта строительства «Реконструкция сетей водоснабжения со строительством водозабора в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области» проходит 4 м на территории действующей скважины и в соответствии с п.22 Требований к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Промзино» (Приложение №2 к Постановлению Правительства Ульяновской области от 22.04.2020 №190-П «О включении выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Промзино» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, а также об утверждении границ его территории, требований к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах его территории») негативного воздействия на сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Промзино» не несёт.

На этапе полевых работ была обследована вся территория землеотвода в районе объекта проектируемого строительства. В ходе археологических разведок выполнен пеший обход, визуальное обследование землеотвода, поиск подъемного материала. Для определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия, а также понимания стратиграфической ситуации на территории исследования, была выполнена археологическая шурфовка. На участке обследования заложены 3 рекогносцировочных шурфа размерами 2 х 1 м и 2 зачистки почвенных обнажений.

В результате сплошного натурного обследования местности, закладки шурфов и зачисток археологические артефакты не обнаружены. Визуально фиксируемые признаки объектов археологического наследия (рвы, валы, запады грунта, насыпи курганов и т.д.) выявлены не были, культурный слой не выявлен. По завершении работ шурфы были рекультивированы.

В результате проведения научно-исследовательского археологического обследования на территории объекта «Реконструкция сетей водоснабжения со строительством водозабора в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области», установлено отсутствие на данном объекте признаков присутствия памятников археологии.

15. Обоснования выводов экспертизы:

1. Проведенное археологическое обследование на территории объекта «Реконструкция сетей водоснабжения со строительством водозабора в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области», выполнено с целью реализации нормы Федерального закона от 25.06.2002 г. ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В результате проведённых археологических научно-исследовательских работ на предмет определения наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) наследия на территории объекта «Реконструкция сетей водоснабжения со строительством водозабора в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области», установлено, что непосредственно на отводимом земельном участке объекты археологического наследия не выявлены. Вместе с тем, часть трассы проектируемого водовода накладывается на территорию объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Промзино» на протяжении 4 м, но так как данный участок находится на территории действующей скважины, то, в соответствии с п.22 Требований к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Промзино» (Приложение №2 к Постановлению Правительства Ульяновской области от 22.04.2020 №190-П «О включении выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Промзино» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, а также об утверждении границ его территории, требований к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах его территории») негативного воздействия на сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Промзино» не несёт.

2. Представленная на экспертизу Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения со строительством водозабора в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области», выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденным постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

16. Выводы:

1. На территории объекта «Реконструкция сетей водоснабжения со строительством водозабора в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области», объекты культурного (археологического) наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного (археологического) наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия, отсутствуют;

2. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ **ВОЗМОЖНО (положительное заключение).**

Дата оформления акта экспертизы: 11 июля 2023 г.

Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
Ю.А.Зеленеев

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1.	Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения со строительством водозабора в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области». Автор – Шигаев В.Н.. г. Ульяновск, 2023 г.	на 40 л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04DC83870026AF5C954FB1DD1C0865D5CA
Владелец: Зеленеев Юрий Анатольевич
Действителен: с 06.10.2022 до 06.01.2024