АКТ

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский р-н, ул. Октябрьская, 22Б кадастровый номер 73:24:030503:651

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. Дата начала проведения экспертизы: 18.11.2023.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 21.11.2023.

3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж.

4. Заказчик работ – ООО «ЦАИ «Симбирская старина», г. Ульяновск.

Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность – учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 20 лет, ученая степень – кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с ограниченной ответственности «Археологическое общество Кубани», государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2021 №1668).

Объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия с целью обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведе-

ний, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Сурков Алексей Владимирович, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ.

Согласно п. 2. ст. 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ принятие соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения земляных, строительных и иных хозяйственных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объекты культурного наследия, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

8. Объект экспертизы – в соответствии статьи 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и с п. 11-1е) Положения – Документация содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельных участках:

Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский р-н, ул. Октябрьская, 22Б кадастровый номер 73:24:030503:651 в 2023 году. Ульяновск, 2023 г.

9. Перечень документов, представленных заявителем:

1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ:

Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке по

адресу: г. Ульяновск, Засвияжский р-н, ул. Октябрьская, 22Б кадастровый номер 73:24:030503:651 в 2023 году. Ульяновск, 2023 г.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ Документации в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы. Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключение представленной Документации. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский р-н, ул. Октябрьская, 22Б кадастровый номер 73:24:030503:651 в 2023 году. Ульяновск, 2023 г.;

2. Конституция Российской Федерации;

3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (далее ФЗ №73);

4. Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ;

5. Постановление Правительства РФ №1893 от 24.10.2022 г. «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

6. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия;

7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического наследия»;

8. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

9. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

10. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;

11. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук (от 20 июня 2018 г. № 32);

12. Копия ГПЗУ, ситуационный план участка разведки; схема расположения земельного участка на кадастровой карте (https://pkk5-rosreestr.ru/).

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

13.1. Общие сведения о проведенных работах.

ООО «ЦАИ Симбирская старина» в 2023 г. проведены археологические разведки на подлежащем хозяйственному освоению земельном участке по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский р-н, ул. Октябрьская, 22Б кадастровый номер 73:24:030503:651.

Сроки проведения работ – ноябрь 2023 г.

Цель исследования - выявление ранее неизвестных объектов археологического наследия и уточнение имеющихся сведений об известных археологических объектах в зонах проектируемого строительства.

Основание для проведения работ - Открытый лист № 5208-2023 от 30.10.2023 г., выданный Министерством культуры РФ на имя Вискалина А.В., договор № 28 от 16.10.2023 г. с ООО «НИППИ «УльяновскСтройПроект». Работы финансировались на средства заказчика.

Протяжённость линейного объекта составляет 190 м. В ходе его археологического изучения проведена закладка 1 шурфа площадью 1 кв. м.

Установлено, что в пределах землеотвода отсутствуют объекты, культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). Землеотвод расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

13.2. Методика проведения полевых работ.

В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» № 32 от 20.06.2018 г. и согласованным сторонами техническим заданием были выполнены следующие виды работ:

1. Архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед началом разведочных работ, для чего изучены доступные материалы: государственный реестр памятников археологии, материалы Архива Института Археологии РАН, научные публикации по территории исследования, картографические материалы, а также предоставленные заказчиками данные геологоразведки. Це-

лью их изучения является анализ ландшафто-климатических и топографических особенностей обследованной территории, характера размещения на местности и видовых особенностей ближайших памятников археологии, территориального соотнесения выявленных ранее памятников археологии с обследуемыми земельными участками. Результатом данного этапа археологических работ явилось составление краткого физико-географического и историографического очерка настоящего отчета.

2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования территории. Целью натурного изучения являлся сбор подъемного материала и обнаружение следов археологических объектов и отложений, представляющих научный и культурный интерес. Обследование проводилось пешим порядком. Автотранспорт использовался для подъезда к объекту.

Для изучения недоступных для визуального осмотра участков произведена закладка рекогносцировочных шурфов. Место закладки шурфов определялось границами обследуемой территории и наличием не занятых существующими строениями и инженерными коммуникациями участков. Глубина шурфов определялась мощностью почвенного горизонта. Переборка грунта велась условными горизонтами по 0,15-0,2 м ручным способом с использованием шанцевого инструмента. Шурфы в обязательном порядке рекультивирован. Все этапы работ фотофиксированы.

Для получения максимально точных данных по привязке разведочного шурфа на местности использовались персональный GPS-приемник eTrex Vista (элементная база на чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях видимости не менее 4-5 спутников над горизонтом, достигая круговое вероятное отклонение (КВО) при определении координат не более 5 м. Система координат – WGS-84. В отдельных случаях существенную помощь оказали спутниковые снимки местности высокого разрешения, предоставленные сервисом Goodle Earth.

13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.

Обследуемый земельный участок расположен в западной части города Ульяновск (до 9.05.1924 г. - Симбирск), в пределах Свияжско-Сельдинского водораздела, по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский р-н, ул. Октябрьская, 22Б кадастровый номер 73:24:030503:651. Высота площадки над уровнем Балтийского моря составляет 107 м. Ближайшим источником воды является р. Свияга (правый приток р. Волга), современное русло которой находится на удалении 820 м к югу.

Удалённость обследуемого объекта от источников воды и равнинный характер местности делает маловероятным обнаружение в пределах обследуемой территории поселенческих археологических объектов, тяготеющих к источникам воды. Более вероятным в этих условиях было бы обнаружение курганов, располагающихся, преимущественно, на возвышенных местах. Однако учитывая плотную городскую застройку территории обследования нахождение здесь сохранившихся курганных насыпей представляется маловероятным.

По историческим данным установлено, что данный земельный участок до середины XX века находился за пределами исторических населенных пунктов и

использовался в качестве с/х угодий. Активное освоение и застройка Свияжско-Сельдинского водораздела промышленными предприятиями и жилыми домами происходит в связи со строительством Ульяновского автомобильного завода и других промышленных предприятий в ходе и после Великой отечественной войны.

Обследуемый земельный участок предназначен для размещения параллельных веток водопровода и канализации. Протяженность линейного объекта составляет 190 м. Ширина землеотвода – 20 м. Площадь землеотвода составляет 0,38 га. Проектируемый объект проходит от точки врезки в существующую систему водопровода и канализации в направлении на юго-восток, а затем – юго-запад по направлению к проектируемому СПА-центру, обследование территории которого было проведено в этом году. Трасса проектируемых инженерных коммуникаций проходит через территорию сквера и по краю асфальтированных проездов мимо существующих строений.

Визуальный осмотр обследуемого земельного участка не выявил объектов культурного наследия и объектов, имеющих их признаки. Для изучения характера напластований в пределах обследуемого земельного участка заложен шурф.

Шурф размерами 1 х 1 м заложен в придорожном сквере в юго-западной части обследуемого земельного участка, за пределами многочисленных подземных коммуникаций и деревьев. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°17'52.99"С, 48°19'24.36"В. При разборке отложений пройдено 10 пластов. Сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 2,0 м. В процессе переборки отложений находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. дерн - 0,05 м;
2. привозной газонный гумус темно-серого цвета – 0,2-0,25 м;
3. нивелировочные (техногенные) отложения – неоднородный гумус с включением строительного мусора и песка (обломки силикатного и красного кирпичей, куски бетона, дорожная щебенка, стальная проволока и арматура и т.д.) – 0,7 м;
4. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,95 м;
5. материк – плотный бурый суглинок.

14. Обоснования вывода экспертизы

Установлено, что в ходе проведения археологического изучения земельного участка по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский р-н, ул. Октябрьская, 22Б кадастровый номер 73:24:030503:651 протяженностью 190 м, и подготовке Документации по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Полевые работы проводились Вискалиным Александром Викторовичем, сотрудником ООО «ЦАИ Симбирская старина», держателем Открытого листа № 5208-2023 от 30.10.2023, выданного Министерством культуры РФ и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ

и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32.

Произведен натурный осмотр участка и закладка 1 шурфа площадью 1 кв. м, установлено, что на территории землеотвода отсутствуют объекты, культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). Землеотвод расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

Площадь обследованных участков и характер археологического обследования являются достаточной для определения наличия/отсутствия объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии. Содержащиеся в заключение Документации о проведенных работах выводы являются достаточными для определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ.

По данным Управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области непосредственно в зоне предполагаемого строительства археологические памятники не известны. В ближайших окрестностях находятся 1 выявленный объект археологического наследия:

Фрагмент оборонительных валов и рвов Симбирской засечной черты 17 века (засека). Построена для защиты южных рубежей государства. В границах Ульяновска она представляла собой ров и земляной вал, пересекающий Волго-Свияжский водораздел в широтном направлении между улицами Ленина и Льва Толстого и выходящий к современной Соборной площади (бывш. центральная пл. Ленина), где примыкала к укреплениям Симбирской крепости. В границах современного Ульяновска фрагменты укреплений засечной черты выявлены и обследованы в 2000 г. Вискалиным А.В по адресу ул. Ленина, 58 (в настоящее время - ул. Л.Толстого 43а), в 2015 г. Костиным Н.С. в районе с. Баратаевка, в 2022 г. Корневым А.В. и Вискалиным А.В. по ул. Ленина 36, 44, Л. Толстого 15, в 2023 г. Вискалиной Е.Е. на территории Троицкого проезда. На остальной территории города засечная черта была срыта еще в XIX веке и на ее месте выстроены жилые и хозяйственные сооружения. Ближайший фрагмент оборонительных валов Симбирской засеки расположен вдоль северной обочины Московского шоссе вблизи дома 68, в районе примыкания к нему ул. Западный бульвар. От обследуемого земельного участка он удален на 2,8 км к ВСВ.

Таким образом, ни один из ранее выявленных памятников археологии в границы проектируемого объекта не пропадает.

В случае обнаружения в ходе хозяйственного освоения земельного участка предметов и объектов, обладающих признаками культурного наследия, необходимо незамедлительно остановить земляные работы и информировать местное Управление государственной охраны объектов культурного наследия, уполномоченное в деле охраны культурного наследия.

15. Вывод экспертизы.

В ходе проведенного обследования установлено, что на земельном участке

по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский р-н, ул. Октябрьская, 22Б кадастровый номер 73:24:030503:651, протяженностью 190 м, **отсутствуют** объекты археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). Земельные участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

На основании предоставленной Документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ под наименованием – Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский р-н, ул. Октябрьская, 22Б кадастровый номер 73:24:030503:651 в 2023 году. Ульяновск, 2023 г., Эксперт в соответствии с п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на земельном участке по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский р-н, ул. Октябрьская, 22Б кадастровый номер 73:24:030503:651 **(положительное заключение)**.

16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

Сведения о сертификате аттестованного эксперта Суркова Алексея Владимировича:

Кому выдан: Сурков Алексей Владимирович
Кем выдан: КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР»
Серийный номер: 01 54 c7 84 00 9e af e3 a7 47 2f ac 10 17 ab ff e7
Действителен с: 03 февраля 2023 г. 10:53:26
Действителен по: 03 февраля 2024 г. 11:03:26

17. Дата оформления заключения экспертизы – 21.11.2023.

К заключению экспертизы прилагаются:

1. Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский р-н, ул. Октябрьская, 22Б кадастровый номер 73:24:030503:651 в 2023 году. Ульяновск, 2023 г.

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы Сурков А.В.