АКТ
государственной историко-культурной экспертизы

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия: **Раздел обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенных в зоне планируемого производства строительных работ по титулу: «Благоустройство общественных пространств (Театральный сквер) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» национального проекта «Жилье и городская среда: «Фрагмент рва Симбирской черты XVII века», «Фрагмент рва Симбирской крепости XVII века», «Цокольный этаж винного магазина с подвалом XVIII века» на территории г. Ульяновск**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

1. Дата начала проведения экспертизы: 24.07.2023.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 26.07.2023.

3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж, г. Ульяновск (местоположение объекта экспертизы)

4. Заказчик экспертизы:

ООО «ЦАИ «Симбирская старина», г. Ульяновск.

5. Сведения об эксперте:

Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность – учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 20 лет, ученая степень – кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с ограниченной ответственностью «Археологическое общество Кубани», государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2021 №1668).

Объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия с целью обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

Эксперт подтверждает **отсутствие обстоятельств, предусмотренных п.8** Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а именно:

- эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);

- эксперт не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

- эксперт не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные имущественные обязательства перед экспертом;

- эксперт не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;

- эксперт не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Сурков Алексей Владимирович, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

7. Цель экспертизы

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладаю-

щих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

8. Объект экспертизы – документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия – Вискалина Е.Е. Раздел обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенных в зоне планируемого производства строительных работ по титулу: «Благоустройство общественных пространств (Театральный сквер) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» национального проекта «Жилье и городская среда: «Фрагмент рва Симбирской черты XVII века», «Фрагмент рва Симбирской крепости XVII века», «Цокольный этаж винного магазина с подвалом XVIII века» на территории г. Ульяновск. Ульяновск, 2023.

9. Перечень документов, представленных заявителем:

1. Вискалина Е.Е. Раздел обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенных в зоне планируемого производства строительных работ по титулу: «Благоустройство общественных пространств (Театральный сквер) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» национального проекта «Жилье и городская среда: «Фрагмент рва Симбирской черты XVII века», «Фрагмент рва Симбирской крепости XVII века», «Цокольный этаж винного магазина с подвалом XVIII века» на территории г. Ульяновск. Ульяновск, 2023.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком Документации в части ее соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы. Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Документации. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта

государственной историко-культурной экспертизы.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

ООО «ЦАИ Симбирская старина» в 2023 г. проведены археологические разведки в г. Ульяновск Ульяновской области на земельном участке, отводимый под объект: «Благоустройство общественных пространств (Театральный сквер) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» национального проекта «Жилье и городская среда».

Руководство научными работами и подготовку настоящего раздела осуществляла Вискалина Е.Е. на основании Открытого листа № 1998-2023 от 23.06.2023 г., выданного Министерством культуры РФ. Работы финансировались на средства заказчиков работ.

Основанием для проведения работ явился контракт № 1027161 от 31.05.2023 г. с МБУ «Стройзаказчик».

В ходе проведенных исследований было установлено, что в границы землеотвода попадает 3 объекта археологического наследия: «Фрагмент рва Симбирской черты XVII века», «Фрагмент рва Симбирской крепости XVII века», «Цокольный этаж винного магазина с подвалом XVIII века».

В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» № 32 от 20.06.2018 г. и согласованным сторонами техническим заданием были выполнены следующие виды работ:

1. Архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед началом разведочных работ, для чего изучены доступные материалы: государственный реестр памятников археологии, материалы Архива Института Археологии РАН, научные публикации по территории исследования, картографические материалы, а также предоставленные заказчиками данные геологоразведки.

Цель их изучения – анализ топографической ситуации участков обследования, видовых особенностей памятников археологии и характера их размещения на местности, территориального соотнесения выявленных ранее памятников археологии с обследуемыми земельными участками. Результатом данного этапа археологических работ явилось составление краткого физико-географического и историографического очерка настоящего отчета.

2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования территории, отводимой под строительство объектов, и закладку шурфов на перспективных местах. Обследование территории проводилось пешим порядком. Целью натурного изучения являлся сбор подъемного материала и обнаружение следов археологических объектов и отложений, представляющих научный и культурный интерес.

Для изучения недоступных для визуального осмотра участков произведена закладка рекогносцировочных шурфов. Место закладки шурфов определялось наличием проектируемых объектов, а также не занятых существующими строениями и инженерными коммуникациями участков. Глубина шурфа определялась мощностью почвенного горизонта. Переборка грунта в шурфах велась

условными горизонтами по 0,15-0,2 м ручным способом с использованием остро отточенных штыковых лопат и другого шанцевого инструмента. Шурфы в обязательном порядке рекультивирован. В шурфах без находок фотографировалось место разбивки шурфа, одна из его стенок, общий вид шурфа и рекультивация. В шурфах с 6аходками – дополнительно 3 стенки и дно шурфа.

Для получения максимально точных данных по привязке разведочного шурфа на местности использовались персональный GPS-приемник eTrex Vista (элементная база на чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях видимости не менее 4-5 спутников над горизонтом, достигая круговое вероятное отклонение (КВО) при определении координат не более 5 м. Система координат – WGS-84. В отдельных случаях существенную помощь оказали спутниковые снимки местности высокого разрешения, предоставленные сервисом Goodle Earth.

Обследуемый земельный участок, предназначенный под благоустройство общественных пространств (Театральный сквер) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» национального проекта «Жилье и городская среда» расположен в центральной части современного города Ульяновск, в Троицком переулке, соединяющим ул. Ленина (бывш. Московская) с Соборной площадью (бывш. Ленина), на высоком правом берегу Волги, в 208 м западнее от верхнего края волжского косогора. Современный берег Куйбышевского водохранилища находится в 900 м восточнее. Река Свияга (правый приток р. Волга) протекает в 2 км западнее (рис. 1-4).

Обследуемый земельный участок имеет протяженность около 120 м, ширину – 40 м, площадь – 0,58 га. Поверхность участка имеет легкий уклон на запад. На его территории располагался автомобильный проезд и 2 пешеходных дорожки, в окружении газонов с зелеными насаждениями и деревьями.

По историческим данным известно, что обследуемый участок расположен в границах посада и крепости Симбирск, возникших в 1648 г. На наиболее старых из дошедших до нас картах 1779 и 1780 гг. на месте обследуемого земельного участка находился 2-х этажный «винный магазейн с каменным подвалом» и деревянным верхним этажом и несколько небольших деревянных строений, в восточной части участка на карте отмечен западный ров и стена Симбирской крепости (рис. 5, 6). На карте 1800 г. укрепления Симбирского кремля исчезают, а на месте описанных выше строений появляется открытый проезд, связывающий ул. Московскую с Соборной площадью (рис. 7). С этого времени и до наших дней проезд не застраивается. В первой половине 19 века по границе проезда выстраиваются каменные здания почты и дворянского пансиона (ныне здание городского управления образования) (рис. 8-12). В 70-е гг. 20 века появляются здания Драматического театра, Обкома (ныне – областного Правительства) и жилой дом на ул. Спасская 16.

В списках объектов археологического наследия Ульяновской области на территории обследуемого земельного участка и в его ближайших окрестностях числится 2 объекта федерального значения (рис. 2):

Симбирска черта (засека), XVII в. (№ 1 в списке) (более точное название -

Симбирско-Карсунская засечная черта) представляет собой систему оборонительных сооружений в междуречье Суры и Волги, предназначавшееся для обороны от набегов кочевников. Строительство засечной черты было начато в 1647 году и завершено в 1654 году под руководством воеводы Богдана Хитрово. От Сурского острога оборонительная линия шла на восток к городу Симбирску через Городище, Аргаш, Юлово, Карсун, Куроедово, Малую Копышевку, Тагай, Уржумское, Юшанск, Баратаевку. Общая протяженность Симбирско-Карсунской засечной черты составляет примерно 165 км. В 1697 году по указу царя Петра 1 все служивые люди с черты вместе с женами и детьми были переведены в г. Азов и его окрестности. В 1708 г. было ликвидировано и военное управление Симбирско-Карсунской черты. С этого времени черта и расположенные на ней городки и остроги приходят в запустенье и постепенно разрушаются. Раньше всего оборонительная линия была срыта в границах Симбирска на участке от реки Свияги и до Волги. Происходит это еще в 18 веке. По крайней мере на картах начала 19 века засечная черта уже не обозначена, а на ее месте находятся жилые кварталы.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" памятник отнесен к числу памятников федерального значения.

В границах современного Ульяновска укрепления засечной черты выявлены и обследованы в 2000 г. Вискалиным А.В по адресу ул. Ленина, 58 (в настоящее время - ул. Л.Толстого 43а) и Костиным Н.С. в 2015 г. в районе с. Баратаевка. Обследуемый ров засечной черты имел ширину 8 м, глубину 2,5 м, что соотносятся с результатами замера 1967 г. А.Н. Блохинцева. В 2022 г. Корнев А.В. и Вискалин А.В. при обследовании засечной черты границах г. Ульяновск обнаружили 4 ранее неизвестных фрагмента засечных укреплений: ул. Ленина 36, 44, Л.Толстого 15, Московское шоссе 68.

Обнаружение данных фрагментов засечной черты позволяет выстроить ее общее направление (трассу). На правом берегу р. Свияга засечная черта идет параллельно ул. Ленина (бывш. ул. Московская) по жилым кварталам. Точных данных о местоположении данного объекта культурного наследия в пределах обследуемого участка нет. Предположительно она должна пересекать Троицкий переулок и выходить к северо-западной башне Симбирского кремля.

Могильник «Ульяновск» IX-XI вв. (№2 в списке.) Расположен на пересечении Эспланады и пер. Карамзина, у здания Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И.Ленина. Обнаружен Буровым Г.М. в 1967 г. под именем могильник Ульяновск IV. Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 "О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" отнесен к числу объектов федерального значения. От обследуемого земельного участка находится на удалении 145 м к северо-востоку.

Оба этих объекта археологического наследия входят в границы объекта культурного наследия федерального значения «Достопримечательное место «Родина В.И.Ленина», XIX-XX вв.

Кроме стоящих на учете объектов культурного наследия федерального значения в пределах обследуемого земельного участка находится еще один ОАН «Фрагмент западного рва крепости Симбирск 17 века».

Крепость Симбирск (до 1780 года называлась Синбирск) была заложена царским стольником Богданом Матвеевичем Хитрово в 1648 году как опорный пункт в системе приграничных укреплений Московского государства и контролировала сухопутную дорогу и речной путь по Волге. Крепость располагается на высоком правом (гористом) берегу Волги по краю «венца волжской горы». В 17 веке и первой половине 18 века по историческим данным крепость имела прямоугольную форму и размеры «вдоль 90 сажень, поперек 83 сажени», что в перерасчете на современные меры составляло около 190 на 170 м. Небольшую крепость окружал глубокий ров и бревенчатая стена с 4 угловыми, 2 глухими и 2 проездными башнями. На вооружении крепости находилось около двух десятков пушек разного калибра. В 1670 г. крепость выдержала 4 штурма и месячную осаду войском восставших под предводительством Степана Разина. В 1762 году деревянные стены крепости были из-за ветхости разобраны, а рвы засыпаны. На месте крепости возникла Соборная площадь, вокруг которой расположились жилые кварталы. В конце 60-х годов XX столетия большинство этих зданий и соборов было снесено, а на их месте разбиты городские скверы и создана торжественная эспланада, связывавшая площадь Ленина с Ленинским мемориалом. В результате масштабных строительных и планировочных работ центральная часть города к концу прошлого столетия сильно преобразилась и остатки крепости были перекрыты слоями поздних отложений.

В 2002 г. Вискалиным А.В. в городском сквере за зданием Областного краеведческого музея было обнаружено продолговатое углубление, интерпретированное им как остатки северного рва Симбирской крепости. Для уточнения характера обнаруженного углубления им же проведены разведочные раскопки, установившие наличие рва глубиной более 6 м и шириной – 10-12 м. В заполнении рва были обнаружены не только остатки жизнедеятельности горожан, но и многочисленные следы осады Симбирска 1670 года в виде мушкетных пуль, ядер, наконечников стрел. В 2022 г. Корневым А.В. и Вискалиным А.В. проведен дополнительный осмотр периметра Симбирской крепости/кремля, в результате которого повторно обследована западина от северного рва и обнаружена западина, от западного рва Симбирской крепости.

Т.о. по результатам изучения письменных источников и данным Управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области на территории обследуемого зельного участка располагаются 2 объекта федерального значения: «Симбирска черта (засека»), XVII в. и «Достопримечательное место «Родина В.И.Ленина», XIX-XX вв.

Кроме того, здесь же находится выявленный фрагмент западного рва крепости Симбирск XVII в.

К началу натурного обследования на территории Троицкого проезда проводились плановые работы по ремонту фасада соседнего здания и замене водопроводных и канализационных труб. Траншеи для размещения труб были частично засыпаны песком, а частично оставались открытыми. На площадке Те-

атрального сквера находились кучи песка и стройматериалов.

Обследование начало с осмотра открытых участков траншей (рис. 19-26) в ходе которого сделано 13 зачисток стенок траншей и заложено 4 шурфа.

Шурф 1 (рис. 27-30) размерами 1 х 1 м заложен на Свияжско-Волжского водоразделе, в центральной части г. Ульяновск, в пределах Театрального сквера, в восточной части обследуемого участка. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'54.11"С, 48°24'8.50"В. При разборке отложений пройдено пластов 8, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,6 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. техногенные отложения – переотложенный гумус с щебенкой – 0,5 м;
2. почвенный слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,8 м;
3. материк – материк – светло-серый суглинок.

Шурф 2 (рис. 31-45) размерами 1 х 1 м заложен на Свияжско-Волжского водоразделе, в центральной части г. Ульяновск, в пределах Театрального сквера, в северной части обследуемого участка, по линии стены углубленного сооружения, для уточнения его границ. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18’54.75С, 48°24'7.84В. После удаления брусчатки и песчаной подложки пройдено 2 пласта и стало очевидно, что шурф был заложен в заполнении жилища. В соответствии с п.3.10. действующего «Положения..» дальнейшая разборка шурфа прекращена, сделана зачистка всех стенок и дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,8 м. Стратиграфия отложений:

1. брусчатка из белого сливного песчаника- 0,25 м;
2. песчаная подложка брусчатки – рыхлый серый речной песок с раковинами и галькой – 0,15 м;
3. заполнение жилища – коричневатый гумус (истлевший навоз) с включением обломков красного кирпича и находок – 0,4 м.

Находки.

Пласт 1 (глубина 0-20 см) содержит обломки серой (мореной) (33) и красноглиняной керамики (2), глиняной черепицы (4), изделий из фаянса (3), фарфора (1), стеклянной посуды (6), оконного стекла (4), костей животных (18) (табл. 1, 12; рис. 42).

Серая (мореная) керамика изготовлена на гончарном круге и имеет плотное тесто без видимых примесей. Венчики принадлежат глубоким мискам и горшкам с полосчатым лощением и плоскими донцами (рис. 42: 1, 2). Аналогичная посуда впервые появляется в Москве во второй половине 16 века. Ее расцвет приходится на 17, а бытование продолжается весь 18 век. Красноглиняная керамика также изготовлена на гончарном круге и не имеет видимых примесей. Найденные фрагменты стенок не позволяющий сделать хронологическую привязку. Изделия из стекла включают осколки круглых бутылок зеленоватого стекла (5) и штофов (1) (рис. 42: 4). Изделия из фаянса представляют

собой небольшие осколки посуды (тарелки?) с белой глазурью. Фарфоровые изделия представлены обломком чайной чашки с не вполне понятным изображением. На дне чашки имеется арабская цифра «491», нанесенная краской коричневатого цвета. Кости являются пищевыми отходами и представляют собой неопределимые осколки трубчатых и губчатых костей (15), обломок ребра и фаланга КРС, лопатку свиньи. Находки датируются от 18 века до начала 19 века включительно.

Пласт 2 (глубина 20-40 см) содержит обломки серой (мореной) (47) и красноглиняной керамики (9), глиняной черепицы (4), изделий из фаянса (5), стеклянной посуды (9), оконного стекла (1), скобой из железа (1), костями животных (24) (табл. 1, 12; рис. 43, 44, 45).

Серая (мореная) керамика изготовлена на гончарном круге и имеет плотное тесто без видимых примесей. Венчики принадлежат глубоким мискам и горшкам с полосчатым лощением и плоскими донцами (рис. 42). На одном из венчиком отмечена прочерченная горизонтальный волна (рис. 42: 2). Красноглиняная керамика также изготовлена на гончарном круге и по фактуре и форме не отличается от мореной. К числу керамических изделий относятся обломки, предположительно, черепицы или тонкостенного печного кирпича. Следов известкового раствора и копоти на этих обломках обнаружено не было (рис. 43: 1; 44: 1). К числу характерных находкой конца 18 века относится обломок турецкой трубки, окрашенной в красный цвет (рис. 45: 5). Изделия из стекла включают осколки круглых бутылок зеленоватого стекла (2), темно-синего стекла (1) и штофов квадратного сечения (6) (рис. 43: 2), тонкого оконного стекла 1-2 мм (рис. 45: 3). На одной из бутылок сохранилась стеклянная печать с нечитаемым изображением. Изделия из фаянса представляют собой небольшие осколки тарелок с белой глазурью (5) (рис. 45: 1, 2). К числу изделий из железа принадлежит сильно корродированная скоба неясного назначения (элемент крепления?) (рис. 42: 3). Кости являются пищевыми отходами и представляют собой неопределимые осколки трубчатых и губчатых костей (14), обломок ребра КРС (3), свиньи (2), МРС (2), лопатка свиньи (2), плечевая свиньи (2). Находки датируются от 18 века до начала 19 века включительно.

Шурф 3 (рис. 46-53) размерами 2 х 1 м заложен на Свияжско-Волжского водоразделе, в центральной части г. Ульяновск, в пределах Театрального сквера в центральной части обследуемого участка, для уточнения границ кирпичной стены углубленного сооружения. Осями шурф сориентирован по линии кладки стены углубленного сооружения с СВ на ЮЗ. Его GPS координаты: 54°18'54.51"С, 48°24'7.07"В. При разборке 4 пласта стало очевидно, что кирпичная кладка на этом месте уничтожена поздними траншеями, пересекающими сооружение с З на В. В этой связи дальнейшая разборка шурфа прекращена, сделана зачистка всех стенок и дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,8 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Стратиграфия отложений:

1. техногенные отложения – неоднородный гумус с включением обломков асфальта, кусков сливного песчаника от брусчатки, дорожной щебенки, кусков бетона - 0,4 м;

2. заполнение котлована – желтый песок, перемешанный с отдельностями почвы, прослежен на глубину 0,25 м.

Шурф 4 (рис. 54-62) размерами 1 х 1 м заложен на Свияжско-Волжского водоразделе, в центральной части г. Ульяновск, в пределах Театрального сквера в восточной части обследуемого участка, вблизи рва Симбирского кремля, для уточнения его границ. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°18'53.99"С, 48°24'9.11"В. При разборке отложений пройдено пластов 5. При прокопке 6 пласта стало ясно, что шурф попал на верхний край западного рва Симбирской крепости. По этой причине в данном шурфе отсутствуют следы погребенной почвы, залегающей в расположенном поблизости шурфе 1 на глубине 50 см от поверхности. В соответствии с п.3.10. «Положения...» дальнейшая разборка шурфа прекращена, сделана зачистка 4 стенок и дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,1 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:

1. слой газонного гумус – 0,1 м;
2. техногенные отложения – неоднородный гумус с щебенкой и строительным мусором современной эпохи, на глубине около 0,5 м слой мусора прорезает западающая в ров прослойка известкового раствора мощностью до 0,1 м.

Зачистка 1 (рис. 63-72) размерами 1,3 х 1,95 м заложена на Свияжско-Волжского водоразделе, в центральной части г. Ульяновск, в пределах Театрального сквера, на северной стенке строительной траншеи. Зачистка сделана 2 уступами. Высота первого составляет 1,4 м, глубина – 0,4 м. Высота второго – 0,55 м, глубина – 0,22 м. GPS координаты: 54°18'54.80"С, 48°24'7.29"В. При разборке отложений пройдено пластов - 10. В зачистке представлено заполнение углубленного в землю сооружения с земляным полом и кирпичными стенками. В слоях 4-7 обнаружены многочисленные находки. В связи с нахождением на дне траншеи трубы дальнейшая разборка культурных напластований не производилась. Зачистка не законсервирована в связи с планируемым продолжением строительных работ. Стратиграфия отложений:

1. брусчатка из белого сливного песчаника- 0,25 м;
2. песчаная подложка брусчатки – рыхлый серый речной песок с раковинами и галькой – 0,1-0,15 м;
3. техногенные отложения - насыпной песок бурого цвета с горизонтальными прослойками гумуса – 0,3 м;
4. техногенные отложения - гумус с включения кирпичной крошки и находок с выклинивающейся прослойкой из песка – 0,25 м;
5. заполнение сооружения - гумус коричневого цвета (истлевший навоз) с включением находок – 0,45 м;
6. горизонт разрушения стен дома – плотная брекчия из обломков и крошки красного кирпича, извести, гумуса и находок – 0,2-0,25 м;
7. пол жилища – гумусная прослойка с включением находок, горизонтальная по простиранию и выдержанная по мощности – 0,05 м;
8. заполнение рва состоит из наклонных слоев гумуса темно-серого

цвета, печного суглинка и обломков кирпичей, видимая мощность 0,5 м.

Находки.

Пласт 4 (глубина 60-80 см) содержит обломки серой (мореной) (11) и красноглиняной керамики (1), осколки стеклянной посуды (2) и костей животных (10) (табл. 2, 12; рис. 69).

Серая (мореная) керамика изготовлена на гончарном круге и имеет плотное тесто без видимых примесей. Венчики принадлежат кухонным горшкам (рис. 69: 1-3, 5). На стенках (8) встречается полосчатое лощение (рис. 69: 3), донце плоское (1). Красноглиняная керамика также изготовлена на гончарном круге и не имеет видимых примесей (рис. 69: 4). Изделия из стекла включают осколки круглых бутылок из стекла различных оттенков зеленого цвета. Бутылка из насыщенного стекла травянистого оттенка (рис. 69: 7) датируется 18 веком, бутылка из прозрачного стекла (рис. 69: 6) – 19 вв. Кости являются пищевыми отходами и представляют собой неопределимые осколки трубчатых и губчатых костей (8), обломок ребра КРС (1) и челюсти свиньи (1). Находки датируются от 18 до начала 19 века включительно.

Пласт 5 (глубина 80-100 см) содержит обломки серой (мореной) (5) и красноглиняной керамики (1), осколки стеклянной посуды (3) и оконного стекла (3), фаянсовой посуды (2), костей животных (5) (табл. 2, 12; рис. 70).

Серая (мореная) керамика изготовлена на гончарном круге и имеет плотное тесто без видимых примесей. Венчики принадлежат горшку с цилиндрической горловиной и миске (рис. 70: 1, 2). На стенках (3) встречается полосчатое лощение (рис. 70: 3). Красноглиняная керамика представлена стенкой и также изготовлена на гончарном круге и не имеет видимых примесей (рис. 70: 4). Изделия из стекла включают осколки толстостенных округлых бутылок из прозрачного и зеленоватого различных оттенков стекла с вогнутым донцем (рис. 70: 7, 8) и осколки оконного стекла толщиной 1 мм и 2 мм. Изделия из фаянса включают небольшой обломок аптекарской банки, покрытой изнутри белой поливой, а снаружи – голубой (рис. 70: 6). Еще один фрагмент фаянсовой посуды покрыт поливой белого (вернее желтоватого) цвета и является обломком крышки (рис. 70: 5). Кости являются пищевыми отходами и представляют собой неопределимые осколки трубчатых и губчатых костей (5). Находки датируются от 18 до начала 19 века.

Пласт 6 (глубина 100-120 см) содержит обломки серой (мореной) (7) и красноглиняной керамики (4), осколки стеклянной посуды (1) и оконного стекла (1), костей животных (4) (табл. 2, 12; рис. 71).

Серая (мореная) керамика изготовлена на гончарном круге и имеет плотное тесто без видимых примесей. Венчик принадлежит глубокой миске (рис. 71: 1). Красноглиняная керамика также изготовлена на гончарном круге и не имеет видимых примесей (рис. 71: 4). Изделия из стекла включают осколок толстостенной бутылки из зеленоватого стекла (рис. 71: 3) и оконного стекла толщиной 1 мм. Кости являются пищевыми отходами и представляют собой неопределимые осколки трубчатых и губчатых костей (4). Находки датируются от 18 до начала 19 века включительно.

Пласт 7 (глубина 120-140 см) соотносится с нижней частью слоя 6 (гори-

зонт разрушения здания и его пол). Содержит обломки серой (мореной) (6) и красноглиняной керамики (5), неопределимых костей животных (1) (табл. 2, 12; рис. 72).

Серая (мореная) керамика изготовлена на гончарном круге и имеет плотное тесто без видимых примесей. Венчики принадлежат горшкам с валиковым утолщением на горловине (рис. 72: 1-3). Красноглиняная керамика также изготовлена на гончарном круге и не имеет видимых примесей (рис. 72: 4, 5). Венчик и плоское донце принадлежат горшкам аналогичного типа, что и серые (мореные) и, видимо, имеют тот же возраст. Находки датируются от 18 до начала 19 века включительно.

Зачистка 2 (рис. 73-80) размерами 1,3 х 1,95 х 0,2 м заложен на Свияжско-Волжского водоразделе, в центральной части г. Ульяновск, в пределах Театрального сквера, на южной стенке строительной траншеи, на против зачистки 1. GPS координаты: 54°18'54.78"С, 48°24'7.28"В. При разборке отложений пройдено пластов - 12. В зачистке представлен разрез заполнения котлована того же дома и расположенного ниже уровня его пола рва Симбирско-Карсунской засечной черты. В процессе переборки отложений находки обнаружены в пластах 4, 5. Зачистка не законсервирована в связи с планируемым продолжением строительных работ. Стратиграфия отложений:

1. брусчатка из белого сливного песчаника- 0,25 м;
2. песчаная подложка – рыхлый серый речной песок с раковинами и галькой – 0,1-0,15 м;
3. техногенные отложения - гумус с включения кирпичной крошки и находок с выклинивающейся прослойкой из песка – 0,35 м;
4. заполнение сооружения - гумус коричневого цвета (истлевший навоз) с включением находок – 0,4-0,5 м;
5. горизонт разрушения стен дома – плотная брекчия из обломков и крошки кирпича, извести, гумуса и находок – 0,15-0,25 м;
6. заполнение рва, состоящее из наклонных слоев гумуса темно-серого цвета, печного суглинка и обломков кирпичей, видимая толщина – видимая мощность 1,35 м;
7. почва – темно-серый суглинок, нижний контакт постепенный – 0,3 м;
8. материк – светло-серый суглинок.

Находки.

Пласт 4 (глубина 60-80 см) содержит обломки красноглиняной керамики (4), изделий из фаянса (2), печного изразца (1) и неопределимых мелких костей животных, являющихся пищевыми отходами (1) (табл. 3, 12; рис. 79).

Красноглиняная керамика изготовлена на гончарном круге и не имеет видимых примесей. Представлена венчиками от мисок (2) и стенками (2) (рис. 79: 1-4). Этим же временем может датироваться и обломок печного изразца с белой глазурью (рис. 79: 5). Изделия из фаянса являются осколками столовой посуды (рис. 79: 6). Находки датируются началом 19 века.

Пласт 5 (глубина 80-100 см) содержит обломки серой (мореной) (6) и красноглиняной керамики (1), осколки стеклянной посуды (3), изделий из фаянса

(2) и неопределимых мелких костей животных, являющихся пищевыми отходами (3) (табл. 3, 12; рис. 80).

Серая (мореная) керамика изготовлена на гончарном круге и имеет плотное тесто без видимых примесей. Венчики принадлежат кухонным горшкам (рис. 80: 1-3). Красноглиняная керамика также изготовлена на гончарном круге и не имеет видимых примесей (рис. 80: 6). Изделия из стекла включают осколки прямоугольной бутылки (штофа) из темно-зеленого стекла (рис. 80: 4). Изделия из фаянса являются осколками неопределимой посуды (рис. 80: 5). Находки датируются от 18 до начала 19 века включительно.

Зачистка 3 (рис. 81-99) заложена на Свияжско-Волжского водоразделе, в центральной части г. Ульяновск, в пределах Театрального сквера, на восточной стенке строительной траншеи, в месте прорезания кирпичной кладки углубленного сооружения. Зачистка имеет ширину 7,7 м и высоту 2,5 м. GPS координаты: 54°18'54.65"С, 48°24'7.47"В. При разборке отложений пройдено пластов - 11. В плане зачистка повторяет очертания траншеи. Для минимизации ущерба сооружению зачистка сделана уступами по 0,2-0,3 м высотой.

В центральной части зачистки обнаружено 2 кирпичных стены на ленточном фундаменте. Ширина стен составляет 1,1 м, высота внутренней стены – 1 м, внешней- 1,4 м. Расстояние между стен составляет 3,7 м. Стены сложена из красноглиняных хорошо обожжённых кирпичей размерами 15 х 28 х 7 см на известковом растворе. Фундамент углублен в материковой суглинок на 0,5-0,8 м. Фундамент внутренней стены глубже и шире, чем внешней. Его основой является местные породы камня плохого качества. Пол жилища земляной, углублен на 0,6 м в природную почву. В заполнении сооружения обнаружен насыщенный культурный слой (пласты 4-7). На участке 1 ниже уровня пола сооружения прослежено заполнение рва засечной черты. На участке 4 - с внешней стороны здания под техногенными отложениями залегает природная почва.

Стратиграфия отложений на участке 1:

1. брусчатка из белого сливного песчаника- 0,2 м;
2. песчаная подложка – рыхлый серый речной песок с раковинами и галькой – 0,1-0,1 м;
3. техногенные отложения - насыпной песок бурого цвета с горизонтальными прослойками гумуса – 0,4 м;
4. заполнение сооружения - гумус коричневатого цвета (истлевший навоз) с включением битого кирпича и находок – 0,3м;
5. горизонт разрушения стен дома – плотная брекчия из обломков и крошки красного кирпича, извести, гумуса и находок, нижний контакт линейный и является земляным полом цокольного этажа – 0,1 м;
6. заполнение рва засечной черты - почва – темно-серый суглинок, нижний контакт постепенный – 0,4-0,7 м;
7. материк – светло-серый суглинок.

Стратиграфия отложений (участки 2, 3):

1. брусчатка из белого сливного песчаника- 0,2 м;
2. песчаная подложка – рыхлый серый речной песок с раковинами и галькой – 0,1-0,1 м;

3. техногенные отложения - насыпной песок бурого цвета с горизонтальными прослойками гумуса – 0,35 м;

4. гумус коричневатого цвета (истлевший навоз) с включением битого кирпича и находок – 0,4м;

5. горизонт разрушения стен дома – плотная брекчия из обломков и крошки красного кирпича, извести, гумуса и находок, нижний контакт линейный и является земляным полом цокольного этажа – 0,18 м;

6. почва – темно-серый суглинок, верх срезан при рытье пола, нижний контакт постепенный – 0,3 м;

7. материк – светло-серый суглинок.

Стратиграфия отложений с внешней стороны здания (участок 4):

1. брусчатка из белого сливного песчаника - 0,2 м;

2. песчаная подложка – рыхлый серый речной песок с раковинами и галькой – 0,1 м;

3. техногенные отложения – насыпной гумус с щебенкой – 0,4 м;

4. почва – темно-серый суглинок, нижний контакт постепенный – 0,8 м;

5. материк – светло-серый суглинок.

Находки.

Пласт 4 (глубина 40-60 см) содержит обломки серой (мореной) (7) и красноглиняной керамики (2), фаянсовых тарелок (4), осколки стеклянной посуды (1), оконного стекла (3), неопределимые обломки костей животных (4), кованный гвоздь и крепежный стержень из железа (табл. 4, 12; рис. 95: 5, 6). Находки датируются от 18 до начала 19 века включительно.

Пласт 5 (глубина 60-80 см) содержит обломки красноглиняной керамики (2), фаянсовых тарелок (1), осколки стеклянных бутылок (2), неопределимые обломки костей животных (3) (табл. 4, 12; рис. 96). Датируются концом 18 века.

Пласт 6 (глубина 80-100 см) содержит обломки серой (мореной) (6) и красноглиняной керамики (3), осколки стеклянных бутылок зеленого стекла (5), оконного стекла толщиной 1-2 мм (10), неопределимые обломки костей животных (1), фаянсовых тарелок (2) (табл. 4, 12; рис. 97, 98). Находки датируются 18 веком.

Пласт 7 (верх заполнения рва) (глубина 120-140 см) содержит обломки серой (мореной) керамики (1), осколки стеклянной бутылочки из белого стекла (1), фаянсовой аптекарской баночки с белой глазурью (1) (рис. 99: 3). Находки датируются 18 веком.

Зачистка 4 (рис. 100-106) размерами 1,5 х 1,75 х 0,4 м заложена на Свияжско-Волжского водоразделе, в центральной части г. Ульяновск, в пределах Театрального сквера, на стенке строительной траншеи. GPS координаты: 54°18'54.24"С, 48°24'7.33"В. При разборке отложений пройдено пластов - 9. В зачистке вскрыты почвенные отложения за пределами углубленного сооружения, перекрытые мощным слоями техногенных отложений с немногочисленными находками. В почве находок обнаружено не было. Зачистка не законсервирована в связи с планируемым продолжением строительных работ. Стратиграфия отложений:

1. парковый гумус (привозной) темно-серого цвета - 0,2 м;
2. техногенные отложения – неоднородный гумус с щебенкой и включением современного красного кирпича – 0,1-0,2 м;
3. засыпка траншеи под силовой кабель с влечением современного красного кирпича – 0,1-0,55 м;
4. техногенные отложения – неоднородный гумус с щебенкой – 0,6 м;
5. почва – темно-серый суглинок, нижний контакт постепенный – 0,8 м;
6. материк – светло-серый суглинок.

Находки. Пласт 4 (глубин 60-80 см) содержит обломки изготовленной на гончарном круге и не имеющей видимых примесей красноглиняной керамики (4) (табл. 5; рис. 106: 1-4). Керамика представлена венчиками от мисок (2) и стенками (2) и датируется 19 веком.

Зачистка 5 (рис. 107-112) размерами 1 х 1,75 х 0,25 м заложена на северной стенке водопроводной траншеи, в пределах Театрального сквера в центральной части г. Ульяновск, на Свияжско-Волжского водоразделе, южнее зачистки 4. GPS координаты: 54°18'54.09"С, 48°24'7.23"В. При разборке отложений пройдено пластов - 9. В зачистке вскрыты почвенные отложения за пределами углубленного сооружения, перекрытые мощным слоями техногенных отложений с немногочисленными находками. В почве находок обнаружено не было. Зачистка не законсервирована в связи с планируемым продолжением строительных работ. Стратиграфия отложений:

1. парковый гумус (привозной) темно-серого цвета - 0,35 м;
2. техногенные отложения – неоднородный гумус с щебенкой, переходящий в заполнение современной водопроводной траншеи – 1,5 м;
3. почва – темно-серый суглинок, нижний контакт постепенный – 0,8 м;
4. материк – светло-серый суглинок.

Находки. В пласте 2 (глубина 20-40 см) найдены обломки красноглиняной керамики (10), изготовленной на гончарном круге и не имеющей видимых примесей (табл. 6; рис. 112). Представлена обломками венчиков от мисок (6), стенками (3) и плоским донцем (1). Датируется 19 веком.

Зачистка 6 (рис. 113-116) размерами 1.2 х 1,75 х 0,3 м заложена на Свияжско-Волжского водоразделе, в центральной части г. Ульяновск, в пределах Театрального сквера, южнее зачистки 5. GPS координаты: 54°18'54.05"С, 48°24'7.06"В. При разборке отложений пройдено пластов - 9. В процессе переборки отложений находки не обнаружены. Зачистка не рекультивирована в связи с продолжающейся работой строителей. Стратиграфия отложений:

1. современный желтый песок - 0,25 м;
2. техногенные отложения – неоднородный гумус с щебенкой и включением красного кирпича – 0,25 м;
3. почва – темно-серый суглинок, нижний контакт постепенный – 0,7 м;
4. материк – светло-серый суглинок.

Зачистка 7 (рис. 117-123) размерами 1.2 х 1,75 х 0,3 м заложена на Свияж-

ско-Волжского водоразделе, в центральной части г. Ульяновск, в пределах Театрального сквера, на стенке строительной траншеи. GPS координаты: 54°18'54.06"С, 48°24'6.70"В. При разборке отложений пройдено пластов - 9. В зачистке вскрыты почвенные отложения за пределами углубленного сооружения, перекрытые мощным слоями техногенных отложений с немногочисленными находками. В почве находок обнаружено не было. Зачистка не законсервирована в связи с планируемым продолжением строительных работ. Стратиграфия отложений:

1. парковый гумус (привозной) темно-серого цвета - 0,25 м;
2. техногенные отложения – неоднородный гумус с щебенкой и включением современного красного кирпича – 0,6 м;
3. почва – темно-серый суглинок, нижний контакт постепенный – 0,7 м;
4. материк – светло-серый суглинок.

Находки. В пласте 3 (глубина 40-60 см) обнаружены обломки красноглиняной керамики (3), изготовленной на гончарном круге и не имеющей видимых примесей (табл. 7; рис. 123: 1-3). Представлена венчиками от мисок (2) и плоским донцем (1). Датируется 19 веком.

Зачистка 8 (рис. 124-130) размерами 1.2 х 1,75 х 0,3 м заложена на Свияжско-Волжского водоразделе, в центральной части г. Ульяновск, в пределах Театрального сквера, на стенке строительной траншеи. GPS координаты: 54°18'55.13"С, 48°24'4.92"В. При разборке отложений пройдено пластов - 9. В зачистке вскрыты почвенные отложения за пределами углубленного сооружения, перекрытые мощным слоями техногенных отложений с немногочисленными находками. В почве находок обнаружено не было. Зачистка не законсервирована в связи с планируемым продолжением строительных работ. Стратиграфия отложений:

1. дорожная щебенка - 0,2 м;
2. техногенные отложения – неоднородный гумус с щебенкой и включением современного красного кирпича строительный горизонт, состоящий из гумуса с включением материковой щебенки и кусков песчаника – 0,2;
3. почва – темно-серый суглинок, нижний контакт постепенный – 0,8 м;
4. материк – светло-серый суглинок.

Находки. В пласте 2 (глубина 20-40 см) обнаружены обломки красноглиняной керамики (5), изготовленной на гончарном круге и не имеющей видимых примесей (табл. 8; рис. 130: 1-3). Представлена венчиками от мисок (2), стенками (2) и плоским донцем (1). Датируется 19 веком.

Зачистка 9 (рис. 131-138) размерами 1 х 1,65 м заложена на Свияжско-Волжского водоразделе, в центральной части г. Ульяновск, в пределах Театрального сквера, на восточной стенке строительной траншеи. Она имеет две ступеньки. Высота первой ступеньки составляет 0,75 м, глубина – 0,4 м. Высота второй – 0,9 м, глубина – 0,5 м. GPS координаты: 54°18'54.68"С, 48°24'6.96"В. При разборке отложений пройдено пластов - 9. Зачисткой вскрыто заполнение котлована углубленного сооружения с земляным полом и кирпичными стенка-

ми. Находки обнаружены в пластах 3, 6. Дальнейшая разборка дна не производилась по достижению заложенной в траншее трубы. Зачистка не законсервирована в связи с продолжающейся работой строителей. Стратиграфия отложений:

1. дорожная щебенка - 0,25 м;
2. техногенные отложения – неоднородный гумус с щебенкой и обломками красного кирпича, последние образуют 2 прослойки с небольшим уклоном в северном направлении – 0,5 м;
3. гумус коричневого цвета (истлевший навоз) с включением находок – 0,4 м;
4. горизонт разрушения стен дома – плотная брекчия из обломков и крошки кирпича, извести, гумуса и находок, нижний контакт с земляным полом горизонтальный – 0,25 м;
5. заполнение жилища - гумуса темно-серого цвета с включением обломков кирпичей – видимая мощность 0,4 м.

Находки.

Пласт 3 (глубина 40-60 см) содержит обломки серой (мореной) (2) и красноглиняной керамики (1), осколки стеклянной посуды (1), фаянсовых изделий (1), железный гвоздь, обломки костей животных (2) (табл. 9, 12; рис. 137).

Серая (мореная) керамика изготовлена на гончарном круге и имеет плотное тесто без видимых примесей (рис. 137: 1, 2). Донце плоское (1). Красноглиняная керамика также изготовлена на гончарном круге и не имеет видимых примесей (рис. 137: 4). Изделия из стекла включают осколок круглой бутылки из зеленого стекла. (рис. 137: 4). Изделия из фаянса - обломок тарелки без орнамента с белой глазурью (рис. 137: 4). Железный гвоздь имеет прямоугольное сечение и грибовидную шляпку (рис. 137: 6). Кости являются пищевыми отходами и представляют собой неопределимые осколки трубчатых и губчатых костей (2). Находки датируются концом 18 века.

Пласт 6 (глубина 80-100 см) содержит обломки серой (мореной) (2) и красноглиняной керамики (26), осколки оконного стекла (1), костями животных (челюсти КРС) - 2 (табл. 9, 12; рис. 138).

Серая (мореная) керамика изготовлена на гончарном круге и имеет плотное тесто без видимых примесей. Красноглиняная керамика также изготовлена на гончарном круге и не имеет видимых примесей (рис. 138: 4). Венчики данной группы керамики (8) принадлежат исключительно мискам (рис. 138: 1-9), стенкам (14) и плоским донцем (4). Осколок оконного стекла имеет толщину 2 мм. Находки датируются концом 18-началом 19 века.

Зачистка 10 (рис. 139-145) шириной 1,4 м заложена на Свияжско-Волжского водоразделе, в центральной части г. Ульяновск, в пределах Театрального сквера, на восточной стенке строительной траншеи. Она имеет две ступеньки. Высота первой ступеньки составляет 0,75 м, глубина – 0,5 м. Высота второй – 0,9 м, глубина – 0,2 м. GPS координаты: 54°18'54.45"С, 48°24'6.75"В. При разборке отложений пройдено пластов - 9. В зачистке вскрыты почвенные отложения за пределами углубленного сооружения, перекрытые мощным слоями техногенных отложений с немногочисленными находками. В почве находок

обнаружено не было. Зачистка не законсервирована в связи с планируемым продолжением строительных работ. Стратиграфия отложений:

1. современный желтый песок - 0,5 м;
2. техногенные отложения – неоднородный гумус с щебенкой и включением современного красного кирпича – 0,15 м;
3. почва – темно-серый суглинок, нижний контакт постепенный – 0,8 м;
4. материк – светло-серый суглинок.

Находки. В пласте 3 (глубина 40-60 см) обнаружены обломки красноглиняной керамики (3), изготовленной на гончарном круге и не имеющей видимых примесей и осколки современных оконных стекол толщиной 5 мм (3) (табл. 10; рис. 145). Находки датируются 19 веком.

Зачистка 11 (рис. 146-155) заложена на Свияжско-Волжского водоразделе, в центральной части г. Ульяновск, в пределах Театрального сквера, в месте прорезания строительной траншеей кирпичной кладки цокольного этажа, углубленного в землю дома. Зачистка имеет ширину 3,5 м и высоту 2 м. GPS координаты: 54°18'54.58"С, 48°24'7.34"В. При разборке отложений пройдено пластов - 8. Зачисткой вскрыто заполнение котлована углубленного жилого сооружения с земляным полом и внешней кирпичной стеной на ленточном фундаменте и прилегающий к стене снаружи участок траншеи. Ширина стены составляет 1,3 м (в разрезе – 1,3 м), высота – 1 м. Стена сложена из красноглиняных кирпичей на известковом растворе. Фундамент углублен в почву до уровня материковой суглинка на 0,5 м. Его основой является местные породы камня плохого качества. В процессе переборки отложений находки обнаружены в пластах 4 и 5 в слое гумуса коричневатого цвета с включением битого кирпича и находок. Зачистка не законсервирована в связи с продолжающейся работой строителей.

Стратиграфия отложений с внешней стороны здания:

1. техногенные отложения – неоднородный гумус с щебенкой – 0,35 м;
2. почва – темно-серый суглинок, нижний контакт постепенный – 0,8 м;
3. материк – светло-серый суглинок.

Стратиграфия отложений с внутренней здания:

1. гумус коричневатого цвета с включением битого кирпича и находок, нижний контакт линейный и является земляным полом цокольного этажа – 0,85м;
2. почва – темно-серый суглинок, нижний контакт постепенный – 0,5 м;
3. материк – светло-серый суглинок.

Для уточнения направления кирпичной стены и определения границ углубленного сооружения проведена расчистка наружной поверхности стены на протяжении 4,5 м от края траншеи. В результате оконтуривания стены удалось выявить 2 фрагмента кирпичной кладки стены. Первый участок примыкает к траншее и имеет протяженность от 1,1 до 1,6 м, второй – от 1 до 0,9 м. Между

этими участками кладки находится заполнение старой траншеи. Зачистка законсервирована.

Находки.

Пласт 3 (глубина 40-60 см) содержит обломки серой (мореной (1) и коричневато-черной керамики (1), осколки бутылочного зеленого стекла (3) и тонкого оконного стекла (2) (табл. 11; рис. 153). Находки датируются концом 18-началом 19 века.

Пласт 4 (глубина 80-100 см) содержит обломки серой (мореной) 12) и красноглиняной керамики (1), осколки стеклянных бутылок зеленого стекла (3), тонкого оконного стекла (2), белой фаянсовой посуды (табл. 11; рис. 154). Находки датируются концом 18-началом 19 века.

Пласт 5 (глубина 100-120) содержит обломки серой (мореной) (6) и красноглиняной (2) и коричневато-черной керамики (1), осколки стеклянных бутылок из зеленого стекла (6), тонкого оконного стекла (13) (табл. 11; рис. 155). Находки датируются концом 18-началом 19 века.

Зачистка 12 (рис. 156-160) заложена на Свияжско-Волжского водоразделе, в центральной части г. Ульяновск, в пределах Театрального сквера, в месте прорезания строительной траншеей кирпичной кладки цокольного этажа, углубленного в землю дома. Зачистка имеет ширину 2 м и высоту 1 м. GPS координаты: 54°18'54.94"С, 48°24'6.80"В. При разборке отложений пройдено пластов - 5. Зачисткой вскрыт фрагмент внешней (северной) кирпичной стены цокольного этажа винного магазина. Ширина стены составляет 1,1 м, высота – 1 м. Стена сложена из красноглиняных кирпичей на известковом растворе.

Стратиграфия отложений с внешней стороны здания:

1. брусчатка из белого сливного песчаника- 0,25 м;
2. песчаная подложка брусчатки – рыхлый серый речной песок с раковинами и галькой – 0,1-0.15 м;
3. техногенные отложения – неоднородный гумус с щебенкой и включением современного красного кирпича – 0,15 м;
4. почва - гумус темно-серого цвета – 0,8 м.

Зачистка 13 (рис. 161-163) заложена на Свияжско-Волжского водоразделе, в центральной части г. Ульяновск, в пределах Театрального сквера, в месте прорезания строительной траншеей кирпичной кладки цокольного этажа, углубленного в землю дома. Зачистка имеет ширину 3 м и высоту 1,75 м. GPS координаты: 54°18'54.94"С, 48°24'6.80"В. При разборке отложений пройдено пластов - 6. Зачисткой вскрыт фрагмент торцевой (западной) кирпичной стены цокольного этажа винного магазина, расположенного во рву засечной черты. Ширина стены составляет 1,1 м, высота – 1,1 м.

Стратиграфия отложений с внешней стороны здания:

1. техногенные отложения – переотложенный гумус с щебенкой и включением современного красного кирпича– 0,5 м;
2. почва - гумус темно-серого цвета, видимая мощность – 0,8 м.
3. почва - гумус темно-серого цвета, видимая мощность – 0,8 м.

В процессе изучения материалов зачисток и шурфов подтверждено нахождение на территории обследуемого Театрального сквера 2 ОАН - «Фраг-

мента рва Симбирской черты» (более правильное научное наименование Симбирско-Карсунской засечная черта), «Фрагмента западного рва крепости Симбирск», а также выявлен новый ОАН «Цокольный этаж винного магазина XVIII века».

Фрагмент рва Симбирской черты (она же - Симбирско-Карсунская засечная черта) 17 века

Обнаружен при изучении зачисток на территории Троицкого переулка и представляет собой ров треугольного сечения шириной у поверхности около 8-9 м и глубиной около 2-2,5 м. Следов вала вблизи рва не обнаружено. Данный фрагмент рва начинается вблизи здания Областного драматического театра и следует по территории Театрального сквера в направлении северо-западной башни Симбирского кремля до дома 16 по ул. Спасская. Протяжённость рва в передах обследуемого участка составляет от 52 до 82 м.

Заполнение рва прослежено в зачистках 2, 3, 12, 13 и представляет собой практически стерильный почвенный гумус с небольшой примесью кирпичной крошки и немногочисленных находок 18 века (участок 1 зачистки 3). За пределами винного магазина ров перекрыт нивелировочными (техногенными) отложениями, возникшими в ходе строительства соседних зданий и выравнивания поверхности проезда в 19-20 вв. Мощность перекрывающих отложений колеблется от 0,5 до 0,8 м на разных участках.

Симбирская черта 17 века представляет собой ценный научный и культурно-исторический объект, находящийся под охраной государства. Ров засечной черты содержит культурные остатки 18-начала 19 веков, являющиеся источником изучения материальной культуры Симбирска.

Границы территории обнаруженного фрагмента рва Симбирской черты определены по линии намеченной трассы и по данным зачисток, на расстоянии 2 м от внешних границ сооружения в соответствии с п.7.6.9. «Методики определения границ территорий объектов археологического наследия…», согласно которым «граница территории одиночного объекта археологического наследия может быть определена на расстоянии от 2-х м от внешнего периметра сооружений».

Всего выделено 4 поворотных точки. Южная граница данного фрагмента рва Симбирской черты проходит от южной стены здания по ул. Спасская №16 до северо-западного угла здания Драматического театра, огибая его угол (от точки 1, 2). Установить эту границу позволяют данные зачистки 2, 3, 12, 13. Западная граница (поворотные точки 2, 3) проходит по границам проезжей части ул. Спасская с учетом ширины рва 8-9 м. Северная граница рва (поворотные точки 3, 4) проходит параллельно его южной границы. Наличие рва Симбирской засечной черты в этой части Театрального сквера подтверждают зачистки 8, 10, 12, 13. В зачистках 8, 10 отсутствуют следы рва, что также позволяет уточнить его границы. В зачистках 12, 13 – прослежено заполнение рва. Протяженность данного фрагмента рва по центральной линии составляет 65 м, ширина 13 м. Общий периметр границ территории составляет 163 м, его площадь – 705 кв.м.

Координаты поворотных точек границ территории фрагмента рва Симбирскй черты XVII века

Номер точки	Координаты поворотных точек (WGS-84)		Координаты характерных точек (МСК-73)	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
1	54°18'54.82"	48°24'8.53"	506536.242	2257955.472
2	54°18'54.71"	48°24'4.27"	506533.549	2257878.432
3	54°18'55.09"	48°24'4.53"	506545.255	2257883.240
4	54°18'55.17"	48°24'7.39"	506547.253	2257934.963

Сведения о границах территории фрагмента рва Симбирской засечной черты XVII века

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
От точки	До точки	
1	2	82 м от дома №16 на ул. Спасская до северо-западного угла Областного драматического театра на З по территории Театрального севера
2	3	13 м на С вдоль тротуара по ул. Спасская
3	4	52 м на В по территории Театрального севера
4	1	22 м на ВЮВ вдоль стены дома №16 по ул. Спасская

Фрагмент западного рва крепости Симбирск XVII века

Западина на месте западного рва была обнаружена в 2022 г. в сквере, примыкающем с востока к зданию музея Симбирской классической гимназии. Она начинается примерно в 10 м южнее памятника Карлу Марксу и продолжается на юг-юго-запад по направлению к зданию Правительства Ульяновской области, доходя до границ асфальтированного Троицкого проезда. В 2023 г. при обследовании Театрального сквера было обнаружено, что асфальт на этом месте Троицкого проезда снят до подстилающей его булыжной мостовой и на образовавшейся поверхности отчетливо проявилась западина, фактически продолжавшая западину 2022 года. Шириной западины соответствует ширине рва - 10-12 м, ее протяженность в границах Троицкого проезда составляет около 35 м. Глубина западины не превышает 0,1-0,15 м от окружающей поверхности. Связь западины с западным рвом крепости Симбирска подтверждают данные шурфов 1 и 4. В 1 прослежена природная почва, залегающая под техногенными отложениями мощностью 0,5 м. В шурфе 4 следов почвы не обнаружено, а техногенные отложения залегают до глубины 1 м.

Обнаруженный фрагмент рва Симбирской крепости представляет собой ценный культурный объект, являющиеся источником изучения материальной культуры Симбирска XVII XIX вв.

Границы территории обнаруженного фрагмента западного рва Симбирской крепости определены на основе рельефа местности (по линии заметной невооруженным глазом западины), данным шурфов 1 и 4 и смыкаются с границами ранее выявленного фрагмента западного рва Симбирской крепости (точки 1 и 4).

Всего выделено 4 поворотных точки. Западная и восточная границы (поворотные точки 1, 2 и 3, 4) проходят по соответствующим краям западины от края тротуара и до основания северной стены здания Правительства Ульяновской области. Южная граница данного фрагмента рва Симбирской крепости проходит вдоль северной стены здания Правительства (от точки 2, 3). Северная граница (4, 1) проходит параллельно южной границы вдоль тротуара по северного краю Театрального сквера. Общий периметр границ территории ОАН составляет 100 м, его площадь – 567 кв.м.

Координаты поворотных точек границ территории фрагмента западного рва Симбирской крепости XVII века

Номер точки	Координаты поворотных точек (WGS-84)		Координаты характерных точек (МСК-73)	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
1	54°18'54.23"	48°24'10.74"	506517.633	2257995.255
2	54°18'53.27"	48°24'10.05"	506488.065	2257982.509
3	54°18'53.48"	48°24'9.16"	506494.706	2257966.480
4	54°18'54.46"	48°24'9.88"	506524.887	2257979.774

Сведения о границах территории фрагмента западного рва Симбирской крепости XVII века

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
От точки	До точки	
1	2	33 м на ЮЮЗ по Соборной площади (бывш. Ленина)
2	3	16 м на В вдоль северной стены здания Правительства
3	4	34 м на С от здания Правительства на угол дома №16 по ул. Спасская
4	1	16 м на В по северной границе Театрального сквера

Цокольный этаж с подвалом винного магазина XVIII века расположен в центральной части г. Ульяновск, в Троицком переулке, соединяющим ул. Ленина (бывш. ул. Московская) с Соборной площадью (бывш. пл. Ленина), на высоком правом берегу Волги, в пределах Волго-Свяжского водораздела, в 200 м западнее от верхнего края волжского косогора. Современный берег Куйбышевского вдхр. находится в 900 м восточнее. Река Свияга – (правый приток

р. Волга) протекает в 2 км западнее. Высота над уровнем Балтийского моря составляет 176 м.

Выявленный объект представляет собой углубленное в землю кирпичное строение т-образной формы с подвалом. Фасад здания обращен на одну из важнейших улиц города – Московскую, с внутренней стороны здания находится входной тамбур. Стены цокольного этажа выложены из рыхловатого красного кирпича размерами 15 х 28 х 7 см на известковом растворе и ленточном фундаменте, углублённом в материковый суглинок на 0,5-0,8 м. Для фундамента использован дикий камень плохого качества из окрестностей Ульяновска. Толщина стен составляет 1,1 м, высота сохранившихся фрагментов колеблется от 1 до 1,2 м на разных участках. Следов штукатурки стен не обнаружено. Прослежено 3 продольных стены, расположенных с интервалом около 3,7-4 м, и фрагмент поперечной (западной) стены. Под центральной стеной фундамент углублен на 0,5 м больше, чем под внешними.

Кирпичная кладка цокольного этажа сохранилась частично в виде отдельных фрагментов, разделенных проемы, образовавшимися в следствии разборки стен на кирпичи и прокладки подземных коммуникаций. Глубина залегания выявленных фрагментов стен от дневной поверхности составляет от 0,2 м до 0,5 м и более. Установить количество и размеры фрагментов стен без полного вскрытия перекрывающих их отложений невозможно.

Ширина дома достигает 16 м. Его протяженность точно не установлена, т.к. его северная часть разрушена в советское время при строительстве жилого дома по ул. Спасская 16. Сохранившаяся часть здания имеет протяженность 31 м. На плане 1779 г. дом имеет размеры около 8 х 19 саженей, что в перерасчете на метрическую систему составляет 17 х 38 м (рис. 5: врезка). Иначе говоря, данные обмера обнаруженного дома в целом соответствует картографическим данным.

В южной половине дома (зачистка 3 и 11) прослежен ровный и горизонтальный земляной пол. На зачистке 1 и 2, расположенных немного севернее, фиксируется заметное углубление уровня пола, что может служить указанием на наличие подвала. Глубина подвала зачистками установить не удалось, но судя по характеру заполнения нижней части зачистки 1 подвалы имели глубину не менее 3 м.

Земляной пол перекрывает толстый слой битого кирпича, залегающего вперемежку с культурными остатками конца 18 века: серой (мореной) и красноглиняной круговой керамикой, фаянсовыми тарелками и бутылками из зеленого стекла квадратной и округлой формы, оконного стекла толщиной 1-2 мм, костями животных. Представляется, что этот слой возник в результате преднамеренной разборки кирпичных стен дома, т.к. на кирпичах отмечен скрепляющий их известковый раствор.

Сверху слой кирпичного лома перекрывается слоем коричневатого суглинка, являющегося истлевшим навозом. Этот слой также содержит в себе многочисленные культурные остатки конца 18 века: обломки серой и красноглиняной керамики, фаянсовой посуды, винных бутылок, глиняной черепица и печных изразцов. Верхний уровень залегания данного слоя в шурфе 2 наблюда-

ется на глубине 0,4 м от поверхности. В остальных местах слой навоза залегает глубже.

Сверху слой навоза перекрыт слоем привозного песка и нивелировочными отложениями второй половины 19 – начала 20 века. Мощность нивелировочных слоев на разных участках составляет от 0,4 м до 0,8 м.

По предварительным данным дом возник на месте рва Симбирской черты после ликвидации военного управления Симбирско-Карсунской черты (1708 г.). Наличие дома зафиксировано на картах 1779 и 1780 гг. (рис. 5, 6) и, предположительно, на гравюре 1764 г. (рис. 12). К началу 19 века дом был разобран на кирпичи. Образовавшийся котлован превращен в свалку. Позже на его месте образовался открытый проезд к Соборной площади (рис. 8). В 60-ее годы 20 века северная половина дома разрушена при строительстве жилого дома по ул. Спасская 16.

Выявленный цокольный этаж винного магазина содержит материалы 18-начала 19 века и является хорошо сохранившимся источником изучения материальной культуры Симбирска.

Границы территории выявленного объекта археологического наследия определены по данным картографии (карты 1779, 1780 гг.), расположению зачисток и шурфов, на расстоянии 2 м от внешних границ сооружения[1]. Всего выделено 8 поворотных точек по углам строения. Южная граница здания проходит от южной стороны здания по ул. Спасская №16 до юго-западного угла (от точки 1 - 6) - шурф 2 и зачистки 3, 11. Западная граница (поворотные точки 6, 7) по линии зачистки 9 и 13. Северная граница (поворотные точки 7 и 8) – по линии зачистки 12.

Общий периметр границ территории ОАН составляет 113 м, его площадь – 625 кв.м.

Координаты поворотных точек границ территории Цокольного этажа с подвалом винного магазина XVIII века

Номер точки	Координаты поворотных точек (WGS-84)		Координаты характерных точек (МСК-73)	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
1	54°18'54.82"	48°24'8.57"	506536.235	2257956.195
2	54°18'54.70"	48°24'8.16"	506532.593	2257948.749
3	54°18'54.49"	48°24'8.31"	506526.075	2257951.401
4	54°18'54.33"	48°24'7.68"	506521.233	2257939.967
5	54°18'54.54"	48°24'7.52"	506527.752	2257937.134
6	54°18'54.38"	48°24'6.86"	506522.915	2257925.158
7	54°18'54.96"	48°24'6.40"	506540.924	2257917.007
8	54°18'55.19"	48°24'7.28"	506547.889	2257932.980

[1] п.7.6.9. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия разработана Институтом археологии Российской академии наук в соответствии с Государственным контрактом N 2023-01-41/05-11 и рекомендована к применению Министерством культуры Российской Федерации с 1 января 2012 года.

Сведения о границах территории Цокольного этажа подвалом винного магазина XVIII века

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
От точки	До точки	
1	2	8 м на ЮЗ по Театральному северу
2	3	8 м на ЮВ Театральному северу
3	4	12 м на ЮЗ Театральному северу
4	5	8 м на СЗ Театральному северу
5	6	15 м на ЮЗ Театральному северу
6	7	20 м на СЗ Театральному северу
7	8	18 м на СВ Театральному северу
8	1	27 м на В вдоль стены дома № 16 по ул. Спасская

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Вискалина Е.Е. Раздел обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенных в зоне планируемого производства строительных работ по титулу: «Благоустройство общественных пространств (Театральный сквер) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» национального проекта «Жилье и городская среда: «Фрагмент рва Симбирской черты XVII века», «Фрагмент рва Симбирской крепости XVII века», «Цокольный этаж винного магазина с подвалом XVIII века» на территории г. Ульяновск. Ульяновск, 2023.

2. Конституция Российской Федерации;

3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (далее ФЗ №73);

4. Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ;

5. Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;

6. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия;

7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического

наследия»;

8. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;

10. Закон Ульяновской области от 09.03.2006 №24-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;

11. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

12. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;

13. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук (от 20 июня 2018 г. № 32);

14. Перечень памятников археологии Ульяновской области: https://nasledie73.ulgov.ru/attfiles/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%90%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20474%20%D0%9E%D0%9A%D0%9D%20-%2044%20%D0%A4%D0%97,%20%20%20430%20%D0%92.pdf

15. Инструкция (методические рекомендации) по разработке научно-проектной документации для сохранения памятников истории и культуры. М., 1982 г.

14. Обоснования вывода экспертизы

Экспертом установлено, что при разработке Раздела обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенных в зоне планируемого производства строительных работ по титулу: «Благоустройство общественных пространств (Театральный сквер) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» национального проекта «Жилье и городская среда: «Фрагмент рва Симбирской черты XVII века», «Фрагмент рва Симбирской крепости XVII века», «Цокольный этаж винного магазина с подвалом XVIII века» на территории г. Ульяновск, соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы проводились на основании Открытого листа № 1998-2023 от 23.06.2023 г., выданного Министерством Культуры Российской Федерации на имя Вискалиной Елены Евгеньевны в соответствии с Положением о порядке

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32.

В ходе археологического изучения земельного участка под объект: «Благоустройство общественных пространств (Театральный сквер) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» национального проекта «Жилье и городская среда» площадью 0,58 га. площадью 18 га проведен натурный осмотр территории и закладка 4 шурфов площадью 5 кв.м. и 13 зачистки общей площадью 15 кв. м. Установлено, что в границы обследуемого земельного участка попадают выявленные ОАН - «Фрагмент рва Симбирской черты XVII века», «Фрагмент рва Симбирской крепости XVII века», «Цокольный этаж винного магазина с подвалом XVIII века».

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ на территории памятника запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. При этом режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия.

Пунктом 2 статьи 36 вышеуказанного Федерального закона определено, что изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 данного Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного

наследия, в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

По результатам исследований разработан и включен в состав проекта строительства раздел об обеспечении сохранности выявленных объектов культурного наследия: «Фрагмент рва Симбирской черты XVII века», «Фрагмент рва Симбирской крепости XVII века», «Цокольный этаж винного магазина с подвалом XVIII века».

В соответствии с положениями действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия для предотвращения повреждения ОАН «Фрагмент рва Симбирской черты XVII века», «Фрагмент рва Симбирской крепости XVII века», «Цокольный этаж винного магазина с подвалом XVIII века», попадающих в зону строительных земляных работ на участках, отведенных под объект: «Благоустройство общественных пространств (Театральный сквер) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» национального проекта «Жилье и городская среда», при прокладке траншей под КЛ и бурение опор для светильников предлагается перечисленные строительные работы осуществить под наблюдением специалиста-археолога, для чего последний должен получить открытый лист на проведение археологических наблюдений. О начале проведения земляных работ следует сообщить в местный орган государственной охраны объектов культурного наследия в письменном виде не позднее 7 дней до начала работ.

В случае обнаружения в ходе строительных работ фрагментов кладки стены, непотревоженных культурных отложений и иных объектов археологического наследия, следует, в соответствии с действующими законами, приостановить начатые строительные работы и сообщить об этом в местный орган государственной охраны объектов культурного наследия, после чего перейти в режим спасательных археологических раскопок.

Предложенные разработчиками Раздела мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия достаточны для его сохранения и соответствуют требованиям законодательства об объектах культурного наследия.

15. Вывод экспертизы.

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы считает, что Раздел обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенных в зоне планируемого производства строительных работ по титулу: «Благоустройство общественных пространств (Театральный сквер) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «го-

род Ульяновск» национального проекта «Жилье и городская среда: «Фрагмент рва Симбирской черты XVII века», «Фрагмент рва Симбирской крепости XVII века», «Цокольный этаж винного магазина с подвалом XVIII века» на территории г. Ульяновск, соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, обеспечивает сохранность объектов археологического наследия «Фрагмент рва Симбирской черты XVII века», «Фрагмент рва Симбирской крепости XVII века», «Цокольный этаж винного магазина с подвалом XVIII века» при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов и иных работ; обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, возможно ***(положительное заключение)***.

16. Перечень приложений к заключению экспертизы.

1. Вискалина Е.Е. Раздел обеспечения сохранности объектов археологического наследия, расположенных в зоне планируемого производства строительных работ по титулу: «Благоустройство общественных пространств (Театральный сквер) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» национального проекта «Жилье и городская среда: «Фрагмент рва Симбирской черты XVII века», «Фрагмент рва Симбирской крепости XVII века», «Цокольный этаж винного магазина с подвалом XVIII века» на территории г. Ульяновск. Ульяновск, 2023.

17. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

Сведения о сертификате аттестованного эксперта Суркова Алексея Владимировича:

Кому выдан: Сурков Алексей Владимирович
Кем выдан: КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР»
Серийный номер: 01 54 c7 84 00 9e af e3 a7 47 2f ac 10 17 ab ff e7
Действителен с: 03 февраля 2023 г. 10:53:26
Действителен по: 03 февраля 2024 г. 11:03:26

18. Дата оформления заключения экспертизы – 26.07.2023.

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы А.В. Сурков