СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Воскресенский некрополь. Городское кладбище Симбирска-Ульяновска», 1874-1974 гг. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Ш.М.Хаунисн

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Флигель усадьбы А.А.Сачкова», кон. XIX – нач. XX в.. (г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 77).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Здание, где в школе учились М.Ф.Мусорова и А.М.Потапова, геройски погибшие в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный госпиталь № 652 (бывший торговый дом купца Жирнова)», кон.XIX - нач. XX вв.; 1926-1929; 1934-1939; 1941-1948. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 19).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области **Ш.М.Хаутиев**

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви во имя Николая Чудотворца (православный приходской однопрестольный храм)», 1903 г. (Ульяновская область, Базарносызганский район, с. Чаадаевка).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **21.06.2017**
окончание **27.06.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области /

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви (православный приходской трёхпрестольный храм)», 1868 г. (Ульяновская область, Базарносызганский район, с. Папузы, центральная часть).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **21.06.2017**
окончание **27.06.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области / Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент часовни», XIX в. (Ульяновская область, Базарносызганский район, д. Нечаевка).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **21.06.2017**
окончание **27.06.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви (православный приходской двухпрестольный храм)», 1814 г. XVII (?)-нач. XX вв. (Ульяновская область, Базарносызганский район, д. Нечаевка, центральная часть).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **21.06.2017**
окончание **27.06.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви во имя Святой Великомученицы Варвары», кон. XIX в. (Ульяновская область, Базарносызганский район, с. Вороновка).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **21.06.2017**
окончание **27.06.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви в честь образа Христа Спасителя (православный двухпрестольный храм), 1838 г.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Беликово, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **26.06.2017**
окончание **07.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	**Предложения отсутствуют**	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент часовни, установленной на месте явления Тихвинской иконы Божией Матери, XIX в.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Ананьино).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **26.06.2017**
окончание **07.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране обьектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, нач. XX в.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Киселевка).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви во имя Николая Чудотворца (православный двухпрестольный храм), 1777-(1886) гг.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Загарино).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **26.06.2017**
окончание **07.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов
культурного наследия администрации
Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви в честь Казанской иконы Божией Матери, 1889 г.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Живайкино).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **26.06.2017**
окончание **07.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области **Ш.М.Хаутиев**

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь в честь Богоявления Господня (православный двухпрестольный храм), 1869 г.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Головцево).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Колокольня утраченной Предтеченской церкви, 1745 г.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Воецкое).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви в честь усекновения главы святого пророка Предтечи и Крестителя Господа Иоанна, 1745 г.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Воецкое).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **26.06.2017**
окончание **07.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Николая Чудотворца (православный однопрестольный храм), 1753; 1875 гг.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Красные Поляны).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **28.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Николая Чудотворца (православный приходской однопрестольный храм), 1896 г.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Смольково, центральная часть).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Ансамбль Жадовской пустыни: 1714 г. - нач. XX в. - Фундамент церкви в честь Казанской иконы Божьей матери (православный приходский трёхпрестольный храм), 1739-1746 гг.; 1843-1854 гг. - Фундамент надвратной церкви во имя Иоанна Воина (православный двухпрестольный храм), нач. XVIII в. - Фундамент церкви на святом источнике, сер. XIX в. - Корпус настоятельский, 1847 г. - Корпус братский с трапезной, 1860 г. - Здание гостиницы для приезжающих, кон. XIX в - Ограда со святыми воротами, кон. XIX в.» (Ульяновская область, Барышский район, п. Самородки, центральная часть юго-вост. часть монастыря, южная часть, юго-вост. часть, центр пустыни, центр пустыни, центр пустыни, по периметру пустыни).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия Церковь во имя Знамения Божией Матери (православный приходской трехпрестольный храм), 1818 г.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Ананьино).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия Фундамент церкви (православный приходской храм), нач. XX в.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Алинкино, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **26.06.2017**
окончание **07.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православный двухпрестольный храм), 1656 г.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Водорацкое).

Сведения об эксперте: С.И.Шащин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **26.06.2017**
окончание **07.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Сергия Радонежского (православный приходской двухпрестольный храм), нач. XX в.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Румянцево).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы (православный приходской однопрестольный храм), 1879 г.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Покровская Решетка).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **26.06.2017**
окончание **07.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь в честь Рождества Христова (православный приходской трехпрестольный храм), 1869 г.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Павловка).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь в честь Тихвинской иконы Божиеи Матери (православный приходскои двухпрестольный храм), 1743 г.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Осока, центр села).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви в честь Собора Пресвятой Богородицы, 1871 г.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Новый Дол).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **26.06.2017**
окончание **07.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православный однопрестольный храм), 1863; 1871 гг.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Новая Бекшанка).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **26.06.2017**
окончание **07.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь в честь Живоначальной Троицы (православный однопрестольный храм), 1879-1899 гг.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Мордовская Темрязань, центр села).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области / Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви, нач. XX вв.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Ляховка, центр села).

Сведения об **эксперте:** С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **26.06.2017**
окончание **07.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы, 1856 г.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Красные Поляны).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **26.06.2017**
окончание **07.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви в честь Знамения Божьей Матери (православный приходской однопрестольный храм), XIX – нач. XX вв. (1854 г.)» (Ульяновская область, Инзенский район, с. Юлово, центр).

Сведения об эксперте: С.Н.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви во имя Николая Чудотворца (православный приходской храм), XVIII (?) - XIX вв.» (Ульяновская область, Инзенский район, с. Труслейка, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент мечети (мусульманский храм), кон. XIX в.» (Ульяновская область, Инзенский район, с. Стрельниково, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православный приходской однопрестольный храм), XVII в. (?), XVIII – нач. XX вв.» (Ульяновская область. Инзенский район, с. Проломиха).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов
культурного наследия администрации
Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент Тальской писчебумажной фабрики, 1773 г.» (Ульяновская область, Инзенский район, с. Проломиха).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области **Ш.М.Хаутиев**

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви во имя Живоначальной Троицы (православный приходской двухпрестольный храм) XVIII- нач. XX в. (1870-е гг.)» (Ульяновская область, Инзенский район, с. Валгуссы, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православный приходской двухпрестольный храм) XVIII - нач. XX вв. (1848 г.)» (Ульяновская область, Инзенский район, с. Бояркино, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов
культурного наследия администрации
Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви во имя Николая Чудотворца (православный приходской храм) XVIII- нач. XX вв. (1775-е гг.)» (Ульяновская область, Инзенский район, с. Большое Шуватово, центр).

Сведения об эксперте: С.Н.Шапин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви Казанско-Богородской (православный приходской двухпрестольный храм) XVII- нач. XXвв. (1690-е гг.)» (Ульяновская область, Инзенский район, с. Большая Борисовка, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви в честь Благовещания Богородицы XVII- нач. XXвв. (1880-е гг.)» (Ульяновская область, Инзенский район, с. Аргаш, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви в честь Рождества Христова (православный приходской двухпрестольный храм), 1874 г.» (Ульяновская область, Инзенский район, с. Аксаур, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви в честь Казанской иконы Божьей Матери (православный приходской двухпрестольный храм) XVII-XVIII - нач. XX вв.; (1888 г.)» (Ульяновская область, Инзенский район, с. Палатово, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви в честь Святителя Николая (православный приходской храм), 1854 г.» (Ульяновская область, Инзенский район, с. Малое Шуватово, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шапин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви в честь Рождества Христова (православный приходской трехпрестольный храм) XVIII- нач. XX вв. (1877 г.)» (Ульяновская область, Инзенский район, с. Коржевка, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области — Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь преподобного Сергия Радонежского, кон. XIX в.» (Ульяновская область, Карсунский район, с. Таволжанка, центр села).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь, 1939 г.» (Ульяновская область, Карсунский район, с. Сухой Карсун, центр села).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Мечеть, кон. XIX в.» (Ульяновская область, Карсунский район, с. Татарская Голышевка, ул. Победы, 32).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Мечеть, нач. XX в.» (Ульяновская область, Карсунский район, с. Татарские Горенки).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Мечеть, кон. XIX в.» (Ульяновская область, Карсунский район, с. Татарские Горенки, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **14.09.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Мечеть с минаретом, кон. XIX в.» (Ульяновская область, Карсунский район, с. Уразовка, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **14.09.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Николая Чудотворца (православный, приходской трехпрестольный храм)» (Ульяновская область, Карсунский район, с. Урено-Карлинское, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИИ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Живоначальной Троицы (православный приходской двухпрестольный храм), 1840 г.» (Ульяновская область, Карсунский район, с. Красносурск).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Архангела Михаила (православный приходской однопрестольный храм), 1771-1860 гг.» (Ульяновская область, Карсунский район, с. Котяково, центр села).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь Дмитрия Солунского 1864 г.» (Ульяновская область, Карсунский район, с. Потьма, центр села).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь Архангела Михаила (православный приходской однопрестольный храм), 1897 г.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Чирково, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **21.07.2017**
окончание **14.09.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИИ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Рождества Христова (православный приходской однопрестольный храм), 1880 г.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Шемурша, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви (православный приходской трёхпрестольный храм), 1898 г.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Уваровка).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь Казанской Божьей Матери (православный приходской двухпрестольный храм), 1863 г.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Трубетчина, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Часовня у святого источника кон. XIX - нач. XX вв.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Томылово, северная часть).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви (православный приходской двухпрестольный храм), 1886 г.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Томылово, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области:
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Ш.М. Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви (православный приходской храм), 1856 г.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Студенец, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области / Ш.М.Хаутнев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Часовня над святым источником кон. XIX - нач. XX вв.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Студенец, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Казанской Божьей Матери (православный приходской двухпрестольный храм), 1835 г.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Чертановка, центр).

Сведения об эксперте: С.Н.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: **начало** **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь Сергия Радонежского (православный приходской однопрестольный храм), 1874 г.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Лесное Чекалино, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Казанской Божьей Матери, сер. XVIII в.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Лесное Матюнино).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Козмы и Домиана (православный приходской однопрестольный храм), 1858 г.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Коромысловка, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Козмы и Домиана, 1898 г.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Коромысловка, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви (православный приходской однопрестольный храм), 1900 г.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Еделево).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Живоначальной Троицы (православный приходской храм), 1862 г.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Волынщина).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Архангела Михаила (православный приходской двухпрестольный храм), 1873-1882 гг.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Верхнее Свияжское, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Николая Чудотворца (православный приходской однопрестольный храм), 1-я пол. XIX в.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Верхнее Свияжское, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь (православный приходской двухпрестольный храм), нач. XX в.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Бестужевка, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Архангела Михаила (православный приходской двухпрестольный храм), 1869 г.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Безводовка).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИИ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Крест на святом источнике, XIX в.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы (православный приходской храм), 1823 г.; 1897 г.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр).

Сведения об эксперте: С.Н.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви (православный приходской храм), нач. XX в.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Спешневка, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Святителя Николая (православный приходской храм), нач. XX в.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Русская Темрязань, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Рождества Христова (православный приходской двухпрестольный храм), 1843 г.» (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Порецкое, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной Крестовоздвиженской церкви (православный храм), 1867-1869 гг.» (Ульяновская область, Майнский район, с. Уржумское, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области / Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви в честь Смоленской иконы Божьей Матери (православный храм), 1792 г.» (Ульяновская область, Майнский район, с. Тагай, сельское кладбище).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной Стременской церкви (приходский православный приходской храм), 1893 г.» (Ульяновская область, Майнский район, с. Степное Матюшкино).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви (православный храм), нач. XX в.» (Ульяновская область, Майнский район, с. Старые Маклауши).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной Троицкой церкви (православный приходской трёхпрестольный храм), 1833 г. (XVIII- нач. XX вв.)» (Ульяновская область, Майнский район, с. Сосновка).

Сведения об эксперте: С.И.Шавин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **30.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной Михайло-Архангельской церкви (православный приходской трёхпрестольный храм) 1894 г.(XVII- нач. XX вв.)» (Ульяновская область, Майнский район, с. Репьевка-Космынка).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **31.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области / Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной Николаевской церкви (православный приходской четырёхпрестольный храм), 1782 г. (XVII- нач. XX вв.)» (Ульяновская область. Майнский район, с. Репьевка Колхозная, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование. Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь (православная приходская) сер. XIX в.» (Ульяновская область, Майнский район, с. Ляховка).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь (православный приписной однопрестольный храм), нач. XX в.» (Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеевка, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **14.09.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь (православная приписная), нач. XX в.» (Ульяновская область, Майнский район, с. Комаровка, центр).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь (православная приходская), кон. XIX в.» (Ульяновская область, Майнский район, с. Карлинское).

Сведения об эксперте: С.Н.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Церковь, кон. XIX в.» (Ульяновская область, Майнский район, с. Абрамовка).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **21.07.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Никольская церковь, зимняя приходская кон. XIX в.» (Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Кооперативная, 23).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Даты проведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **15.09.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

[illegible]ших в рамках общественного обсуждения заключения гос[illegible]нной историко-культурной экспертизы на официальном [illegible]правления по охране объектов культурного наследия [illegible]министрации Губернатора Ульяновской области

[illegible]ование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на [illegible]ли объект культурного наследия «Дом помещика, 2-я пол. XIX [illegible]льяновская область, Чердаклинский район, с. Андреевка ул. С[illegible]),

[illegible] об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров),

[illegible]ведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **14.09.2017**

[illegible]бликования на сайте: 21.09.2017

[illegible] п/п	[illegible]ожения, поступившие [illegible]мках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1	[illegible]ения отсутствуют	Согласовано

[illegible]ал[illegible]вления по охране объектов [illegible]следия администрации Губер[illegible]льяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

[illegible]ших в рамках общественного обсуждения заключения гос[illegible]нной историко-культурной экспертизы на официальном [illegible]правления по охране объектов культурного наследия [illegible]министрации Губернатора Ульяновской области

[illegible]вание: Акт государственной историко-культурной экспертизы [illegible]ый объект культурного наследия «Мечеть, 1900 г.» [illegible] область, Чердаклинский район, с. Асаново, ул. Школьная).

[illegible]ия об эксперте: С.И.Шацин (г. Киров).

[illegible]ведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **14.09.2017**

[illegible]бликования на сайте: 21.09.2017

	[illegible]ожения, поступившие [illegible]мках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1.	[illegible]жения отсутствуют	Согласовано

[illegible]ал[illegible]вления по охране объектов
куль[illegible]ледия администрации
Губер[illegible]льяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступ[illegible]ших в рамках общественного обсуждения заключения государ[illegible]ной историко-культурной экспертизы на официальном [illegible]правления по охране объектов культурного наследия [illegible]инистрации Губернатора Ульяновской области

Наименование: Акт государственной историко-культурной экспертизы на выявленный объект культурного наследия «Амбар, кон. XIX в.» (Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Бряндино, восточная окраина).

Сведения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

Дата проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **14.09.2017**

Дата опубликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
1	Предложения отсутствуют	Согласовано

Начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

[illegible]вших в рамках общественного обсуждения заключения [illegible]нной историко-культурной экспертизы на официальном [illegible]правления по охране объектов культурного наследия [illegible]инистрации Губернатора Ульяновской области

[illegible]вание: Акт государственной историко-культурной экспертизы на в[illegible]ый объект культурного наследия «Дом крестьянина, кон. XIX [illegible]льяновская область, Чердаклинский район, с. Брындино, ц[illegible]лица).

[illegible]я об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

[illegible]ведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **14.09.2017**

[illegible]бликования на сайте: 21.09.2017

[illegible]	[illegible]ожения поступившие [illegible] в [illegible]мках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
[illegible]	[illegible]ения отсутствуют	Согласовано

[illegible]авления по охране объектов культу[illegible]ледия администрации [illegible]льяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

[illegible]ших в рамках общественного обсуждения заключения [illegible]ной историко-культурной экспертизы на официальном [illegible]правления по охране объектов культурного наследия [illegible]инистрации Губернатора Ульяновской области

[illegible]ование Акт государственной историко-культурной экспертизы на [illegible]й объект культурного наследия «Дом крестьянина (районное о[illegible]), кон. XIX в.» (Ульяновская область, Чердаклинский район, [illegible])

[illegible]ия об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

[illegible]ведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **14.09.2017**

[illegible]бликования на сайте: 21.09.2017

[illegible]ожения, поступившие [illegible]амках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
[illegible]ения отсутствуют	Согласовано

[illegible]вления по охране объектов [illegible]следия администрации [illegible]ьяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
[illegible]ших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном [illegible]правления по охране объектов культурного наследия [illegible]инистрации Губернатора Ульяновской области

[illegible]вание: Акт государственной историко-культурной экспертизы на [illegible]й объект культурного наследия «Водонапорная башня, нач. XX [illegible]овская область, Чердаклинский район, ст. Бряндино).

[illegible]я об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

[illegible]ведения экспертизы: начало **10.07.2017**
окончание **14.09.2017**

[illegible]бликования на сайте: 21.09.2017

№ п/п	[illegible]ожения, поступившие [illegible]ках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
[illegible]	[illegible]ложения отсутствуют	Согласовано

Начал[illegible] управления по охране объектов культу[illegible]го наследия администрации Губер[illegible] Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
[illegible]ших в рамках общественного обсуждения заключения [illegible]ственной историко-культурной экспертизы на официальном [illegible]правления по охране объектов культурного наследия [illegible]инистрации Губернатора Ульяновской области

[illegible]вание: Акт государственной историко-культурной экспертизы [illegible]ый объект культурного наследия «Здание пристанционное, [illegible]00 [illegible]новская область, Чердаклинский район, ст. Бряндино).

[illegible]ения об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

[illegible] проведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **14.09.2017**

[illegible]бликования на сайте: 21.09.2017

[illegible]ложения, поступившие [illegible]мках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
[illegible]ложения отсутствуют	Согласовано

Начал[illegible] управления по охране объектов [illegible]следия администрации [illegible]льяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017

ВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
[illegible]ших в рамках общественного обсуждения заключения [illegible]ственной историко-культурной экспертизы на официальном [illegible] правления по охране объектов культурного наследия [illegible]инистрации Губернатора Ульяновской области

[illegible]ование: Акт государственной историко-культурной экспертизы н[illegible]ый объект культурного наследия «Дом управляющего поместья [illegible] 81[illegible] г. (Ульяновская область, Чердаклинский район, [illegible]ино)

[illegible] об эксперте: С.И.Шашин (г. Киров).

[illegible]ведения экспертизы: начало **24.07.2017**
окончание **14.09.2017**

[illegible]убликование на сайте: 21.09.2017

[illegible]	[illegible]ложения, поступившие [illegible] рамках общественного обсуждения	Позиция управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
[illegible]	[illegible]жения отсутствуют	Согласовано

[illegible] управления по охране объектов [illegible]ого наследия администрации [illegible] Ульяновской области Ш.М.Хаутиев

13.10.2017