

АКТ

по результатам государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ на территории земельного участка для размещения и строительства объекта «ГРС-104 р.п. Кузоватово» инвентарный № 26387 (ОАО «Газпром») Капитальный ремонт ГРС Ульяновское ЛПУ МГ (шифр проекта: 395.КР-16), Ульяновская обл., Кузоватовский р-н. Площадь 0,08 га».

1. Дата начала и окончания экспертизы: 24 – 31 октября 2017г.

2. Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск.

3. Заказчик экспертизы: ООО Научно-производственный центр «Цера»

4. Сведения об эксперте

4.1. Фамилия, имя, отчество: Тарасов Алексей Юрьевич

4.2. Образование: высшее

4.3. Специальность: историк, археолог

4.4. Наличие степени (звания): кандидат исторических наук (2004 г.)

4.5. Стаж работы: 16 лет

4.6. Место работы и должность: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук (ИЯЛИ КарНЦ РАН), старший научный сотрудник

4.7. Реквизиты аттестации:

Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению следующей экспертной деятельности (объектов экспертизы) (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.07.2016 г. № 1632):

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов

культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия..

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Отношение к заказчику.

Эксперт

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

- не имеет долговых и других имущественных обязательств перед заказчиком;

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или для третьих лиц.

5. Цели и объекты экспертизы:

Цель:

определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке строительства «ГРС-104 р.п. Кузоватово» инвентарный № 26387 (ОАО «Газпром») Капитальный ремонт ГРС Ульяновское ЛПУ МГ (шифр проекта: 395.КР-16), Ульяновская обл., Кузоватовский р-н. Площадь 0,08 га».

Объект:

документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «ГРС-104 р.п. Кузоватово» инвентарный № 26387 (ОАО «Газпром») Капитальный ремонт ГРС Ульяновское ЛПУ МГ (шифр проекта: 395.КР-16), Ульяновская обл., Кузоватовский р-н. Площадь 0,08 га».

6. Перечень документов, представленных заявителем:

6.1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «ГРС-104 р.п. Кузоватово» инвентарный № 26387 (ОАО «Газпром») Капитальный ремонт ГРС Ульяновское ЛПУ МГ (шифр проекта: 395.КР-16), Ульяновская обл., Кузоватовский р-н. Площадь 0,08 га».

7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы (если имеются):

Не имеется

8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов;

Изучена документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «ГРС-104 р.п. Кузоватово» инвентарный № 26387 (ОАО «Газпром») Капитальный ремонт ГРС Ульяновское ЛПУ МГ (шифр проекта: 395.КР-16), Ульяновская обл., Кузоватовский р-н. Площадь 0,08 га».

Изучена нормативно-правовая документация, необходимая для принятия экспертного решения (п. 10.1), а также научно-справочная литература по археологии региона (п. 10.2).

9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

9.1. Общие сведения:

В октябре 2017 года ООО НПЦ «Цера» по договору с Обществом с ограниченной ответственностью «ПНИ Лигато» на основании разрешения (открытого листа) №2007 (013198) от 20 сентября 2017 г., выданного на имя Гусынина Владимира Александровича были проведены археологические разведки на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных работ.

Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) объектов культурного наследия (памятников археологии) земельном участке, отведенном для расположения объекта площадью 0,08 га: «ГРС-104 р.п. Кузоватово» инвентарный № 26387 (ОАО «Газпром») Капитальный ремонт ГРС Ульяновское ЛПУ МГ (шифр проекта: 395.КР-16), Ульяновская обл., Кузоватовский р-н. Площадь 0,08 га».

В задачу исследования входило:

1. Визуальное обследование земельного участка.
2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет наличия признаков объектов культурного наследия (памятников археологии).
3. Сбор подъемного материала.
4. Проведение локальных земляных работ в целях установления наличия (отсутствия) признаков культурного слоя.
5. Составление картографических материалов с указанием границ объекта исследования и мест проведения археологических работ.
6. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ.

В ходе проведения археологических полевых работ в состав экспедиций входили сотрудники ООО НПЦ «Цера» под руководством научного сотрудника, археолога ООО НПЦ «Цера», держателя открытого листа, В.А. Гусынина (см. список исполнителей). Кроме того, существенный вклад в подготовку научной отчетной документации внесли И.Н. Карев, С.Н. Чукуров.

Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с архивными данными по изученности территории в районе исследуемых участков.

Археологические разведки проводились на земельном участке, отведенном для расположения объекта: «ГРС-104 р.п. Кузоватово» инвентарный № 26387 (ОАО «Газпром») Капитальный ремонт ГРС Ульяновское ЛПУ МГ (шифр проекта: 395.КР-16), Ульяновская обл., Кузоватовский р-н. Площадь 0,08 га».

На земельном участке площадью 0,08 га, отведенном для расположения объекта: «ГРС-104 р.п. Кузоватово» инвентарный № 26387 (ОАО «Газпром») Капитальный ремонт ГРС Ульяновское ЛПУ МГ (шифр проекта: 395.КР-16), Ульяновская обл., Кузоватовский р-н. Площадь 0,08 га» был полностью пройден маршрут разведки, осмотрены участки с нарушенным почвенным слоем, по установленным методикам был заложен 1 шурф общей площадью 4 м².

По результатам исследования объектов культурного наследия (памятников археологии) выявлено не было.

Археологические разведки по данному открытому листу проводились в строгом соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «27» ноября 2013 г. № 85.

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для проведения археологических разведок на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных работ.

На предварительном этапе исследований были изучены архивные материалы о наличии памятников археологии на исследуемой территории.

В ходе полевых работ была осмотрена вся площадь исследуемого участка, особенно тщательно осматривались участки с нарушенным почвенным слоем (пашни, следы природных и антропогенных разрушений), а также заложен шурф размером 2х2.

По результатам исследования объектов культурного наследия (памятников археологии) выявлено не было.

Шурфовка производилась слоями до 20 см, с последующей зачисткой каждого слоя. В завершении шурфа в одном из углов проводился контрольный прокоп материка размером 50х30 см на глубину 20 см. Затем проводилась рекультивация шурфа.

Характерные точки археологических исследований были зафиксированы географическими координатами в системе WGS-84 с помощью GPS навигатора Garmin etrex 30.

На всех этапах работ производилась фото фиксация с использованием масштабной рейки и зеркального фотоаппарата Canon 1100D.

В ходе камеральных работ составлялись картографические материалы, обрабатывались и обобщались результаты полевых исследований.

9.2. Современное состояние объекта:

Участок исследования расположен к 3 от п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области на водоразделе рр. Свияга, Атяшевка, Темрязанка. Исследуемый участок представляет собой участок луговины с характерной травяной растительностью в зоне хвойных лесопосадок, на которой расположены технические постройки ГРС-104. Почвенный слой частично поврежден в ходе землеустроительных работ. На момент проведения работ на поверхности присутствовал незначительный слой снега, который не мешал оценке элементов микрорельефа с целью поиска различимых на поверхности археологических объектов. Грунт в момент проведения не был промёрзшим, что позволило выполнить необходимые земляные работы в полном объёме.

10. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

10.1. Документы и материалы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Федеральный закон №315-ФЗ от 22 октября 2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской Академии наук от 27 ноября 2013г. № 85.

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 127 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».

10.2. Список литературы и архивных источников:

1. Буров Г.М. Археологическая карта Ульяновской области. Ульяновск, 1977.

2. Захаров А С. Рельеф Куйбышевской области. Куйбышев, 1971.
3. Официальный сайт администрации муниципального образования «Кузоватовский район» // <http://kiiizovatovo.iilregion.ni/58S7/163/1153.html>.
4. Поливанов В.Н. Следы курганной старины в Симбирской губернии // Труды седьмого археологического съезда в Ярославле. 1887. М, 1890. Т. 1. С. 35-38.
5. Поливанов В.Н. Археологическая карта Симбирской губернии. Симбирск, 1900.
6. Физико-географическое районирование Среднего Поволжья. Казань, 1974.
7. Халиков А.Х. Древняя история Среднего Поволжья. Москва, 1969

11. Обоснования вывода экспертизы:

В результате рассмотрения представленной документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «ГРС-104 р.п. Кузоватово» инвентарный № 26387 (ОАО «Газпром») Капитальный ремонт ГРС Ульяновское ЛПУ МГ (шифр проекта: 395.КР-16), Ульяновская обл., Кузоватовский р-н. Площадь 0,08 га». установлено следующее:

11.1. Значительная часть района является практически не исследованной. На ее территории сплошные археологические разведки не проводились. В ходе редких посещений археологов было выявлено 14 археологических памятников, большинство из которых являются курганными могильниками, расположенными в долине р. Свяга.

В ходе визуального осмотра исследуемого землеотвода объектов культурного наследия не выявлено.

Для выявления наличия культурного слоя на территории исследуемого участка, отведенного для расположения объекта, был заложен шурф 2х2 м.

№ 1 (GPS координаты N53,541736°, E47,657090°) размерами 2 х 2 м был заложен в 15 м к СВ от ограждения существующей ГРС-104, на водоразделе, на участке луговины с неповрежденным почвенным слоем. Стратиграфия шурфа представлена следующим образом: верхний слой представлен дерном толщиной 5-7 см, далее слой темно-серой гуммированной супеси мощностью 20-25 см, ниже располагался слой светло-коричневой материковой супеси. Находок в заполнении шурфа обнаружено не было. В завершении шурфа в СВ углу, учитывая характер местности и материка (супесь), был осуществлен контрольный прокоп материка размером 50х30 см, глубиной 20 см. Заполнение и дно контрольного прокопа не отличается от зачищенного материка.

В ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ на земельном участке, отведенном для размещения объекта «ГРС-104 р.п. Кузоватово» инвентарный № 26387 (ОАО «Газпром») Капитальный ремонт ГРС Ульяновское ЛПУ МГ (шифр проекта: 395.КР-16), Ульяновская обл., Кузоватовский р-н. Площадь 0,08 га» памятников археологии не выявлено. Ближайший к участку исследования ранее выявленный памятник археологии – курганная группа «Бестужевка» находится на расстоянии 7 км к ЮЮВ.

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «ГРС-104 р.п. Кузоватово» инвентарный № 26387 (ОАО «Газпром») Капитальный ремонт ГРС Ульяновское ЛПУ МГ (шифр проекта: 395.КР-16), Ульяновская обл., Кузоватовский р-н. Площадь 0,08 га» соответствует требованиям методики ведения археологических разведок и описанию полученных результатов, изложенным в Положении «О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской Академии наук от 27 ноября 2013г. № 85.

Достоверность результатов исследований не вызывает сомнений.

12. Вывод экспертизы:

По результатам рассмотрения документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «ГРС-104 р.п. Кузоватово» инвентарный № 26387 (ОАО «Газпром») Капитальный ремонт ГРС Ульяновское ЛПУ МГ (шифр проекта: 395.КР-16), Ульяновская обл., Кузоватовский р-н. Площадь 0,08 га», экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) проведения земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ в границах территории земельного участка строительства объекта «ГРС-104 р.п. Кузоватово» инвентарный № 26387 (ОАО «Газпром») Капитальный ремонт ГРС Ульяновское ЛПУ МГ (шифр проекта: 395.КР-16), Ульяновская обл., Кузоватовский р-н. Площадь 0,08 га», ввиду отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

13. Перечень приложений к заключению экспертизы:

13.1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «ГРС-104 р.п. Кузоватово» инвентарный № 26387 (ОАО «Газпром») Капитальный ремонт ГРС Ульяновское ЛПУ МГ (шифр проекта: 395.КР-16), Ульяновская обл., Кузоватовский р-н. Площадь 0,08 га». (на 34 л.).

14. Дата оформления заключения экспертизы

31 октября 2017г.

Государственный эксперт



А.Ю. Тарасов