

АКТ

государственной историко-культурной
экспертизы на выявленный объект
культурного наследия
«Церковь в честь Рождества Христова
(православный приходской трехпрестольный
храм)», 1869 г., расположенный по адресу:
Ульяновская область, Барышский район,
с. Павловка

Исполнители:

ООО Эксперт;

Шашии С.И. (г. Киров) – аттестованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы

2017 г.

Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 10 июля 2017 г.

2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 21 июля 2017 г.

Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-Д/Х-11 от 20.06.2017 г.

5. Сведения об исполнителе:

ООО «Эксперт» - директор Кундукин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Луговая, д. 1А Индустриальная, 13-б ИНН 7327061036/КПП 732501001.

Шаши Сергей Прикович (г. Киров); образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РБ № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.)

6. Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:

Выявленный объект культурного наследия «Церковь в честь Рождества Христова (православный приходской трехпрестольный храм)», 1869 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Павловка.

8. Перечень документов, представленных заказчиком:

- Фотографии объекта на момент проведения экспертизы;

- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);

- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Барышского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.1999 г. №959-р (копия);

- Сводный список объектов культурного наследия Барышского района Ульяновской области.

Эксперт



С. А. Шаши

9. Сведения об объектах — повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Объекты, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;

– оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, считает достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Павловка расположено на р. Неклюдовке в 25 км к юго-западу от г. Барыш. В 1913 году в русском селе Павловка было 112 дворов, 565 жителей, церковь, церковно-приходская школа.

В 1996 году население села составляло 434 человека, преимущественно русские.

Христорождественская православная церковь. Родина А. Ф. Трениникова – Героя Социалистического Труда, поллярника, руководителя арктических и антарктических экспедиций.

В настоящее время Павловка – село Ждановского городского поселения Барышского района Ульяновской области (бывшего Карсунского уезда Симбирской губернии).

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Церковь в честь Рождества Христова (православный приходской трехпрестольный храм)», 1869 г. (Ульяновская область, Барышский район, с. Павловка) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Барышского района Ульяновской области.

Описание объекта экспертизы.

Деревянный храм в честь Рождества Христова расположен в центральной части села Павловка в окружении одноэтажной застройки периода второй половины XX века.

Традиционный трёхчастный храм трапециевидного типа, скомпонованный по оси восток-запад: четверик храма, широкая трапециевая и 3-х ярусная колокольня.

К четверику храма, дополненному вторым светом восьмериком с восьмигранным патром, увенчанным трапециевидной луковичной главкой на высокой шейке, с востока примыкает – пятистенная апсида, перекрытая конхой такой же главкой, как на восьмерике, с запада – широкая трапециевая с двумя нефами и колокольня, дополненная открытым тамбуром входа под луковичной крышей. Четверик храма с юга и севера дополнен

Эксперт



С.Н. Шамин

порталами входов под служебными навесами на резных столбах. Храмовая часть и нижний ярус колокольни примерно равны по высоте, трапезная и алтарная часть несколько выше.

Колокольня состоит из трех ярусов; на нижний четверик установлен восьмерик второго яруса, на него – меньший по диаметру восьмерик со звонницами под шатровой восьмигранной крышей с трапезной луковичной главкой на высокой шейке.

Все фасады общины горизонтально направленным тесом, на фризе – вертикально. Углы обработаны гладкими лопатками. Ленточный фриз декорирован горизонтальными фидёнками и подчёркнут профилированным пояском с подзором из краевой резьбы. Аналогичными подзорами украшены свесы козырьков над входами. Плоскость стен четверика и колокольни дополнена декором в виде ромбов. Большие арочные окна обрамлены простыми профилированными наличниками и подчёркнуты профилированными подоконным и надоконным поясками. Все четверики имеют небольшие по габаритам фронтоны, украшенные накладным декором в виде солнца. Грани восьмериков храма и верхнего яруса колокольни через одну отмечены аналогичными фронтонами.

Храм обнесён оградой из пикаетника с широкими воротами и калитками арочной формы, которые декорированы профилированной резьбой.

Используется по назначению, как культовый объект, находится в пользовании местной религиозной организации православной Приход Рождества Христова села Павловка Барышского района Ульяновской области Барышской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Адрес в настоящее время: Ульяновская область, Барышский район, с. Павловка, ул. Луговая, д. 1А.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры); раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства – ООО «ИФ-Град»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баташов, Л. П. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). – М., 2011. – 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУИИ «ИИИИ государственного языка Москвы»; авт. коллектив: Солovieva I. I., Парёва I. B., Дулова E. Ю., Белоконь A. A., Ким O. I. урочной А.С. Доржурт Н.Р. шкорова; Комитет по архитектуре

Эксперт

С.И. Шанин

градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;

• Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимых для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов культурного наследия;

• приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

1.3. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Церковь в честь Рождества Христова (православный приходской трехпрестольный храм)», 1869 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Павловка, ул. Луговая, д. 1А, соответствует данному определению и имеет все основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Предметом охраны объекта культурного наследия «Церковь в честь Рождества Христова (православный приходской трехпрестольный храм)» 1869 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Павловка, ул. Луговая, д. 1А, является: место расположения здания в современных границах участка:

этажность и высотные табариты здания;

планировочная и объемно-пространственная структура;

архитектурный декор и стилистика наружных фасадов;

первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проемов.

Предмет охраны уточняется при проведении натурных исследований и остается в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованиями законодательства

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» – территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся

Эксперт



Шанин

его неотъемлемой частью <...> Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков».

В соответствии со статьей 5.1. указанного выше закона, в границах территории объекта культурного наследия действуют следующие обременения:

– на территории памятника запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелноразливных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

– на территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Северная, западная и восточная и южная границы территории объекта культурного наследия «Церковь в честь Рождества Христова (православный приходской трехпрестольный храм)» 1869 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Павловка, ул. Луговая, д. 1А, проходят на расстоянии 10 метров от линии внешних стен памятника.

Работы по координированию границ территории объекта культурного наследия проводятся специально организованной организацией, имеющей доступ к такому виду работ

Границы охранной зоны рассматриваемого объекта предлагается определить с учётом границ территории.

14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Церковь в честь Рождества Христова (православный приходской трехпрестольный храм)», 1869 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Павловка, ул. Луговая, д. 1А, обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности, соответствует определению объекта культурного наследия.

2. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области включить выявленный объект культурного наследия «Церковь в честь Рождества Христова (православный приходской трехпрестольный храм)», 1869 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Павловка, ул. Луговая, д. 1А, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения с наименованием «Храм Рождества Христова».

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области включить объект «Церковь в честь Рождества Христова (православный приходской трехпрестольный храм)», 1869 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Павловка, ул. Луговая, д. 1А, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры», в связи с отсутствием п.2 вывода экспертизы.

Эксперт



Иванов

4. Заключение экспертизы ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ.

Данные, рекомендованные для внесения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

1. Сведения о наименовании объекта:

«Храм Рождества Христова»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1869 год.

3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Ульяновская область, Барышевский район, с. Павловка, ул. Дуговая, д. 1А

4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

объект культурного наследия регионального значения;

5. Сведения о виде объекта:

памятник архитектуры

6. Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в единый реестр объектов культурного наследия и подлежащих обязательному сохранению (далее - предмет охраны объекта культурного наследия).

Предмет охраны объекта.

место расположения здания – современных границах участка;

этажность и внешние габариты здания;

планировочная и объемно-пространственная структура – традиционный трёхчастный храм трапезного типа, скомпонованный по оси восток-запад: четверик храма, широкая трапезная и 3-х ярусная колокольная;

колокольная состоит из трех ярусов: на нижний четверик установлен восьмерик второго яруса, на него – меньший по диаметру восьмерик со звонницами под напоровой восьмигранной крышей с трапезией дуковидной главкой на высокой шейке;

архитектурный декор и стилистика наружных фасадов. Все фасады обшиты горизонтально направленным тесом, на фризе – вертикально. Углы обработаны гладкими лопатками. Четверичный фриз декорирован горизонтальными фрезировками и подчеркнут профилированным пояском с подзором из краевой резьбы. Аналогичными подзорами украшены свесы козырьков над входами. Плоскость стен четверика и колокольной доподвешена декором в виде ромбов. Большие арочные окна обрамлены простыми профилированными наличниками и подчеркнуты профилированными подоконным и надоконным поясками. Все четверики имеют небольшие подциркулярные фронтоны, украшенные накладным декором в виде солнца. Грани восьмериков храма и верхнего яруса колокольной через одну отмечены аналогичными фронтонами;

первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проемов.

Эксперт



С.Н. Блинин

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включая текстовое и графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.

Северная, западная и восточная и южная границы территории объекта культурного наследия «Церковь в честь Рождества Христова (православный приходской трехпрестольный храм)» 1869 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Цивиловка, ул. Луговая, д. 1А, проходят на расстоянии 10 метров от линии внешних стен памятника.

Примечание: Работы по координированию границ территории объекта культурного наследия провести специализированной организации, имеющей доступ к такому виду работ

8. Режим использования территории объекта культурного наследия.

Для исполнения приказа Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 Экспертом предлагается нижеприведенный режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения.

В границах территории объекта культурного наследия **разрешается:**

- ремонт, консервация и реставрация объекта культурного наследия;
- хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объектов культурного наследия и не создающая угрозы его повреждению, разрушения или уничтожения;
- приспособление объекта культурного наследия для современного использования в соответствии с видами разрешенного функционального использования без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны;
- восстановление - регенерация на научной основе утраченных исторических элементов, ценных в мемориальном и архитектурно - ансамблевом отношении;
- капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации);
- благоустройство: использование в покрытии площадок, подходов и проездов традиционных материалов (камень, гранит и иные материалы, имитирующие натуральные), применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды;
- озеленение: сохранение ценных пород деревьев;
- установка на фасадах объекта культурного наследия информационных надписей и обозначений, мемориальных досок не выше первого этажа объекта культурного наследия;

В границах территории объекта культурного наследия **запрещается:**

- размещение объектов капитального строительства и их частей, а также проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением объекта культурного наследия;
- установка на фасаде и крыше объекта культурного наследия кондиционеров, крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;
- проектирование объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации) надземным способом;
- установка коблотов, нависнов, навесов; малых архитектурных форм, за исключением восстановления утратившихся;

Эксперт



С.В. Шабанов

-вырубка ценных пород деревьев за нек почтением санитарных рубок.

15. Информации об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четыре) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Фотофиксация объекта на момент государственной историко-культурной экспертизы. на 4 л.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия). на 1 л.
3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников объектов истории и культуры) Барышского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия). на 11 л.
4. Сводный список объектов культурного наследия Барышского района на 12 л. Ульяновской области

Подпись эксперта:

21 июля 2014 г.



С.И. Шашин

Эксперт



С.И. Шашин

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация объекта культурного наследия
«Храм Рождества Христова», 1869 г.
(Ульяновская область, Барышский район, с. Павловка, ул. Луговая, д. 1А)



Общий вид на объект



Юго-восточный фасад

Эксперт

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S.N. Shamin'.

С.Н. Шакин



Западный фасад



Южный фасад

Дженер


С.М. Платонов