

АКТ

государственной историко-культурной
экспертизы на выявленный объект
культурного наследия
«Церковь во имя Сергия Радонежского
(православный приходской двухпрестольный
храм)», нач. XX в., расположенный по
адресу: Ульяновская область, Барышский
район, с. Румянцево

Исполнители:

ООО «Эксперт»;

Шапкин С.И. (г. Киров) – аттестованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы

2017 г.

Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».

1. Дата начала проведения экспертизы: 10 июля 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 21 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-11 от 20.06.2017 г.

5. Сведения об исполнителе:

ООО «Эксперт» - директор Кундушкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Горького, д. 39/Индустриальная, 13 б, ИНН 7327061036 КПП 732501001.

Шанин Сергей Григорьевич (г. Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РФ № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия: документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объектов культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объектов культурного наследия).

6. Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:

Выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Сергия Радонежского (православный приходской двухпрестольный храм)», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Румянново.

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- Фотографии объекта на момент проведения экспертизы;

- Распоряжение Главной администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О приращении статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);

- Список недвижимых памятников (новый выявленных памятников, объектов истории и культуры) Барышского района, принятых Министерством культуры РФ (списка № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главной администрации области от 29.07.1999 г. №959-р (копия).

- Сводный список объектов культурного наследия Барышского района Ульяновской области

Эксперт



С. Г. Шанин

Сведения об объектах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Объекты, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

III. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;

– проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включённого документы и материалы, принятые от Заказчика, и информации, выявленную Экспертом;

– оформлены результаты проведённых исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, считает их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт не знает, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы, не требуется.

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Румянцево расположено в 16 км к юго-западу от с. Барыш. Основано село сподвижником Петра Стефановидиотоном А.И. Румянцевым в 1-й пол. XVIII века. В 1913 году в русском селе Румянцево (Сергиевское, Пивновское) было 285 дворов, 1727 жителей, церковь, земское училище, церковно-приходская школа, суконная фабрика А.Д. Протопопова, благотворительное заведение, находившееся в ведомстве императрицы Марии, мужское 2-классное ремесленное училище (сукярное и слесарное ремёсла), женское училище с рукодельными классами, приют-интернат для детей, богадельня для престарелых рабочих суконной фабрики, больницы на 45 коек, насевы.

В 1996 году население села составляло 1005 человек, преимущественно русские.

В настоящее время Румянцево – село Ленинского городского поселения Барышского района Ульяновской области (бывшего Кареевского уезда Симбирской губернии).

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры» от 29.07.1999 № 959-р «Церковь во имя Сергия Радонежского (православный приходской двухпрестольный храм)», при. XX п. (Ульяновская область, Барышский район, с. Румянцево) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Барышского района Ульяновской области.

Описание объекта экспертизы.

Храм деревянный, тёплый, был построен прихожанами в 1741 году. Престолов в нем два, главный во имя престолобного Сергия Радонежского Чудотворца и в приделе во имя всеявленных трех Святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

В XIX веке храм перестроен в каменный.

Эксперт



В настоящее время краснокирпичное здание церкви, выполненное в формах неоклассицизма, расположено в селе Румянцево в окружении рядовой застройкой периода середины XX – начала XXI века.

Традиционный трёхчастный храм трансевного типа, скомпонован по оси восток-запад: храмовая часть (ранее была двухсветной) в настоящее время перекрыта сложноскатной крышей и увенчана лебединой главкой с крестом на невысокой шейке, к которой с востока примыкает полукруглая апсида алтаря с конховым покрытием, с запада – трансевная, так же под двухскатной крышей и притвор под вальмовой кровлей. В настоящее время все объёмы равны по высоте.

Основной вход в церковь осуществляется через притвор, отмеченный современным двухэтажным навесом, опирающимся на металлические стойки, к нему ведёт высокое крыльцо.

Все стены здания обработаны гладкими пилеастрами со сконченными факсами. Высокие арочные окна обрамлены плоскими наличниками и отмечены профилированными сандриками в виде кокошников, опирающихся на консоли с серьгами. Канцеляризованные логанки фланкируют оконные и дверные проёмы храмовой части и притвора, область их надколонья акцентирована горизонтальными линиями.

Широкая лента серебрилка украшает фриз алтарной части и трансевной. Аналогичной лентой отмечены северный и южный входы в церковь, обрамлённые широкими архиволями с профилированным ободком, валинами расчленены окна (зажжены в простях рамоных на карнизках, опирающихся на профилированные подоконья).

Горизонтальное покрытие, отмеченное валиком, поддержана подоконным и межоконным многопрофильными поясками, раскрепованными на лопатках, что придаёт фасадам выразительную декоративность.

Церковь используется по назначению, как культовый объект, находится в пользовании Барышской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Адрес в настоящее время: Ульяновская область, Барышский район, с. Румянцево, ул. Горького, д. 39.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также не использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры); раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства – ООО «ИФ-Град»: авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Иценков, А. Л. Батагов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климученко, И. Е. Меркелова, С. Г. Каменева, Д. М. Ядрин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие) – М., 2011. – 41 с. – Департамент культурного наследия города Москвы;

Эксперт



- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований – ГУИ «ИИИИ» генерального плана Москва: авт. коллектив: Соловьева Г.Е., Царева Е.В., Дудлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким О.Г., Гуренкина А.С., Цингарь П.Р.; издание: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы – М., 2009 – 54 с. – Департамент культурного наследия города Москвы.

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации): Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов культурного наследия;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

13. Обоснование вклада экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации)», к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетелем эпохи и цивилизации, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Сергия Радонежского (справокапной приходекой двухпрестольный храм)», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышевский район, с. Румянцево, ул. Горького, д. 39, соответствует данному определению и имеет все основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Предметом охраны объекта культурного наследия «Церковь во имя Сергия Радонежского (справокапной приходекой двухпрестольный храм)», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Барышевский район, с. Румянцево, ул. Горького, д. 39, является:

- место расположения здания в современных границах участка;
- наличие и высотные габариты здания;
- планировочная и объемно-пространственная структура;
- архитектурный декор и стилистика наружных фасадов;
- первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проемов

Предмет охраны учитывается при проведении натурных исследований и деятельности в охранительно-охранительной сфере, утверждаемой в соответствии с требованиями законодательства.

Эксперт



Григорьев

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью <...> Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков».

В соответствии со статьей 5.1. указанного выше закона, в границах территории объекта культурного наследия действуют следующие обременения:

– на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-архитектурной или природной среды объекта культурного наследия;

на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Северная, западная и восточная и южная граница территории объекта культурного наследия «Церковь во имя Сергия Радонежского православный приходской двухпрестольный храм», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Румянцево, ул. Горького, д. 39, проходит на расстоянии 10 метров от линии внешних стен памятника

Работы по координации границ территории объекта культурного наследия проводятся специализированной _____ имеющей отпуск к любому виду работи.

Границы охранной зоны рассматриваемого объекта предлагается определить с учётом границ территории

14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Сергия Радонежского православный приходской двухпрестольный храм», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Румянцево, ул. Горького, д. 39, обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности, соответствует определению объекта культурного наследия.

2. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области включить выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Сергия Радонежского православный приходской двухпрестольный храм», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Румянцево, ул. Горького, д. 39, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения с наименованием «Храм преподобного Сергия Радонежского».

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия

Эксперт



И.И. Шаповал

Ульяновской области включить объект «Церковь во имя Сергия Радонежского (православный приходской двухпрестольный храм)», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Румянцево, ул. Горького, д. 39, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного решением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры», в связи с исполнением п.2 выводов экспертизы.

4. Заключение экспертизы: ЦО.ЮЖНП.ДБ.ЮБ.

Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

1. Сведения о наименовании объекта:

«Храм преподобного Сергия Радонежского»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) датировки объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

XX век

Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местонахождения объекта):

Ульяновская область, Барышский район, с. Румянцево, ул. Горького, д. 39

4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

объект культурного наследия регионального значения;

5. Сведения о виде объекта:

памятник архитектуры

6. Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в единый реестр объектов культурного наследия и подлежащих обязательному сохранению (далее - предмет охраны объекта культурного наследия).

Предмет охраны объекта,

место расположения здания в современных границах участка;

этажность и внешние габариты здания;

планировочная и объемно-пространственная структура - храмовая часть (здание было двухсветной) в настоящее время перекрыта сложноскатной крышей и увенчана небольшой гонимкой с крестом на невысокой шейке, к которой с востока примыкает полукруглая апсида алтаря с конховым покрытием, с запада - трапезная, так же под двухскатной крышей и притвор под вальмовой кровлей. В настоящее время все объемы равны по высоте.

основной вход в церковь осуществляется через притвор, отмеченный современным двухскатным навесом, опирающимся на металлические стойки, к нему ведёт высокое крыльцо.

архитектурный декор и стилистика наружных фасадов - все углы здания обработаны сложными нишами со скошенными фасадами. Высокие арочные окна

Эксперт



С.И. Шаши

обрамлены плоскими наличниками и отмечены профилированными сайдриками в виде кокошников, направленных на консоли с серыми. Каннелированные доводки фиксируются оконные и дверные проёмы храмовой части и притвора, область их надоконья акцентируется горизонтальными линиями. Широкая лента торعборка украшает фронт стартовой части в гранёной. Аналогичной лентой отмечены северный и южный входы в церковь, обрамлённые широкими архивольтами с профильным обделком, над ними располоены окна (застежены) в простых рамочных наличниках, опирающихся на профильные посточки на консолях. Горизонталью, проходя, отмеченного вапком, поддержана полокочным и межколонным многопрофильными поясками, раскрепованными на лонгках. Это придает фасадам довольно высокую декоративность; вертикальный материал и форма облицовки оконных и дверных проемов.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включая текстовое и графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.

- Северная, западная и восточная и южная границы территории объекта культурного наследия «Церковь во имя Сергия Радонезского православный приходской двухпрестольный храм» дат. XX в., расположенной по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Румянцево, ул. Горького, д. 39, проходит на расстоянии 10 метров от линии внешних стен памятника.

Работы по координированию границ территории объекта культурного наследия проводятся специалистами профильной организации, имеющей доступ к такому виду работ

Границы охранной зоны рассматриваемого объекта предлагается определить с учётом границ территории.

8. Режим использования территории объекта культурного наследия.

Для исполнения приказа Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 Экспертом предлагается следующий режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения.

В границах территории объекта культурного наследия **разрешается:**

- ремонт, консервация и реставрация объекта культурного наследия;
- хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объектов культурного наследия и не создающая угрозу его повреждению, разрушения или уничтожения;
- приспособление объекта культурного наследия для современного использования в соответствии с видами разрешенного функционального использования без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны;
- восстановление - регенерация на научной основе утраченных исторических элементов, ценных в мемориальном и архитектурно - ансамблевом отношении;
- капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (линии электроснабжения, канализации, теплообеспечения, газоснабжения, электроснабжения, телефонии);
- благоустройство: использование и покрытие площадок, подходов и проездов традиционных материалов (камень, гранит и иные материалы, имитирующие натуральные), применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды;
- возмещает сохранение ценных пород деревьев;

Эксперт



-установка на фасадах объектов культурного наследия информационных надписей и обозначений, мемориальных досок не выше первого этажа объекта культурного наследия;

в границах территории объекта культурного наследия **запрещается:**

-размещение объектов капитального строительства и их частей, а также проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением объекта культурного наследия;

-установка на фасаде и крыше объекта культурного наследия кондиционеров, крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;

-проектировка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации и др.) надземным способом;

-установки киосков, навигаторов, павильонов, навесов; Малых архитектурных форм, за исключением восстановления утраченных;

-вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок.

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, инженер Шагин Сергей Прикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №75-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Фотофиксация объекта на момент государственной историко-культурной на 12 л. экспертизы.
2. Распоряжение Главного управления Ульяновской области от 29.07.99 № на 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия).
3. Список недвижимых памятников (новые выявленные памятники, на объектов истории и культуры Барышского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421/39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главного управления области от 29.07.99 № 959-р (копия).

А. Удвоенный экземпляр объектам в государственной экспертизе

Подпись, инженер(а)

21 июля 2013

Инициалы

С.А. Шагин

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация объекта культурного наследия
«Храм преподобного Сергия Радонежского» XIX в.,
(Удмуртская область, Баранчестский район, с. Румянцево, ул. Горького, д. 39.)



Юго-западный фасад



Западный фасад

Эксперт


С. О. Шабанов



Запад, юго-западный фасад



Северо-восточный фасад

Эксперт

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S.I. Shainin'.

С.И. Шайнин