

# АКТ

государственной историко-культурной  
экспертизы на выявленный объект  
культурного наследия  
«Часовня у святого источника», кон. XIX -  
нач. XX вв., расположенный по адресу:  
Ульяновская область, Кузоватовский район,  
с. Томылово, северная часть

Исполнители:

ООО Эксперт;

Шапкин С.И. (г. Киров) – аттестованный эксперт по  
проведению государственной историко-культурной  
экспертизы

2017 г



1. Дата начала проведения экспертизы: 10 июля 2017 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 21 июля 2017 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

**4. Заказчик экспертизы:**

Правительство Ульяновской области,  
Государственный контракт № 157-ДХ-11 от 20.06.2017 г.

**5. Сведения об исполнителях:**

ООО «Эксперт» – директор Кунгулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Иннодромная, 13 б, ИНН 7327061036 КПП 732501001.

Шапкин Сергей Прикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171; стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия: документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.)

**6. Цель экспертизы:**

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

**7. Объект экспертизы:**

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Часовня у святого источника», кон. XIX - нач. XX вв.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузovatовского района Ульяновской области: «Часовня у святого источника», кон. XIX - нач. XX вв.

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Кузovatовский район, с. Томылово, северная часть.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузovatовского района Ульяновской области: Ульяновская область, Кузovatовский район, с. Томылово, северная часть.

**8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:**

– Фотографии объекта на момент проведения экспертизы:

Эксперт

  
С.Н. Шапкин

- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (кония);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Кузоватовского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.1999 г. №959-р (кония);
- Сводный список объектов культурного наследия Кузоватовского района Ульяновской области.

**9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

**10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные методы, ~~объекты~~ и характер выполненных работ, результаты):**

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, считает их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

**11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:**

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Томылово расположено на р. Томыловке в 14 км к юго-востоку от р.п. Кузоватово. В 1913 году в мордовском селе Томылово было 285 дворов, 3022 жителей, церковь, училище, земская школа.

В 1996 году население села составляло 850 человек, преимущественно мордва.

Село Томылово - родина Героя Советского Союза Михаила Тимофеевича Гумакшина (1918 – 1944).

В настоящее время Томылово – село Безводовского сельского поселения Кузоватовского района Ульяновской области (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской губернии).

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Часовня у святого пегочника» кон. XIX - нач. XX вв. (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Томылово, северная часть) включен в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Кузоватовского района Ульяновской области.

Эксперт



С.И. Шапин

### Описание объекта экспертизы.

Деревянная часовня расположена в северной части села Гомылово, над святым источником.

Деревянное шестигранное здание часовни перекрыто куполом, увенчанным небольшой луковичной главкой с крестом на высокой шейке. Каждая грань купола отмечена небольшими фронтонами в виде закомар, на тимпанах которых размещены изображения Святых.

Особую декоративность фасадам часовне придаёт разнонаправленная тесовая обшивка: на уровне цоколя и фриза вертикальная, в межкошье – горизонтальная. Линии цоколя и фриза подчеркнуты узкими профилированными поясками. На пяти гранях часовни расположены лучковые окна (изначально дощатые), обрамленные рамочными профилированными наличниками. На шестой грани, выходящей на источник, имеется входная фидельчатая зверь.

Верхняя линия фриза и выносе карниза подчеркнуты резными провольными подзорами.

Используется по назначению, как культовый объект, право собственности не определено.

На момент проведения экспертизы адрес объекта – Ульяновская область, Кузоватовский район, северо-восточная окраина с. Гомылово, ОООГ Родник «Гомыловский».

### **12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ИФ-Град»: авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Ценков, А. Л. Багалов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Г. Г. Каменева, Д. М. Анкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований – ГУП «НИИИ генерального плана Москвы»: авт. коллектив: Соловьёва Г.Г., Царёва Г.В., Дудлова Е.Ю., Белоконов А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;

Эксперт

  
С. Н. Шабанов

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет объектов культурного наследия;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

### 13. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Часовня у святого источника» кон. XIX - нач. XX вв., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузватовский район, северо-восточная окраина с. Гомылово, ООО «Родник «Гомыловский», соответствует данному определению и имеет все основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Предметом охраны объекта культурного наследия «Часовня у святого источника» кон. XIX - нач. XX вв., расположенного по адресу: Ульяновская область, Кузватовский район, северо-восточная окраина с. Гомылово, ООО «Родник «Гомыловский», является:

- место расположения сооружения в современных границах участка;
- выезные табариты сооружения;
- планировочная и объемно-пространственная структура;
- архитектурный декор и стилистика фасадов;
- первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проемов.

*Предмет охраны уточняется при проведении натурных исследований и детально вносится в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованиями законодательства.*

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» – территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью <...> Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков».

Эксперт



С.И. Шашин

В соответствии со статьей 5.1. указанного выше закона, в границах территории объекта культурного наследия действуют следующие обременения:

– на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелiorативных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Северная, западная и восточная и южная границы территории объекта культурного наследия «Часовня у святого источника» кон. XIX - нач. XX вв., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузватовский район, северо-восточная окраина с. Гомылово, ООО «Родник «Гомыловский», проходят на расстоянии 10 метров от линии внешних стен объекта.

*Работы по координированию границ территории объекта культурного наследия проводятся специализированной организацией, имеющей допуск к такому виду работ.*

Границы охранной зоны рассматриваемого объекта предлагается определить с учетом границ территории.

#### **14. Вывод экспертизы:**

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Часовня у святого источника» кон. XIX - нач. XX вв., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузватовский район, с. Гомылово, северная часть, обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности, соответствует определению объекта культурного наследия.

2. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области включить выявленный объект культурного наследия «Часовня у святого источника» кон. XIX - нач. XX вв., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузватовский район, с. Гомылово, северная часть, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения с наименованием «Часовня».

3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Часовня у святого источника» кон. XIX - нач. XX вв., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузватовский район, с. Гомылово, северная часть, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры», в связи с исполнением п.2 вывода экспертизы.

4. Заключение экспертизы ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ.



Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

**1. Сведения о наименовании объекта:**

«Часовня»

**2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:**

кон. XIX - нач. XX вв.

**3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):**

Ульяновская область, Кузovatовский район, северо-восточная окраина с. Томьдово, ООО «Родник «Томьдовский»

**4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:**

объект культурного наследия местного (муниципального) значения;

**5. Сведения о виде объекта:**

памятник архитектуры

**6. Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в единый реестр объектов культурного наследия и подлежащих обязательному сохранению (далее - предмет охраны объекта культурного наследия).**

**Предмет охраны объекта.**

место расположения здания в современных границах участка;

этажность и высотные габариты здания;

планировочная и объемно-пространственная структура - Деревянное шестигранное здание часовни перекрыто куполом, увенчанном небольшой луковичной главкой с крестом на высокой шейке. Каждая грань купола отмечена небольшими фронтонами в виде закомар, на тимпанах которых размещены изображения Святых.


архитектурный декор и стилистика наружных фасадов - разнонаправленная гесовая обшивка: на уровне цоколя и фриза вертикальная, в межконовье – горизонтальная. Линии цоколя и фриза подчеркнуты узкими профилированными поясами.

Верхняя линия фриза и вынос карниза подчеркнуты резными профильными подзорами.

первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проемов - на пяти гранях часовни расположены луковичные окна (изначально ложные), обрамленные рамочными профилированными наличниками. На несгой грани, выходящей на восточник, имеется входная филенчатая дверь.

**7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включая текстовое и графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.**

Северная, западная и восточная и южная границы территории объекта культурного

  
С. И. Шаповал



наследия «Часовня у святого источника» кон. XIX - нач. XX вв., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузатовский район, северо-восточная окраина с. Томьлово, ООПН Родник «Томьловский», проходят на расстоянии 10 метров от линии внешних стен объекта

#### **8. Режим использования территории объекта культурного наследия.**

Для исполнения приказа Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 Экспертом предлагается нижеследующий режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения.

В границах территории объекта культурного наследия **разрешается:**

- ремонт, консервация и реставрация объекта культурного наследия;
- хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объектов культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
- приспособление объекта культурного наследия для современного использования в соответствии с видами разрешенного функционального использования без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны;
- воссоздание - регенерация на научной основе утраченных исторических элементов, ценных в мемориальном и архитектурно - ансамблевом отношении;
- капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электрообеспечения, телефонизации);
- благоустройство: использование в покрытии площадок, подходов и проездов традиционных материалов (камень, гранит и иные материалы, имитирующие натуральные), применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды;
- озеленение: сохранение ценных пород деревьев;
- установка на фасадах объекта культурного наследия информационных надписей и обозначений, мемориальных досок не выше первого этажа объекта культурного наследия;

В границах территории объекта культурного наследия **запрещается:**

- размещение объектов капитального строительства и их частей, а также проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением объекта культурного наследия;
- установка на фасаде и крыше объекта культурного наследия кондиционеров, крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;
- прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электрообеспечения, телефонизации) надземным способом;
- установка козлов, навильонов, навесов, малых архитектурных форм, за исключением восстановления утраченных;
- вырубка ценных пород деревьев за исключением санитарных рубок.

#### **15. Информация об ответственности за достоверность сведений.**

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шапкин Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной

Эксперт



С.И. Шапкин

экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

**К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:**

1. Фотофиксация объекта на момент государственной историко-культурной экспертизы. на 10 л.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия). на 1 л.  
Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Кузоватовского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия). на 9 л.
4. Сводный список объектов культурного наследия Кузоватовского района Ульяновской области. на 9 л.

Подпись эксперта:

  
С.И. Шамо́в

21 июля 2017 г.



**Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия  
«Масовня у святого источника» кон. XIX - нач. XX вв.,  
(Ульяновская область, Кузватовский район, северо-восточная окраина с.  
Гомылово, ОООТ Родник «Гомыловский»)**

