

АКТ

государственной историко-культурной
экспертизы на выявленный объект
культурного наследия «Фундамент
утраченной Николаевской церкви
(православный приходской
четырёхпрестольный храм)»,
1782 г. (XVII – нач. XX в.), расположенный
по адресу: Ульяновская область, Майнский
район, с.Реньевка Колхозная, центр

Исполнители: ООО Эксперт; Шапин С.И. (г. Киров) –
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

2017 г.

1. Дата начала проведения экспертизы: 10 июля 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 21 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-П от 20.06.2017 г.

5. Сведения об исполнителе:

ООО «Эксперт» - директор Кунгулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Иннодромная, 13 б, ИНН 7327061036 КПП 732501001.

Шанин Сергей Прикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2011 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.)

6. Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент утраченной Николаевской церкви (православный приходской четырехпрестольный храм)», 1782 г. (XVII – нач. XX в.);

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Майнского района Ульяновской области: «Фундамент утраченной Николаевской церкви (православный приходской четырехпрестольный храм)», 1782 г. (XVII – нач. XX в.)

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Майнский район, с. Реневка Колхозная, центр.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Майнского района Ульяновской области: Ульяновская область, Майнский район, с. Реневка Колхозная, центр.

Эксперт



С.И. Шанин

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- материалы фотофиксации месторасположения утраченного объекта;
- распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.;
- № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Майнского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-59-14 от 24.03.98) (копия);
- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 15.05.2017 года.

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (примененные методы, объём и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:
рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе:
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;

оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, считает их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Репьевка Колхозная расположено в 11 км к юго-западу от р.п. Магна в степной местности. Возникло село XVII веке. Название имеет фамильную основу. В 1782 году на средства местных помещиков Бестужевых построена каменная 2-этажная церковь святого и чудотворного Николая, святителя Дмитрия митрополита Ростовского, святого апостола Андрея первозванного и святой мученицы Александры. В 20-е годы XIX века селом владеет помещик подполковник в отставке А.С. Нефедов, его дочь Авдотья Алексеевна была женой дворянина П.П. Назарьева, матерью В.П. Назарьева (1830 – 1902) - известного писателя, драматурга и публициста. В 1865 году в селе открылась начальная школа (с 1877 – размещалась в доме А. Бестужева, в 1883 – куплено новое помещение). Через Репьевку Колхозную проходил торговый тракт из Самары в центр России. В 1855 году Бестужевы основали суконную фабрику. В 1861 году фабрика имела 80 станков, 300 рабочих, вырабатывала сукна 120 тысяч метров на сумму 13208 рублей. В 1913 году в русском селе Репьевка Колхозная был 301 двор, 1433 жителей, церковь, школа, винокуренный завод, паровая мельница. В августе 1918 года в селе находилась 2-й Симбирский полк Железной дивизии. Первая сельскохозяйственная артель «Ангвишно» появилась в 1922 году, затем ГОЗ «Шахарь» (1923), «Луна» (1928).

Эксперт



С.Н. Шашин

которые объединились в к-т «Лавуста» (первый председатель – двенадцатипятилетний И.М. Смирнов). — году население села составляло 893 человек, преимущественно русские.

В центре села сохранился архитектурный комплекс усадьбы Сачковых.

В настоящее время Ретьевка Колхозная, центр – село Майнского городского поселения Майнского района Ульяновской области (бывшего Карсунского уезда Симбирской губернии).

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 15.05.2017 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной Николаевской церкви (православный приходской четырёхпрестольный храм)», 1782 г. (XVII – нач. XX в.), расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Ретьевка Колхозная, центр, полностью утрачен в 1950 - 1960 - е годы – результате сноса.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной Николаевской церкви (православный приходской четырёхпрестольный храм)», 1782 г. (XVII – нач. XX в.). (Ульяновская область, Майнский район, с. Ретьевка Колхозная, центр) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Майнского района Ульяновской области.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также не использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры); раздел 4.1.3. Памятник монументального искусства – ООО «ИФ-Град»; авт. коллектив: Н. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баташов, Л. П. Лифшиц, В. А. Клименко, Н. Е. Меркелова, Г. Е. Каменева, Д. М. Янкин, А. Г. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. – Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУИ «НИИИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьева Е.Е., Царёва Г.В., Дудлова Е.Ю., Белокозь А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Липарт П.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. – Департамент культурного наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о

Экспер


С. И. Шаши

включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. Государственный учет объектов культурного наследия;

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

13. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной Николаевской церкви (православный приходской четырёхпрестольный храм)», 1782 г. (XVII – нач. XX в.), расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Ретьевка Колхозная, центр.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное – единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиция Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта – это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

Эксперт



По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют: фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.

Исходя из вышесказанного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 90-ФЗ «О» ст.к. он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной Николаевской церкви (православный приходской четырёхпрестольный храм)», 1782 г. (XVII – нач. XX в.), расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Реньевка Колхозная, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной Николаевской церкви (православный приходской четырёхпрестольный храм)», 1782 г. (XVII – нач. XX в.), расположенного по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Реньевка Колхозная, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент утраченной Николаевской церкви (православный приходской четырёхпрестольный храм)», 1782 г. (XVII – нач. XX в.), расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Реньевка Колхозная, центр, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы **ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ**.

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шаинин Сергей Прикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15

июля 2009 г. _____ и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четыре) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Фотофиксация объекта на момент государственной историко-культурной экспертизы на 1 л.
Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № _____ а
959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия).
2. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Майнского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) на 1 л.
Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия).
4. Сводный список объектов культурного наследия Майнского района на 12 л.
Ульяновской области.

Подпись эксперта:



21 июля 2009 г.

Эксперт



Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация месторасположения утраченного объекта
«Фундамент утраченной Николаевской церкви (православный приходской
четырёхпрестольный храм)», 1782 г. (XVII – нач. XX в.)
(Ульяновская область, Майский район, с. Реньевка Колхозная, центр)



Эксперт

С.Н. Шакин

А К Т №7
утраты объекта культурного наследия

с. Репьёвка Колхозная
(посёлок, село)

«_15_» марта 2017 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: «Фундамент утраченной Николаевской церкви (православный приходской четырёхпрестольный храм) 1782г. (XVIII- нач.XXвв.), отнесённый к выявленным объектам культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р, расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с.Репьёвка Колхозная, центр, полностью утрачен в результате: сноса в 1950-е - 1960-е годы.
(причина утраты, дата утраты)

Главный архитектор
администрации МО
«Майнский район»



Для док.подпись
МП

Е.Н. Пестов