

# АКТ

государственной историко-культурной  
экспертизы на выявленный объект  
культурного наследия  
«Церковь во имя Николая Чудотворца  
(православный однопрестольный храм)»,  
1753; 1875 г., расположенный по адресу:  
Ульяновская область, Барышский район,  
с. Красные Поляны

Исполнители:

ООО Эксперт;  
Шавин С.И. (г. Киров) – аттестованный эксперт по  
проведению государственной историко-культурной  
экспертизы

2017 г.



Федерации, расположенных на территории Ульяновской области.

**1. Дата начала проведения экспертизы:** 10 июля 2017 г.

**2. Дата окончания проведения экспертизы:** 28 июля 2017 г.

**3. Место проведения экспертизы:** г. Ульяновск, г. Киров

**4. Заказчик экспертизы:**

Правительство Ульяновской области,

Государственный контракт № 187-ДХ-11 от 20.06.2017 г.

**5. Сведения об исполнителе:**

ООО «Эксперт» - директор Кунтушкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Луговая, д. 1А ИИН 7327061036 КИИ 732501001.

Шаповал Сергей Сергеевич - Киров: образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия); документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.)

**6. Цель экспертизы:**

Обоснование целесообразности включения либо отказа во включении выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определение их категории с учетом историко-культурного значения.

**7. Объект экспертизы:**

Выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Николы Чудотворца (православный старообрядческий храм)», 1753; 1875 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Крутые Цоковы.

**8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:**

Фотарифм объекта на момент проведения экспертизы;

Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры здания»;

– Спешек недвижимых памятников выявленных памятников, объектов истории и культуры Барышского района, принятых Министерством культуры РФ (спешка № 421-39-14 от 24.03.98) Предложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.1999 г. №959-р (копия);

Сводный список объектов культурного наследия Барышского района Ульяновской области.

Эксперт



С.А. Шаповал

**9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

**10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):**

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;

– проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включенного документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;

– оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, считает их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных возможностей и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

**11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:**

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Красные Поляны расположено у одного из истоков р. Барыш в 33 км к юго-западу от г. Барыш. Название Красные Поляны связывается с понятием "красивая, хорошая поляна". В 1913 году в с. Красная Поляна (Николаевское) насчитывалось 148 дворов, 911 жителей, деревянная Николаевская церковь, построенная в 1875 году (сохранилась), церковно-приходская школа. В центре села возле бывшей церкви сохранилась могила умершего в 1901 г. старца Леонтия (И. Шестакова), почитаемого верующими из числа местных жителей за святого.

В 1996 году население села составляло 305 человек, преимущественно русские.

В настоящее время наименование села Красная Поляна, входит в состав Леонтьевского городского поселения Барышского района Ульяновской области (бывшего Сызранского уезда Симбирской губернии).

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Церковь во имя Николая Чудотворца (православный однопрестольный храм), 1753; 1875 г. (Ульяновская область, Барышский район, с. Красные Поляны) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Барышского района Ульяновской области.

История храма:

Деревянная Николаевская церковь, построенная в 1875 (сохранилась, архитектурный облик изменен при перестройке под клуб). В центре села возле бывшей церкви сохранилась могила умершего в 1901 г. старца Леонтия Тимофеевича Шестакова, почитаемого верующими из числа местных жителей за святого.

Летом 2014 года в храме возобновлена божьеслужения.

Эксперт



У.В. Шакин

### Описание объекта экспертизы.

Деревянный храм в честь Николая Чудотворца расположен в центральной части села Красная Поляна в окружении одноэтажной застройки периода второй половины XX века.

Трёхчастный храм трапециoidalного типа, скомпонованный по оси восток-запад: храмовая часть, трапезная и колокольня.

Храмовая часть церкви доминирует четвериком второго света под четырехскатной крышей, увенчанной небольшой трапециoidalной главкой на высокой шейке. На каждой грани второго света четверика имеется по одному окну, обрамлённому простыми рамочными наличниками с выпусками. Над окнами устроены небольшие двухскатные фронтоны с одноплечными консолями. Углы второго света обработаны рейкой, имитирующей канье проводящие по ветри.

Визуально храмовая часть объединена с трапезной, с востока к храмовой части примыкает пятистенная апсида алтаря, перекрывающаяся конхой с маленькой луковичной главкой на высокой шейке. С запада к трапезной примыкает колокольня со звонницей шатровая кровля которой опирается на резные столбики и увенчана маленькой главкой на высокой шейке. С каждой из четырёх сторон колокольни устроены небольшие треугольные фронтоны с парными консолями. К колокольне примыкает крыльцо под двухскатным навесом, опирающимся на резные столбики, крыльцо имеет отражение с резными балясинами. Аналогично оформленные входные группы расположены с южной и северной стороны храмовой части.

Прямоугольные окна обрамлены простыми трёхсторонними наличниками, окна апсиды – рамочными наличниками с выпусками.

Фасады церкви обшиты горизонтально направленной доской, в области подоконья трапезной и колокольни – вертикально. Углы здания обработаны доской.

Используется по назначению, как культовый объект – Храм святителя Николая Чудотворца, находится в пользовании Барышской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Адрес в настоящее время: Ульяновская область, Барышский район, с. Красная Поляна, ул. Центральная, д. 45.

### **12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованных для нее специальной, технической и справочной литературы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры), раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства – ООО «ИФ-Град»: авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Батазов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климентов, Н. Е. Меркелова, Е. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному

Эксперт



наследия города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;

- [Разработка и соблюдение методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований - ГУИ «ИИИИ» генерального плана Москвы; авт. коллектив: Сидовцева Е.Е., Царёва Т.В., Дулова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Лингард Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;

- Правила оформления заключений экспертов государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет объектов культурного наследия;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»

### 1.3. Обоснования вклада экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетелем взаимодействия цивилизаций, являющимися источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Николая Чудотворца (православный однопрестольный храм)», 1753; 1875 г., равнозначенный по адресу: Ульяновская область, Баришский район, с. Красная Поляна, ул. Центральная, д. 45, соответствует данному определению и имеет все основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Предметом охраны объекта культурного наследия «Церковь во имя Николая Чудотворца (православный однопрестольный храм)», 1753; 1875 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Баришский район, с. Красная Поляна, ул. Центральная, д. 45, является:

- место расположения здания в современных границах участка;
- этажность и высотные габариты здания;
- планировочная и объемно-пространственная структура;
- архитектурный декор и стилистика наружных фасадов;
- первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проемов.

Эксперт



011 / 10/11

*Предмет охраны устанавливается при проведении натурных исследований и детально выписывается в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованиями статьи.*

соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации) – территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно относящаяся данному объекту культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью <...>. Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков».

В соответствии со статьей 5.1. указанного выше закона, в границах территории объекта культурного наследия действуют следующие обременения:

– на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, междоузельных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

– на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Северная, западная, восточная и южная границы территории объекта культурного наследия «Церковь во имя Николая Чудотворца (православный однопрестольный храм)» 1753; 1875 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Красная Поляна, ул. Центральная, д. 45, проходит на расстоянии 10 метров от линии внешних стен памятника.

*Работы по конкретизированию границ территории объекта культурного наследия приводятся в специализированной организации, имеющей доступ к такому виду работ.*

Границы охранной зоны рассматриваемого объекта предлагается определить с учётом границ территории.

#### **14. Вывод эксперта:**

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Николая Чудотворца (православный однопрестольный храм)» 1753; 1875 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Красная Поляна, ул. Центральная, д. 45, обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности, соответствует определению объекта культурного наследия.

2. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области включить выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Николая Чудотворца (православный однопрестольный храм)» 1753; 1875 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Красная Поляна, ул. Центральная, д. 45, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации) в качестве объекта культурного наследия регионального значения с наименованием «Храм

Эксперт



С.И. Шантин

святыни «Иконостас Чудотворца».

3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области включить объект «Церковь во имя Николая Чудотворца (православный однопрестольный храм)» 1753; 1875 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Красная Поляна, ул. Центральная, д. 45, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О признании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры», в связи с исполнением п.2 вывода экспертизы.

4. Заключение экспертизы ПОЛЮЖИИИ ПЬНОИ.

Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

1. Сведения о наименовании объекта:

«Храм святыни «Иконостас Чудотворца»

2. Сведения о времени возникновения или дате окончания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1875 год

3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местонахождения объекта):

Ульяновская область, Барышский район, с. Красная Поляна, ул. Центральная, д. 45

4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

объект культурного наследия регионального значения;

5. Сведения о виде объекта:

памятник архитектуры

6. Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в Единый реестр объектов культурного наследия и подлежащих обязательному сохранению (далее - предмет охраны объекта культурного наследия):

Предмет охраны объекта:

место расположения здания в современных границах участка;

этажность и внешние габариты здания;

планировочная и объемно-пространственная структура - трёхчастный храм трапезного типа, скомпонованный воедино восток-запад: храмовая часть, трапезная и колокольня;

Храмовая часть церкви дополнена четвериком второго света под четырехскатной крышей, увенчанной небольшой гранёной главкой на высокой шейке. На каждой грани второго света четверика имеется по одному окну, обрамлённому простыми рамочными наличниками с выносками. Над окнами устроены небольшие двухскатные фронтоны с

Эксперт

С.А. Шаши



односторонними консолями. Углы второго света обработаны рейкой, имитирующей камень, прокладные пилястры.

Визуально храмовая часть объединена с трапезной, с востока к храмовой части примыкает пятистенная апсида алтаря, перекрытая конхой с маленькой луковичной главкой на высокой шейке. С запада к трапезной примыкает колокольня со звонницей шатровая кровля которой опирается на резные столбики и увенчана маленькой главкой на высокой шейке. С каждой из четырёх сторон колокольни устроены небольшие треугольные фронтоны с парными консолями. К колокольне примыкает крыльцо под двухскатным навесом, опирающимся на резные столбики, крыльцо имеет обрамление с резными балясинами. Аналогично оформленные входные группы расположены с южной и северной стороны храмовой части.

архитектурный декор и стилистика наружных фасадов - прямоугольные окна обрамлены простыми рёшетчатыми наличниками, окна апсиды - рамочными наличниками с выносками.

Фасады церкви обшиты горизонтально направленной доской, в области подоконных граней и колокольной - вертикально. Углы здания обработаны доской, первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проёмов.

*Предмет охраны уточняется при проведении натурных исследований и детально выносится в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованиями законодательства.*

**7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включая текстовое и графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.**

Северная, западная и восточная и южная границы территории объекта культурного наследия «Церковь во имя Сергия Радонежского (православный приходской двухпрестольный храм)» при. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Биряковский район, с. Румянцево, ул. Горького, д. ... прохода, на расстоянии 10 метров от линии внешних стен памятника.

*Работа по координированию границ территории объекта культурного наследия проводится специализированной организацией, имеющей доступ к такому виду работ*

Границы охранной зоны рассматриваемого объекта предлагается определить с учётом границ территории.

**8. Режим использования территории объекта культурного наследия.**

Для исполнения приказа Министера культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 Экспертном предложается нижеприведённый режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения.

В границах территории объекта культурного наследия **разрешается:**

- ремонт, консервация и реставрация объекта культурного наследия;
- хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объектов культурного наследия и не создающая угрозы его повреждению, разрушения или уничтожения;
- приспособление объекта культурного наследия для современного использования в соответствии с видами разрешённого функционального использования без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны;
- восстановление - реставрация на научной основе утраченных исторических элементов, ценных в мемориальном и архитектурно-ансамблевом отношении;



-капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации);

-облагодетельство: использование и покрытие площадок, дорожек и проездов традиционными материалами (камень, гранит и иные материалы, имитирующие натуральные), применение отдельных стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды;

-озеленение, сохранение ценных пород деревьев;

-установка на фасадах объекта культурного наследия информационных надписей и обозначений, мемориальных досок не выше первого этажа объекта культурного наследия;

границах территории объекта культурного наследия **включается:**

-размещение объектов капитального строительства и их частей, а также проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением объекта культурного наследия;

-установка на фасаде и крыше объекта культурного наследия кондиционеров, крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;

-прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации) подземным способом;

-установка козырьков, навесов, навесов, малых архитектурных форм, за счет почтенным восстановления утраченных;

-вырубка ценных пород деревьев за исключением санитарных рубок.

#### **15. Информация об ответственности за достоверность сведений.**

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шанин Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте экспертизы). Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 экземплярах: три в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения

**К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:**

1. Фотофиксация объекта на момент государственной историко-культурной экспертизы. на 23 л.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия). на 1 л.
3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры Барынского района, принятых Министерством культуры РФ 12 июля № 421-39-14 от 24.03.98) на 11 л.



Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия).

4. Сводный список объектов культурного наследия Барынского района на 12.1. Удмуртской области.

Подпись эксперта:

28.08.2017 г.



С.И. Шатин

Эксперт



С.И. Шатин

Фотофиксация объекта культурного наследия  
«Храм святителя Николая Чудотворца», 1875 г.  
(Ульяновская область, Барышский район,  
с. Красная Поляна, ул. Центральная, д. 45)



Основной вид на объект



Западный фасад



Северо-западный фасад



Северо-восточный фасад

Эксперт



Е.Р. Шумов