

АКТ

государственной историко-культурной
экспертизы на выявленный объект
культурного наследия «Фундамент
утраченной Троицкой церкви (православный
приходской трёхпрестольный храм)», 1833 г.
(XVIII-нач. XX вв.), расположенный по
адресу: Ульяновская область, Майнский
район, с. Сосновка

Исполнители: ООО Эксперт; Шагин С.И. (г. Киров) –
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

2017 г.

кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».

1. Дата начала проведения экспертизы: 24 июля 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 30 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-11 от 20.06.2017 г.

5. Сведения об исполнителе:

ООО «Эксперт» - директор Кутгулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Иннодромная, 13 б, ИНН 7327061036 КПП 732501001.

Шапкин Сергей Прикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

6. Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент утраченной Троицкой церкви (православный приходской трехпрестольный храм)», 1833 г. XVIII-нач.XX вв.);

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Майнского района Ульяновской области: «Фундамент утраченной Троицкой церкви (православный приходской трёхпрестольный храм)», 1833 г. XVIII-нач.XX вв.)

Эксперт



С.И. Шапкин

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Майнский район, с. Сосновка.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Майнского района Ульяновской области: Ульяновская область, Майнский район, с. Сосновка, центр.

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 15.03.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;

распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
– Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Майнского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия).

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные методы, объём и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:
– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
– проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;
– оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, считает их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Сосновка Майнского района, центр сельской администрации (бывшего Сенилеевского уезда Симбирской губернии). Расположено на р. Сосновке в 14 км к югу от районного центра, основано в 1861 г. солдатами В. Степозузовым и В. Жилиным. В 1913 в Сосновке был 331 двор, 1577 жителей, церковь, земская школа, церковно-приходская школа.

Согласно «Статистическому описанию соборов, монастырей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии» П.П. Баженова в с. Сосновка: «Храм деревянный, теплый;



главный корнус построен в 1833 г., а приделы – в 1872 г. храм обнесен деревянной оградой. Престолов в нем три: главный во имя Живоначальные Троицы и в приделах: а) в честь Казанской иконы Божией Матери и б) во имя св. мучеников Флора и Лавра. Церковной земли: 1 дес. усадьбой, 63 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Причи состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: у священника общественный, у диакона и псаломщика церковные. Прихожан: в с. Сосновке (н. р.) 733 м. и 794 ж. Церк.- приход. попечительство существует с 1872 года. Школ две: земская народная и церковно-приходская, открытая в 1885 г., помещается в собственном здании».

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 15.03.2017 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной Троицкой церкви (православный приходской трёхпрестольный храм)», 1833 г. (XVIII- нач.XX вв.), расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Сосновка (центр), полностью утрачен в результате сноса в 1980-е годы.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной Троицкой церкви (православный приходской трёхпрестольный храм)», 1833 г. (XVIII- нач.XX вв.) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Майнского района Ульяновской области.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ИФ-Град»: авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Г. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский: заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИИ генерального плана Москвы»: авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Г.В., Дудлова Г.Ю., Белокопы А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.: заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;



Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов культурного наследия;

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

13. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной Троицкой церкви (православный приходской трехпрестольный храм)», 1833 г. (XVIII-нач.XX вв.), расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Сосновка.

Принадлежность к объектам, являющимся недвижимыми и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное – единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиции Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта – это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков;

Эксперт



С.И. Шауров

По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют: фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.

Исходя из вышесказанного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, традиционной и иной культурной ценности не имеет.

14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной Троицкой церкви (православный приходской трёхпрестольный храм)», 1833 г. (XVIII-нач.XX вв.), расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Сосновка, не обладает признаками исторической, архитектурной и традиционной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Соответствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной Троицкой церкви (православный приходской трёхпрестольный храм)», 1833 г. (XVIII-нач.XX вв.), расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Сосновка, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент утраченной Троицкой церкви (православный приходской трёхпрестольный храм)», 1833 г. (XVIII-нач.XX вв.), расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Сосновка из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы **ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ**.

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шапкин Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15



июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понято.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четыре) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 15.03.2017 года на 2 л с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № на 1 л 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия).
Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, на 9 л объектов истории и культуры) Майнского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия).
4. Сводный список объектов культурного наследия Майнского района на 9 л Ульяновской области.

Подпись эксперта:

в 30-е июля 2017 г.


С.В. Шайнин

Эксперт


С.В. Шайнин

**Фотофиксация месторасположения утраченного объекта
«Фундамент утраченной Троицкой церкви (православный приходской
трехпрестольный храм)». 1833 г. (XVIII-нач.XX вв.)
(Ульяновская область, Майнский район, с. Сосновка)**



Дата: 15.03.2017

Эксперт

С.И. Пашин

А К Т №5
утраты объекта культурного наследия

с. Сосновка
(посёлок, село)

«_15_» марта 2017 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: «Фундамент утраченной Троицкой церкви (православный приходской трёхпрестольный храм)» 1833г. (XVIII- нач.XXвв.), отнесённый к выявленным объектам культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р. расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Сосновка, центр, полностью утрачен в результате: сноса в 1980-е годы.
(причина утраты, дата утраты)

Главный архитектор
администрации МО
«Майнский район»



Е.Н. Пестов

Глава администрации
МО «Игнатовско городское поселение»
Майнского района
Ульяновской области



Е.Ф. Викторова