

АКТ

государственной историко-культурной
экспертизы на выявленный объект
культурного наследия «Фундамент
уграченной Крестовоздвиженской церкви
(православный храм)», 1867-1869 гг.,
расположенный по адресу: Ульяновская
область, Майнский район, с. Уржумское,
центр

Исполнитель: ООО Эксперт; Шашии С.И. (г. Киров) –
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

2017 г.

1. Дата начала проведения экспертизы: 24 июля 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 31 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:

Правительство Ульяновской области,

Государственный контракт № 157-ДХ-П от 20.06.2017 г.

5. Сведения об исполнителе:

ООО «Эксперт» - директор Кундукин Александр Валентинович, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Иннодромная, 13 б, ИНН 7327061036 КПП 732501001,

Шашии Сергей Прикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность - «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия: документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

6. Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент утраченной Крестовоздвиженской церкви (православный храм)», 1867-1869 гг.;

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Майнского района Ульяновской области: «Фундамент утраченной Крестовоздвиженской церкви (православный храм)», 1867-1869 гг.;

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Майнский район, с. Уржумское, центр.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Майнского района Ульяновской области: Ульяновская область, Майнский район, с. Уржумское, центр.

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

Эксперт

С.И. Шашии

- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 15.03.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;
- распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.д. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Майнского района, принятых Министерством культуры РФ (целью № 421-39-14 от 24.03.98) (копия).

9. Сведения об обязательствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (примененные методы, объём и характер выполненных работ, результаты):

- При подготовке настоящего заключения Экспертом:
 - рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
 - проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;
 - оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, считает их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных условий и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Уржумское Майнского района, центр сельской администрации (бывшего Симбирского уезда Симбирской губернии). Расположено на р. Сельдь вблизи места, где она впадает в р. Тагайку в 28 км к северо-востоку от районного центра. Основано в 1650 немцами-стрельцами, переведёнными на Симбирскую застенную черту из города Уржума (ныне Вятской обл.) для несения караульной службы. Первоначально именовалось Уржумской Слободой. В 1913 в русском селе Уржумское было 190 дворов, 1270 жителей, церковно-приходская школа (1887), Воздвиженская церковь (1869), мельница Бухаровой. Последнее занимается земледелием, коневодством.

Согласно «Статистическому описанию соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии» П.П. Баженова: «в с. Уржумская слобода: Храм деревянный, построен в 1869 г. Престолов в нем два: главный (холодный) в честь Воздвижения животворящего Креста Господня и в приделе (тепл.) во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома для Причта общественные: для священника каменный, двухэтажный, для псаломщика деревянный. Прихожан в с. Уржумской слободы (п. р.) в 181 двор, 490 м. и 543 ж. Церк.- приход. школа существует с 1886 г., помещается в собственном здании.

Эксперт



« 00 » _____ 201__ г.

Ближайшие села: пригор. Юпанеке в 2 вер. и Сичуе в 5 вер. Расстояние от Симбирска 38 вер. Почтов. Адрес – с. Гепюшекое (13 вер.).

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 15.03.2017 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной Крестовоздвиженской церкви (православный храм)», 1867-1869 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Уржумское (центр), полностью утрачен в результате сноса в 1960-е годы.

В настоящее время на месте утраченного выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной Крестовоздвиженской церкви (православный храм)», 1867-1869 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Уржумское (центр) располагается капитальное строение (здание) современного типа.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной Крестовоздвиженской церкви (православный храм)», 1867-1869 гг. включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Майнского района Ульяновской области.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также не использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
 - Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
 - «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
 - «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
 - [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры), раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства – ООО «ИФ-Град»; авт. коллектив: П. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Батазов, Л. И. Тиффинц, В. А. Климентенко, П. Г. Меркелова, Г. Л. Камелева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; указание: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие), - М., 2011, - 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
 - [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Л., Царева Т.В., Дутова Е.Ю., Белокопы А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Липарти П.Р.; указание: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, - М., 2009, - 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
 - Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы.
- Государственный учет объектов культурного наследия:

Эксперт



С. Н. Шапин

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

13. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества, связанные с ними произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной Крестово-движенской церкви (православный храм), 1867-1869 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Уржумское, центр.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективек, а также выдержанности симметрии или асимметрии его). Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное – единство и целостность, т.е. разумность, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиции Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта – это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетание цветов не раздражает глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

Но представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют: фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.

Несмотря на вышеназванное, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Эксперт



С.Е. Шайнин

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 4 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной Крестовоздвиженской церкви (православный храм)», 1867-1869 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Уржумское, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной Крестовоздвиженской церкви (православный храм)», 1867-1869 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Уржумское, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников историко-культурного наследия) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент утраченной Крестовоздвиженской церкви (православный храм)», 1867-1869 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Уржумское, центр из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О приращении статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы ОПРИЦ (АТБЫНО).

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Прикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Подложением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четыре) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

Эксперт

С.И. Шашин

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 15.03.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта. на 2 л.
- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия). на 1 л.
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Майнского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия). на 9 л.
4. Сводный список объектов культурного наследия Майнского района Ульяновской области. на 9 л.

Подпись, печать:



С.И. Шапин

«31» июля 2017 г.

Эксперт



С.И. Шапин

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотификсация месторасположения утраченного объекта «Фундамент
утраченной Крестовоздвиженской церкви (православный храм)». 1867-1869 гг.
(Ульяновская область, Майвский район, с. Уржумское, центр)



Дата: 15.03.2017

Эксперт

С.Н. Шамов

А К Т №1
утраты объекта культурного наследия

с. Уржумское
(посёлок, село)

«_15_» марта 2017 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: «Фундамент утраченной Крестовоздвиженской церкви (православный храм)» 1867-1869г.г., отнесённый к выявленным объектам культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р., расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Уржумское, центр. полностью утрачен в результате: сноса в 1960-е годы.

(причина утраты, дата утраты)

Главный архитектор
администрации МО
«Майнский район»



Е.Н. Пестов

Глава администрации
МО «Тагайское сельское поселение»
Майнского района
Ульяновской области



К.И. Журтубаев