

АКТ

государственной историко-культурной
экспертизы на выявленный объект
культурного наследия «Фундамент
утраченной церкви в честь Покрова
Пресвятой Богородицы », 1856 г.,
расположенный по адресу: Ульяновская
область, Барышский район, с. Красные
Поляны

Исполнители:

ООО Эксперт;
Шашин С.И. (г. Киров) – аттестованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы

2017 г.

кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме;

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».

1. Дата начала проведения экспертизы: 26 июня 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 07 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-П от 20.06.2017 г.

5. Сведения об исполнителе:

ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Инподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,

Шапкин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.)

6. Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:

Название объекта:


- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент утраченной церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы», 1856 г.;

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Барышского района Ульяновской области: «Фундамент утраченной церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы», 1856 г.

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Барышский район, с. Красные Поляны.

Эксперт



С.И. Шапкин

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Барышского района Ульяновской области: Ульяновская область, Барышский район, с. Красные Поляны.

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 24.03.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;
- распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.;
- № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Барышского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия).

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счит их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Красные Поляны расположено у одного из истоков р. Барыш в 33 км к юго-западу от г. Барыш. Название Красные Поляны связывается с понятием "красная, хорошая поляна". В 1913 году в с. Красная Поляна (Никольское, Синопское) было 148 дворов, 911 жителей, деревянная Николаевская церковь, построенная в 1875 году (сохранилась), церковно-приходская школа. В центре села возле бывшей церкви сохранилась могила умершего в 1901 старца Леонтия (Л. Шестакова), почитаемого верующими из числа местных жителей за святого.

В 1996 году население села составляло 305 человек, преимущественно русские.

В настоящее время наименование села Красная Поляна, входит в состав Ленинского городского поселения Барышского района Ульяновской области (бывшего Сызранского уезда Симбирской губернии).

Эксперт

С.Н. Шабанов

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 24.03.2017 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы», 1856 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Красная Поляна, полностью утрачен в результате пожара в 1940 году. В настоящее время на месте утраченного фундамента церкви построено и находится здание библиотеки с. Красные Поляны.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы», 1856 г. (Ульяновская область, Барышский район, с. Красная Поляна) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Барышского района Ульяновской области.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ИФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Шенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Клименко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Камелева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутова Е.Ю., Белокопц А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт П.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет объектов культурного наследия;

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

13. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы - выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы», 1856 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Красная Поляна.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное - единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиция Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют: фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.

Исходя из вышесказанного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Эксперт

С.Н. Шагин

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы», 1856 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Красная Поляна, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы», 1856 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Красная Поляна, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент утраченной церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы», 1856 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Красная Поляна, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шакин Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (akte) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

Эксперт



С.И. Шакин

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 24.03.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта. на 2 л.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия). на 1 л.
3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Барышского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия). на 11 л.
4. Сводный список объектов культурного наследия Барышского района на 12 л. Ульяновской области.

Подпись эксперта

_____ С.И. Шакин

07 июля 2017 г.

Эксперт

_____ С.И. Шакин

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация месторасположения утраченного объекта «Фундамент утраченной церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы», 1856 г.,
(Ульяновская область, Барышский район, с. Красная Поляна)



Дата: 24.03.2017

Эксперт


С.Н. Шашин



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.99

№ 959-р

Экз. № _____

О ~~_____~~ статуса
вновь выявленных па-
мятников истории и
культуры

В результате произведенной в 1992-1995 гг. инвентаризации памятников истории и культуры на территории Ульяновской области выявлено 2465 памятников, в том числе охраняемых 432.

В соответствии со ст. 39 Закона Российской Федерации "Об охране и использовании памятников истории и культуры":

1. Утвердить представленный внесведомственной комиссией перечень вновь выявленных памятников истории и культуры, в том числе уточненный список стоящих на учете (прилагается).

2. Управлению по делам культуры и искусства администрации области (Кутейников), управлению охраны памятников Главархитектуры (Сибгатуллин), заповеднику "Родина В.И.Ленина" (Зубов) продолжить работу по постановке вновь выявленных памятников на госучет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации области Павлова А.Ф.

Глава администрации области



Ю.Ф.Горячев

№ 259 от 29.07.99

Приложение
к распоряжению Главы
администрации области
от 29.07.99 № 959-р

С П И С О К

НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ (ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ
ПАМЯТНИКОВ, ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
БАРЫШСКОГО РАЙОНА ПРИНЯТЫХ МИНИСТЕРСТВОМ
КУЛЬТУРЫ РФ (СПИСЬМО № 421-39-14 ОТ 24.03.98)

		ственник		ул. Советская, 9	XIX в.
0000183003	001000	Дом жилой управляющего фабрикой	жил.	р.п. Измайлово, ул. Советская, 11	
0000183004	001000	Дом жилой для фабрич- ных рабочих	жил.	р.п. Измайлово, ул. Советская, 12	
0000183005	001000	Дом жилой для фабрич- ных рабочих	жил.	р.п. Измайлово, ул. Советская, 13	
0000183006	001000	Дом жилой для фабрич- ных рабочих	жил.	р.п. Измайлово, ул. Советская, 15	
0000183007	001000	Дом жилой для фабрич- ного специалиста	жил.	р.п. Измайлово, ул. Советская, 16	кон- XIX в.
0000183008	001000	Дом жилой фабриканта Шатрова (?)	жил.	р.п. Измайлово, ул. Советская, 19	кон- XIX в.
0000184000	001000	Здание земской больни- цы, где размещался госпиталь № 328	град.	р.п. Измайлово	кон. XIX- нач. XX вв 1941- 1945 гг.
0000185000		Мечеть	культ.	с. Камда	кон- XIX в.
0000186000		Парковь в честь Казан- ской иконы Божией Ма- тери	культ.	с. Ужовелька	нач. XX в.
0000187000		Церковь во имя Инокентия Чудотворца (преподоб- ный епархиальный храм)	культ.	с. Красные Болыни	1753; 1875 гг.
0000188000		Фундамент утраченной церкви в честь Давида Преподобный Богородицы	культ.	с. Красные Болыни	1856 г.
0000189000	001100	Производственный кор- пус суконной фабрики А.А. Протопопова (осно- ванная помещиком Сели- верстовым)	пром.	р.п. Ии-Лыкино, восточная часть	1848 г. - нач. XX в.
0000190000	001100	Ансамбль фабричного париска восточной фабрике А.А. Протопол- пова	жил., град. хоз.	р.п. Ии-Лыкино, центральная часть	кон. XIX- нач. XX вв.
0000190001	001100	Здание фабричного клуба	град.		нач. XX в.
0000190002	001100	Дом жилой для фабрич- ных рабочих	жил.		кон- XIX в.
0000190003	001100	Дом жилой для фабрич- ных рабочих	жил.		кон- XIX в.

АКТ
утраты объекта культурного наследия

с. Красная Поляна, ул. Центральная
(поселок, село)

24.03.2017 г.

Настоящим актом составлен о том, что объект культурного наследия: фундамент утраченной церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы, _____ года постройки отнесённый к выявленным объектам культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Красная Поляна, ул. Центральная, полностью утрачен в результате пожара _____ в 1940 году. В настоящее время на месте церкви построено и находится здание библиотеки с. Красная Поляна.

(срок/дата утраты, дата утраты)

Директор МБУ
«Управление архитектуры
и строительства»
МО «Барышский район»
Ульяновской области



Тагиров Р. Б.

Глава администрации
МО «Ленинское городское поселение»
Барышского района
Ульяновской области



Ю.С. Любаев