

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, отводимом под объект «Завод по производству цемента по сухому способу мощностью 1200000 тонн в год одной технологической линией» по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5 «А», подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»).

В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится одним экспертом.

1. Дата начала проведения экспертизы: 08.11.2019 г.
2. Дата окончания экспертизы: 11.11.2019 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Арго» (ООО «Арго»)

Местонахождение: 432001, г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, д. 166А.

ИНН 7325154831, КПП732501001

Эксперт: Пигарев Евгений Михайлович, тел. 8 927 550-89-40

5. Сведения об эксперте:

Пигарев Евгений Михайлович: образование — высшее, специальность «Учитель истории», ученая степень - кандидат исторических наук, место работы и должность: начальник Учебно-научного археолого-этнологического центра ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», стаж работы — 25 лет. Реквизиты аттестации эксперта Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2018 г. № 1998).

Профиль экспертной деятельности:

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта

Эксперт _____



Е.М. Пигарев

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Настоящим подтверждается, что Государственный эксперт **Пигарев Евгений Михайлович**, участвующий в проведении историко-культурной экспертизы предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно и понятно.

7. Отношения к заказчику.

Эксперт Пигарев Е.М.:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

8. Объект экспертизы:

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, отводимом под объект «Завод по производству цемента по сухому способу мощностью 1200000 тонн в год одной технологической линией» по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5 «А», подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ

9. Цель экспертизы:

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект «Завод по производству цемента по сухому способу мощностью 1200000 тонн в год одной технологической линией» по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5 «А».

10. Перечень документов, представленных заявителем:

Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии с которым определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект «Завод по

Эксперт _____



Е.М. Пигарев

производству цемента по сухому способу мощностью 1200000 тонн в год одной технологической линией» по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5 «А». Автор – Горбунов Н.А., г. Ульяновск, 2019 г. – 61 стр.

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: не имеются

12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных материалов по объекту, с формулировкой выводов; оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

13. Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1) Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2) Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

3) Постановление Правительства Российской Федерации № 315 от 26 апреля 2008 г. «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

4) ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» (Дата введения в действие -1 апреля 2014 г.)

5) Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

6) Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р "О придании статуса вновь выявленным памятникам истории и культуры".

14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

В результате рассмотрения документации установлено, что в ноябре 2019 г. обществом с ограниченной ответственностью «Арго» » на основании Открытого листа № № 2621-2019 от 30.10.2019 г., выданного на имя Горбунова Николая Алексеевича, было проведено археологическое обследование на земельном участке, отводимом под объект «Завод по производству цемента по сухому способу мощностью 1200000 тонн в год одной технологической линией» по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5 «А».

Археологические разведки проводились в соответствии с методическими рекомендациями, изложенными в Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации от 20 июня 2018 г. № 32.

Эксперт _____



Е.М. Пигарев

Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии с которым определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект «Завод по производству цемента по сухому способу мощностью 1200000 тонн в год одной технологической линией» по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5 «А» (далее – Документация) подготовлена под руководством Н.А.Горбунова.

В Документации представлены краткие природно-географические характеристики района, историко-археологическая справка по району исследований, описание проведенных исследований.

Документация также включает альбом иллюстраций (всего 62 иллюстрации) и копию Открытого листа № 2621-2019 от 30.10.2019 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Горбунова Николая Алексеевича.

Описание участков, отведенных под строительство.

В ходе полевых работ обследован земельный участок, отводимый под объект «Завод по производству цемента по сухому способу мощностью 1200000 тонн в год одной технологической линией» по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5 «А». Площадь участка - 168 191 кв.м.

Земельный участок расположен в неглубокой долине на северо-восточном склоне высокого берега реки Волга – Сенгилеевских гор Приволжской возвышенности, имеет сильный уклон в северо-восточном направлении в сторону реки.

Обследованный участок представляет собой неправильной формы вытянутую площадку, длинными сторонами ориентированную с северо-запада на юго-восток, с расширением на юго-запад в центральной части участка. Практически вся территория участка переработана: возведены производственные корпуса, галереи, административный корпус, склады материально-технического обеспечения и готовой продукции, дороги. Юго-восточная часть участка занята складом сырья. Во избежание оползневых процессов территории завода террасирована с возведением подпорных стен и задернованных откосов склонов, площадки террас забетонированы. Также проложена сеть бетонных желобов дренажных каналов для отвода грунтовых и ливневых вод и стоков. Вдоль юго-западной границы завода проходит автодорога в поселок Цемзавод. С северо-востока участок ограничен береговой полосой Куйбышевского водохранилища, на центральной части которой возведен грузовой порт и волнозащитный мол. Береговая линия для расширения территории завода неоднократно подсыпалась.

До начала полевых работ выполнены архивные научно-исследовательские работы и анализ опубликованных данных по территории земельных участков, на предмет наличия объектов археологического наследия, известных по архивным данным по результатам полевых археологических работ предыдущих лет, а также включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Ближайшим известным по архивным данным памятником археологии является поселение Гранное, относящееся к раннему железному веку и расположенное в 2,5 км юго-западнее пос.Цемзавод. Другие памятники расположены не менее 5 км от объекта обследования.

На этапе полевых работ была обследована вся территория землеотвода в районе объекта проектируемого строительства. В ходе археологических разведок выполнен пеший обход, визуальное обследование землеотвода, сбор подъемного материала. Для определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия, а также понимания

Эксперт _____



Е.М. Пигарев

стратиграфической ситуации на территории исследования, были выполнены археологические шурфовки. Осмотр территории земельного участка выявил, что практически вся площадь занята заводскими корпусами, внутризаводскими дорогами (проездами), линиями коммуникаций (силовые электрические кабели, газопроводы, водопроводы, ливневое и технологическое водоотведение). Поэтому в Инженерном отделе завода были согласованы только 5 (пять) мест, пригодных для исследования, на месте свободном от различных построек, не имеющем видимых следов перекопа. На данных участках были заложены пять рекогносцировочных шурфов размерами 2 м X 1 м и 1 шурф-зачистка длиной 2 м.

В результате сплошного натурального обследования местности, закладки шурфов и зачисток археологические артефакты не обнаружены. Визуально фиксируемые признаки объектов археологического наследия (рвы, валы, запады грунта, насыпи курганов и т.д.) выявлены не были, культурный слой не выявлен. По завершении работ шурфы были рекультивированы.

В результате проведения научно-исследовательских археологических работ (разведок) на земельном участке, отводимом под объект «Завод по производству цемента по сухому способу мощностью 1200000 тонн в год одной технологической линией» по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5 «А»), памятники археологии не выявлены. Археологический материал не обнаружен.

15. Обоснования выводов экспертизы:

1. Проведенное археологическое обследование на земельном участке, отводимом под объект «Завод по производству цемента по сухому способу мощностью 1200000 тонн в год одной технологической линией» по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5 «А»), выполнено с целью реализации нормы Федерального закона от 25.06.2002 г. ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В результате проведенных археологических научно-исследовательских работ, на предмет определения наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) наследия на земельном участке, отводимом под объект «Завод по производству цемента по сухому способу мощностью 1200000 тонн в год одной технологической линией» по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5 «А»), установлено, что непосредственно на отводимых земельных участках объекты культурного (археологического) наследия не выявлены.

2. Представленная на экспертизу документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект «Завод по производству цемента по сухому способу мощностью 1200000 тонн в год одной технологической линией» по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5 «А»), подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ, выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

16. Выводы:

Эксперт _____



Е.М. Пигарев

1. На земельном участке, отводимом под объект «Завод по производству цемента по сухому способу мощностью 1200000 тонн в год одной технологической линией» по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5 «А», объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют;

2. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ **ВОЗМОЖНО** (положительное заключение).

Дата оформления акта экспертизы: 11 ноября 2019 г.

Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы _____ Е.М. Пигарев

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1.	Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии с которым определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект «Завод по производству цемента по сухому способу мощностью 1200000 тонн в год одной технологической линией» по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5 «А». Автор – Горбунов Н.А., г. Ульяновск, 2019 г.	на 61 л.
----	--	----------

Эксперт _____ Е.М. Пигарев