

# АКТ

государственной историко-культурной  
экспертизы на выявленный объект  
культурного наследия «Церковь  
(православный приписной однопрестольный  
храм) нач. XX в., расположенный по адресу:  
Ульяновская область, Майнский район,  
с. Чирикеевка, центр

Исполнители: ООО Эксперт; Шашин С.И. (г. Киров) –  
аттестованный эксперт по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы

2017 г.



- 1. Дата начала проведения экспертизы:** 10 июля 2017 г.
- 2. Дата окончания проведения экспертизы:** 14 сентября 2017 г
- 3. Место проведения экспертизы:** г. Ульяновск, г. Киров
- 4. Заказчик экспертизы:**  
Правительство Ульяновской области.  
Государственный контракт № 157-ДХ-П от 20.06.2017 г.

**5. Сведения об исполнителях:**

ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б., ИНН 7327061036 КПП 732501001,

Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171; стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.)

**6. Цель экспертизы:**

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

**7. Объект экспертизы:**

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Церковь (православный приписной однопрестольный храм) нач. XX в.;

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Майнского района Ульяновской области: «Церковь (православный приписной однопрестольный храм) нач. XX в.

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеевка, центр.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Майнского района Ульяновской области: Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеевка, центр.

#### **8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:**

- Фотография объекта на момент проведения экспертизы;
- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Майнского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.1999 г. №959-р (копия);
- Сводный список объектов культурного наследия Майнского района Ульяновской области.

#### **9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

#### **10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):**

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

#### **11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:**

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Чирикеево Старомаклаушинской сельской администрации Майнского района (бывшего Симбирского уезда Симбирской губернии). Расположено на р. Маклаушке в 45 км к северу от районного центра. Возникло в XVII в. В 1913 в чувашской деревне было 220 дворов, 1225 жит., начальное народное училище (1901).

Согласно «Селениям Симбирского уезда» 1903 г. П. Мартынова: «Первая церковь в селе Чирикове построена в 1674 году основателями села, Яковом и Никитою Степановыми Чириковым, во имя Пресвятой Богородицы Знамени "иже в Великом Новгороде", с приделом св. Николая Чудотворца). Очень давно эта церковь сгорела и теперь на ее месте стоит просторная деревянная часовня. Вторая церковь, неизвестно когда и кем построенная, находилась в нынешнем саду при барской усадьбе; здесь на ее месте поставлена деревянная, пирамидальная часовня, в которой хранится выточенная из дерева фигура, изображающая Иисуса Христа в терновом венце, в сидячем положении. Эта церковь тоже сгорела, и в 1834 году, по приказанию Василия Александровича

Анненкова, построили третью церковь, но и она в 1893 году сгорела. На том же месте построена, в 1894 году, на средства крестьян, нынешняя церковь, тоже во имя Знамени Пресвятой Богородицы».

Объект экспертизы - деревянная церковь расположена в центре села Чирикеево Майнского района Ульяновской области. В Сводном списке объектов культурного наследия Майнского района Ульяновской области местонахождение объекта ошибочно указано «с. Чирикеевка» вместо с. Чирикеево.

Традиционный трёхчастный храм трапезного типа, скомпонованный по оси восток-запад: основной объем здания имеет прямоугольную форму, покрытый шифером. К основному объему примыкает алтарь. Здание деревянное, рубленое «в обло» на кирпичном ленточном фундаменте.

Частично в верхней части окон обрамлены наличниками с накладным декором.

Объект претерпел значительные перестройки, сведения о перестройках не обнаружены. Утрачено завершение церкви, отсутствует колокольня.

Оконные и дверные заполнения полностью отсутствуют. Состояние аварийное, объект находится в бесхозном состоянии, не используется.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Церковь (православный приписной однопрестольный храм) нач. XX в. (Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеевка, центр) (полная версия местонахождения Объекта: «Церковь (православный приписной однопрестольный храм) нач. XX в. (Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеево, без адреса) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Майнского района Ульяновской области.

## **12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Град»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким

О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов культурного наследия;

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

### **13. Обоснования вывода экспертизы:**

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Церковь (православный приписной однопрестольный храм) нач. XX в. (Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеевка, центр) (полная версия местонахождения Объекта: «Церковь (православный приписной однопрестольный храм) нач. XX в. (Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеево, центр), поставленный на государственную охрану Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры», утратил историко-культурное значение, находится в аварийном состоянии.

По мнению Эксперта, Объект не соответствует нижеследующим критериям, позволяющим отнести его к объектам культурного наследия:

#### 1. Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения.

На момент проведения экспертизы исторический облик объекта экспертизы «Церковь (православный приписной однопрестольный храм) нач. XX в. (Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеевка, центр), изменён, тем самым нарушено его целостное восприятие. На объекте невозможно определить архитектурно-художественное оформление фасадов и его первоначальный исторический объём.

Первоначальная высотная композиция Объекта – нарушена.

2. Принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями – Экспертом по представленным документам и по материалам доступных в средствах массовой информации не установлена мемориальная ценность Объекта, связанная с историческими событиями Российской Федерации, Ульяновской области и Майнского района.

Имеющиеся документы не позволяют достоверно определить исторические границы территории сооружения, тем самым исполнить приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года № 1745.

На момент проведения экспертизы, представленной документации на выявленный объект культурного наследия «Церковь (православный приписной однопрестольный храм) нач. XX в. (Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеевка, центр) (полная версия местонахождения Объекта: «Церковь (православный приписной однопрестольный храм) нач. XX в. (Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеево, без адреса), оснований для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации недостаточно.

#### **14. Вывод экспертизы:**

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Церковь (православный приписной однопрестольный храм) нач. XX в. (Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеевка, центр) (полная версия местонахождения Объекта: «Церковь (православный приписной однопрестольный храм) нач. XX в. (Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеево, без адреса) не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Церковь (православный приписной однопрестольный храм) нач. XX в. (Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеевка, центр) (полная версия местонахождения Объекта: «Церковь (православный приписной однопрестольный храм) нач. XX в. (Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеево, без адреса), в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Церковь (православный приписной однопрестольный храм) нач. XX в. (Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеевка, центр) (полная версия местонахождения Объекта: «Церковь (православный приписной однопрестольный храм) нач. XX в. (Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеево, без адреса), из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы **ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.**

#### **15. Информация об ответственности за достоверность сведений.**

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем

заклучении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде в формате PDF.

**К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:**

1. Фотофиксация объекта на момент государственной историко-культурной экспертизы. на 1 л.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия). на 1 л.
3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Майнского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия). на 11 л.
4. Сводный список объектов культурного наследия Майнского района Ульяновской области. на 12 л.

**В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы экспертом подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО «Эксперт».**

14 сентября 2017 г.



**Приложение № 1**  
к акту государственной историко-культурной экспертизы

**Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия**

«Церковь (православный приписной однопредельный храм) нач. XX в. (Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеевка, центр) (полная версия местонахождения Объекта: «Церковь (православный приписной однопредельный храм) нач. XX в. (Ульяновская область, Майнский район, с. Чирикеево, без адреса)



Общий вид объект

25.05.2017г.