

АКТ

**государственной историко-культурной
экспертизы
на выявленный объект культурного
наследия «Здание пожарного депо», 1915
г., расположенный по адресу:
Ульяновская область, Ульяновский
район,
с. Шумовка, ул. Школьная**

Исполнители: ООО «Эксперт»; Шашин С. И. (г. Киров) -
аттестованный эксперт по проведению государственной историко-
культурной экспертизы

2016г

1. Дата начала проведения экспертизы: 01 ноября 2016 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 15 ноября 2016 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.
Государственный контракт № 0-038/7 от 27.07.2016 г.

5. Сведения об исполнителях:

ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Иннодромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,

Шапин Сергей Ирикович (г.Киров): образование – высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171; стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448(объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.)

6. Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:

Выявленный объект культурного наследия «Здание пожарного депо», 1915 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул.Школьная.

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- Фотографии объекта на момент проведения экспертизы;
- распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.; № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Ульяновского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия);
- паспорт объекта культурного наследия «Пожарное депо», 1976 год.

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Эксперт



С.И. Шапин

3

10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:

Общие сведения.

Шумовка – село Тимирязевского сельского поселения Ульяновского района Ульяновской области.

Шумовская слобода конных казаков образовалась, по всей вероятности, из передовых постов пограничной линии, шедшей от городища при р. Волге к Промзину — городищу. С той линии должно быть сюда выезжали «станишники, для наблюдения за движением неприятеля»; пункты их выездов обыкновенно бывали постоянными и потому постепенно образовывались в слободы.

В 1769 году с. Шумовка принадлежала внуку стольника князя Трубецкого, полковнику князю Николаю Ивановичу Трубецкому, а в 1788 году перешла к сыну последнего, капитану князю Ивану Николаевичу, у которого в 1794 году купил это имение (977 четвертей пашни и 654 десятины лугов) генерал-поручик, действительный камергер князь Михаил Михайлович Голицын. С тех пор с. Шумовка составляла родовую вотчину князей Голицыных. князь Сергей Михайлович Голицын был приближенным Императора Александра I, который в 1824 году перед прибытием в г. Симбирск, посетил князя Голицына в Шумовке, был в помещичьем доме и во вновь построенной тогда церкви.

Старики рассказывали, что у князей Голицыных были заводы на Урале, откуда присылали в Шумовку рабочих, в чём либо провинившихся, почему население Шумовки стало разноплеменным и буйным. Прежде опасно было проезжать через Шумовку (стоящую и поныне на большой Казанской дороге), потому что местные крестьяне нападали на проезжавших и грабили их.

В Шумовке две школы: мужская открыта в 1865 году и с тех пор помещается в отдельном здании, рядом с местным правлением. Женская школа открыта в 1880 году графиней М. И. Остен-Сакен, первоначально она помещалась в нижнем этаже господского дома, а с 1890 года переведена в отдельное здание, на противоположном конце села.

Пожарное депо стоит в центре села на площади, занимавшей прежде самое высокое место в селении – вершину холма, по склонам которого тянулись ряды домов. С пожарной каланчи открывался широкий вид на окрестности.



Комплексе состоял из двух зданий: каретного сарая с пожарной каланчей и деревянного корпуса конюшни. Конюшня утрачена. Каретник-прямоугольное в плане одноэтажное каменное здание под двухскатной крышей, увенчанное высокой 3-х ярусной каланчей. Стены сложены из огнеупорных каменных стандартных блоков. Верх стен завершен простым трехступенчатым карнизом. Под ним проходит фриз из поребрика и сухариков. Стены гладкие с известковой обмазкой.

В центре северного фасада – широкие двухстворчатые ворота с лучковым верхом.

Состояние каланчи аварийное, флюгер в виде вырезанной из жести фигуры брандмейстера (пожарного) и пожарный колокол не сохранились.

Состояние каретного сарая ограничено работоспособное, собственник не установлен, используется под складские помещения.

Со стороны восточного фасада выполнен пристрой из современных материалов, на месте утраченной конюшни. Южный фасад на 80% присыпан грунтом, в связи с обустройством погребов.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Здание пожарного депо», 1915 г. (Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Школьная) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Ульяновского района Ульяновской области.

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».


- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ИФ-Гранд»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;

- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Б., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу



Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов культурного наследия;
– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»

13. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Здание пожарного депо», 1915 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Школьная (рядом с домом 45а), не соответствует данному определению и не имеет оснований для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

1. Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения.

На момент проведения экспертизы исторический облик объекта экспертизы «Здание пожарного депо», 1915 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Школьная (рядом с домом 45а) изменён, тем самым нарушено его целостное восприятие.

2. Принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями – Экспертом по представленным документам и по материалам в доступных средствах массовой информации не установлена мемориальная ценность Объекта, связанная с историческими событиями Российской Федерации, Ульяновской области и Ульяновского района.

Имеющиеся документы не позволяют достоверно определить исторические границы территории сооружения, тем самым исполнить приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745.

На момент проведения экспертизы, представленной документации на выявленный объект культурного наследия «Здание пожарного депо», 1915 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Школьная (рядом с домом 45а) оснований для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации недостаточно.



14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Здание пожарного депо», 1915 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Школьная (рядом с домом 45а), не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Здание пожарного депо», 1915 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Школьная (рядом с домом 45а), в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Здание пожарного депо», 1915 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Школьная (рядом с домом 45а) из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

15. Информация об ответственности за достоверность сведений:

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлениями правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (Акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Фотофиксация Объекта на момент государственной историко-культурной экспертизы на 1 л.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия); на 1 л.
3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Ульяновского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) на 8 л.



Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия).

4. Паспорт объекта культурного наследия «Пожарное дело», 1976 год. на 16 л.

Подпись эксперта:


С.И. Шапин

« 15 » Н О В Е М Б Р Я 2016 г.


Эксперт



С.И. Шапин

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Здание пожарного депо», 1915 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Школьная (рядом с домом 45а)



Эксперт

С.И. Шашины