

ООО «Научно-производственная фирма «АрхГео»»  
443020, г.Самара, ул.Садовая, д. 100/87, оф. 1, тел.8-(846) 332-67-51

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Общества с  
ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная  
фирма «АрхГео»»  
Фефелов В.М.

«16» декабря 2016 г.



### Акт

**государственной историко-культурной экспертизы  
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии  
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,  
обладающими признаками объекта культурного наследия, на земельных  
участках, предназначенных для производства работ по объекту:  
«Капитальный ремонт «КЛС вдоль г/п-отвода к г. Ульяновску на  
участке УС Ульяновск-НУП 2/10-5». Ремонтируемый участок НУП 2/10-  
6 - НУП 2/10-7. Управление связи. Ульяновский ЦС инв. № 71390 (ОАО  
«Газпром»)» на территории муниципальных районов Кузоватовский и  
Барышский Ульяновской области**

г. Самара

«18» декабря 2016 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ), Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 с изменениями от 9 июня 2015 г. № 569.

Экспертиза проводится на основании договора б/н от 21.11.2016 г. на проведение историко-культурной экспертизы объектов.

Дата начала проведения экспертизы

12.12.2016 г.

Н.В. Лебедева

<b>Дата окончания проведения экспертизы</b>	18.12.2016 г.
<b>Место проведения экспертизы</b>	г. Самара
<b>Заказчик экспертизы</b>	ООО «Проектстройреставрация»
<b>Полное и сокращенное наименование экспертной организации</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «АрхГео» (ООО «НПФ «АрхГео»)
<b>Местонахождение</b>	443020, г. Самара, ул. Садовая, д. 100/87, оф. 1 тел. (8-846) 332-67-51
<b>Идентификационный номер налогоплательщика</b>	ИНН 6317050611/ КПП 631701001
<b>Исполнитель экспертизы Сведения об эксперте:</b>	
<b>Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Лебедева Надежда Викторовна</b>
<b>Образование</b>	высшее, Куйбышевский государственный университет, аспирантура по специальности «археология» в Самарском государственном педагогическом университете
<b>Специальность</b>	историк, диплом ЖВ № 858222, археолог удостоверение № 410
<b>Учёная степень (звание)</b>	нет
<b>Стаж работы</b>	32 года
<b>Место работы, должность</b>	ООО НПФ «АрхГео», ведущий научный сотрудник, аттестованный эксперт МК РФ
<b>Реквизиты аттестации эксперта</b>	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 21.03.2014 № 478 (земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению; документы, обосновывающие включение объектов археологического наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, п. 19-д и Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении измене-

 Н.В. Лебедева

ний в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» от 09.06.2015 г. № 569.

**Объект экспертизы:**

- документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, отводимых под объект: «Капитальный ремонт «КЛС вдоль г/п-отвода к г. Ульяновску на участке УС Ульяновск-НУП 2/10-5». Ремонтируемый участок НУП 2/10-6 - НУП 2/10-7. Управление связи. Ульяновский ЦС инв. № 71390 (ОАО «Газпром»)) на территории муниципальных районов Кузоватовский и Барышский Ульяновской области, при отсутствии у органа охраны объектов культурного наследия данных об отсутствии на указанных земельных участках объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – Земельный участок).

**Цель экспертизы:**

- определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ от работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.



Н.В. Лебедева

**Перечень документов, представленных на экспертизу:**

1. Карты-схемы расположения обследованных земельных участков (приложены к отчету).
2. Письмо Департамента по культурному наследию Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр, и о выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ на обследуемом земельном участке от 27.04.2016 г. № 73-ИОГВ-04-04/779 исх.
3. Вискалин А.В. Отчет о проведении охранно-разведочных археологических работ на земельном участке под объект: «Капитальный ремонт «КЛС вдоль г/п-отвода к г. Ульяновску на участке УС Ульяновск-НУП 2/10-5». Ремонтируемый участок НУП 2/10-6 - НУП 2/10-7. Управление связи. Ульяновский ЦС инв. № 71390 (ОАО «Газпром»)» на территории муниципальных районов Кузоватовский и Барышский Ульяновской области. Ульяновск, 2016 г.
4. Ведомость земельных участков с кадастровыми номерами.

**Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты' проведения экспертизы, отсутствуют.

**Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов**

Экспертом проведены следующие виды работ:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, устанавливающие местонахождение, конфигурацию и размеры земельного участка, подлежащего историко-культурной экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего доку-

 Н.В. Лебедева

менты, принятые от Заявителя (Заказчика), и материалы, собранные в ходе экспертизы;

- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

**Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.**

Земельный участок площадью 40 га, отводимый по хозяйственное освоение под объект: «Капитальный ремонт «КЛС вдоль г/п-отвода к г. Ульяновску на участке УС Ульяновск-НУП 2/10-5». Ремонтируемый участок НУП 2/10-6 - НУП 2/10-7. Управление связи. Ульяновский ЦС инв. № 71390 (ОАО «Газпром»)) на территории муниципальных районов Кузоватовский и Барышский Ульяновской области, расположен в пределах низкого и среднего плато на высоте 130-20 м над уровнем Балтийского моря. Протяженность линейного объекта составляет около 20 км. Ширина полосы обследования 20 м.

Предназначенный под капитальный ремонт участок КЛС проходит вдоль трассы существующего г/п-отвода к г. Ульяновску. Обследование объекта начато с ближайшего к г. Ульяновска северного конца вблизи с.п. Азат. От начальной точки трасса КЛС следует в южном направлении немного западнее профилированной автомобильной дороги Ульяновск-Кузоватово. Расстояние от трассы КЛС до автомобильной дороги колеблется от 50 до 300 м. Маршрут проходит по хорошо просматриваемым во все стороны распашанным или убраным с/х полям в пределах высокой левобережной террасы р. Свяга. Поверхность террасы в зоне прохождения трассы КЛС является ровной слабохолмистой с небольшими перепадами по высоте. Расстояние от трассы КЛС до края надпойменной террасы р. Свяга составляет от 1,2 до 3 км и более. По ходу движения трасса КЛС пересекает 2 ручья, являющихся левыми притоками р. Свяга.

 Н.В. Лебедева

Переход через 1-й безымянный ручей происходит западнее с. Спешневка в 2,5 км южнее начальной точки маршрута. Ручей протекает по узкой молодой долине. Пойма ручья заболочена и покрыта кустарником. Заболоченность поймы вызвана плотиной ниже по течению ручья. Ширина поймы ручья в зоне перехода достигает 200 м. По обоим берегам ручья хорошо прослеживается лишь 1 терраса высотой около 1,5-2 м над уровнем поймы. Для археологического изучения краевой части надпойменной террасы по обоим берегам ручья заложено 10 шурфов, из которых находятся на левом берегу ручья, а 4 – на правом.

Переход трассы КЛС через 2-й ручей Чечера происходит западнее с.п. Порецкое в 9,3 км к югу от 1 ручья. Ручей Чечера протекает по узкой долине с поймой шириной 80-90 м. В зоне перехода через ручей, на его левом берегу низкая терраса отсутствует, и пойма граничит непосредственно с коренной террасой. На правом берегу ручья над поймой возвышается низкая надпойменная терраса высотой 2-2,5 м. Шурфы 11-13 заложены по краю высокой террасы и на прирусловом валу в пойме в зоне перехода через р. Чечера. На правом берегу ручья, в связи с полной распаханностью поверхности террасы и отсутствием задернованной полосы, шурфы не закладывались.

От перехода через р. Чечера трасса КЛС идет еще около 8 км до конечной точки по-прежнему западнее шоссе Ульяновск-Кузоватово по убранным и распаханым полям в пределах высокой террасы. Оврагов и ручьев на этом участке трасса не пересекает, поэтому шурфы в пределах последнего участка трассы не закладывались.

На момент проведения обследования Земельного участка у государственного органа охраны объектов Департамента по культурному наследию Министерства искусства и культурной политике Ульяновской области не имелось сведений о наличии или отсутствии на указанном земельном участке объектов культурного наследия включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.



Н.В. Лебедева

По трассе ремонтируемого участка КЛС НУП 2/10-6 - НУП 2/10-7 археологические разведки ранее не проводились. Среди ранее выявленных памятников археологии в относительной близости от обследуемого земельного участка находятся 3 объекта: курганные могильники Хвостиха, Чириково 1 и Чириково 2. Все они удалены от трассы КЛС на безопасное расстояние: курганный могильник Хвостиха - 3,2 км к ЮВ, курганный могильник Чириково 1 - 5 км к ЮВ, курганный могильник Чириково 2 - 6,5 км к ЮВ.

В ходе обследования Земельного участка были проведены следующие работы:

– предварительное изучение сведений об объектах археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с целью исключения их из возможных перспективных участков объектов археологического наследия на Земельном участке;

– проведено изучение архивных, музейных и литературных источников для составления очерка об истории археологических исследований на территории МР Кузоватовский и Барышский Ульяновской области;

– проведено изучение сведений о геоморфологической и физико-географической характеристике МР Кузоватовский и Барышский Ульяновской области для составления очерка;

– проведены натурно-рекогносцировочные работы на территории испрашиваемых участков под строительство объекта: «Капитальный ремонт «КЛС вдоль г/п-отвода к г. Ульяновску на участке УС Ульяновск-НУП 2/10-5». Ремонтируемый участок НУП 2/10-6 - НУП 2/10-7. Управление связи. Ульяновский ЦС инв. № 71390 (ОАО «Газпром»)» на территории муниципальных районов Кузоватовский и Барышский Ульяновской области. В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация обследованной территории с учетом отражения рельефа поверхности и общей топографической ситуации, а также углубленное обследование с закладкой 13 шурфов. При



Н.В. Лебедева

проведении работ участники руководствовались методикой, рекомендованной Отделом полевых исследований Института Археологии РАН.

Работы проводились в соответствии с Методикой, рекомендованной Отделом полевых исследований Института Археологии РАН.

**Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Ульяновской области от 09.03.2006 г. № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области» с изменяющими документами;

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 с изменениями от 9 июня 2015 г. № 569;

- Список объектов археологического наследия Ульяновской области (официальный сайт Департамента по культурному наследию Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области: <http://nasledie73.ru/objects/pamyatniki-arxeologii/>);

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 № 85;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 315 от 26 апреля 2008 г. «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;



Н.В. Лебедева



- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р;

- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.).

### **Обоснование вывода экспертизы.**

В результате проведенного археологического обследования территории отвода было установлено, что земельные участки, отведенные под объект «Капитальный ремонт «КЛС вдоль г/п-отвода к г. Ульяновску на участке УС Ульяновск-НУП 2/10-5». Ремонтируемый участок НУП 2/10-6 - НУП 2/10-7. Управление связи. Ульяновский ЦС инв. № 71390 (ОАО «Газпром»)» на территории муниципальных районов Кузоватовский и Барышский Ульяновской области, полностью изучены, культурный слой, археологические объекты и артефакты не обнаружены. Предмет охраны и историко-культурная ценность на рассматриваемых участках отсутствуют.

Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ на основании Открытого листа №1992 от 20.10.2016 г., выданного А.В.Вискалину Министерством культуры Российской Федерации.

Этапность и методика проведенных археологических полевых работ соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составлению научной отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 № 85 и требованиям Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.

### **ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.**

В результате проведенной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках общей площадью 40 га, подлежащих хозяйственному

 Н.В. Лебедева

освоению под объект: «Капитальный ремонт «КЛС вдоль г/п-отвода к г. Ульяновску на участке УС Ульяновск-НУП 2/10-5». Ремонтируемый участок НУП 2/10-6 - НУП 2/10-7. Управление связи. Ульяновский ЦС инв. № 71390 (ОАО «Газпром»)) на территории муниципальных районов Кузоватовский и Барышский Ульяновской области, было установлено, что на данных участках объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов археологического наследия, а также объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, **НЕ ВЫЯВЛЕНО**.

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ на земельных участках, отведенных под объект: «Внутризоновые ВОЛС Средневожского ПТУС. Строительство. Участок прокладки кабеля: существующая муфта ВОЛС вдоль н/п Дружба – УС Никулино (ТКНП)» на территории муниципального района Николаевский Ульяновской области, **ВОЗМОЖНО (положительное заключение)**.

**К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:**

1. Договор б/н от 21.11.2016 г. на проведение историко-культурной экспертизы объектов. на 4 л.
2. Письмо Департамента по культурному наследию Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр, и о выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ на обследуемом земельном участке от 27.04.2016 г. № 73-ИОГВ-04-04/779 исх. на 1 л.
3. Ведомость земельных участков с кадастровыми номерами. на 1 л.
4. Вискалин А.В. Отчет о проведении охранно-разведочных ар-

 Н.В. Лебедева

геологических работ на земельном участке под объект: «Капитальный ремонт «КЛС вдоль г/п-отвода к г. Ульяновску на участке УС Ульяновск-НУП 2/10-5». Ремонтируемый участок НУП 2/10-6 - НУП 2/10-7. Управление связи. Ульяновский ЦС инв. № 71390 (ОАО «Газпром»)» на территории муниципальных районов Кузоватовский и Барышский Ульяновской области. Ульяновск, 2016 г. на56 л.

**Подпись эксперта**



**Н.В.Лебедева**

**Дата 18 декабря 2016 г.**



**Н.В. Лебедева**