

АКТ

государственной историко-культурной
экспертизы на выявленный объект
культурного наследия «Фундамент церкви
в честь Благовещения Богородицы»,
XVII- нач. XXвв. (1880-е гг.),
расположенный по адресу: Ульяновская
область, Инзенский район,
с. Аргаш, центр

Исполнители: ООО Эксперт; Шашин С.И. (г. Киров) –
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

2017 г.

1. Дата начала проведения экспертизы: 10 июля 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 21 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-П от 20.06.2017 г.

5. Сведения об исполнителях:

ООО «Эксперт» - директор Кунтулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,

Шашип Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171; стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.)

6. Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения (либо отказа по исключению) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент церкви в честь Благовещения Богородицы», XVII- нач. XXвв. (1880-е гг.);

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Инзенского района Ульяновской области: «Фундамент церкви в честь Благовещения Богородицы», XVII- нач. XXвв. (1880-е гг.).

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Инзенский район, с. Аргаш, центр.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Инзенского района Ульяновской области: Ульяновская область, Инзенский район, с. Аргаш, центр.

Эксперт



С.И. Шашип

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 20.03.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;
- распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Инзенского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия);

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):

- При подготовке настоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
 - проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;
 - оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Аргаш расположено в 14 км к северо-западу от г. Инза. Основано село в 1647-1648 гг. как один из острогов Симбирско-Карсунской засечной черты. Позднее пригород Аргаш принадлежал удельному ведомству. В 1866 году в селе было 350 дворов и 2419 человек населения. Были развиты промыслы: изготовление повозок, сапей, охота на боровую дичь. В селе до 150 крестьян занимались пильщиками, плотниками, батраками в другие губернии. Работали 2 маслобойки, производившие в год до 700 пудов растительного масла. Каждую десятую пятницу после Пасхи в с. Аргаш проходили ярмарки. Торговали мясом, солью, рыбой, хлебом. В Аргаше было 5 кабаков, 2 постоянных двора. Первая церковь построена в 1653 году. С 1841 года в с. Аргаш существовало удельное училище, а в 1898 году открылась церковно-приходская школа. В 1913 году в селе было 638 дворов с населением 4558 человек, из них более половины - грамотных. Севернее с. Аргаш сохранился участок земляного вала (до 6 км) с идущими от него двумя ответвлениями. В 1996 году население села составляло 917 человек, преимущественно русские.

Эксперт



С.И. Шабан

В настоящее время Аргаш – село Труслейского сельского поселения Инзенского района Ульяновской области (бывший пригород в Карсунском уезде Симбирской губернии).

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 20.03.2017 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви в честь Благовещения Богородицы», XVII- нач. XXвв. (1880-е гг.), расположенный по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, с. Аргаш, центр, полностью утрачен в 1922 году в результате пожара.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент церкви в честь Благовещения Богородицы», XVII- нач. XXвв. (1880-е гг.), (Ульяновская область, Инзенский район, с. Аргаш, центр) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Инзенского района Ульяновской области.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ИФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щелков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белокопц А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов культурного наследия;

Эксперт



С.М. Шабанов

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

1.3. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы - выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви в честь Благовещения Богородицы», XVII- нач. XXвв. (1880-е гг.), расположенный по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, с. Аргаш, центр.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное - единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиция Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют: фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.

Исходя из вышеизложенного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Эксперт



С.Н. Шамина

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви в честь Благовещения Богородицы», XVII- нач. XXвв. (1880-е гг.), расположенный по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, с. Аргаш, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент церкви в честь Благовещения Богородицы», XVII- нач. XXвв. (1880-е гг.), расположенного по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, с. Аргаш, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент церкви в честь Благовещения Богородицы», XVII- нач. XXвв. (1880-е гг.), расположенный по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, с. Аргаш, центр, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы **ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.**

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шалин Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

Эксперт



С.И. Шалин

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 20.03.2017 года на 1 л. с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта.
Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия). на 1 л.
Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Игзенского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия). на 9 л.
4. Сводный список объектов культурного наследия Игзенского района Ульяновской области. на 7 л.

Подпись эксперта:


С.М. Шагин
2017 г.

Эксперт


С.М. Шагин

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

**Фотофиксация месторасположения утраченного объекта
«Фундамент церкви в честь Благовещения Богородицы», XVII- нач. XXвв. (1880-е
гг.) (Ульяновская область, Инзенский район, с. Аргаш, центр)**



Дата: 20.03.2017

Эксперт



С.М. Шабанов



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.99

№ 959-р

О придании статуса
вновь выявленных
памятников истории и
культуры

В результате произведенной в 1992-1995 гг. инвентаризации памятников истории и культуры на территории Ульяновской области выявлено 2465 памятников, в том числе охраняемых 432.

В соответствии со ст. 39 Закона Российской Федерации "Об охране и использовании памятников истории и культуры":

1. Утвердить представленный внесведомственной комиссией перечень вновь выявленных памятников истории и культуры, в том числе уточненный список стоящих на учете (прилагается).

2. Управлению по делам культуры и искусства администрации области (Кутейников), управлению охраны памятников Главархитектуры (Сибгатуллин), заповеднику "Родина В.И.Ленина" (Зубов) продолжить работу по постановке вновь выявленных памятников на госучет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации области Павлова А.Ф.

Глава администрации области



Ю.Ф.Горячев



Приложение

к распоряжению Главы
администрации области

— 29.07.99 № 959-р

С П И С О К

НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ (ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ
ПАМЯТНИКОВ, ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА, ПРИНЯТЫХ МИНИСТЕРСТВОМ
КУЛЬТУРЫ РФ (ПИСЬМО № 421-39-14 ОТ 24.03.98)

	дечу престольных (храм)					
101000	Вязки землетрясного крестьянина	грав.	с. Артам, ул. Кузнецова	кон. XIX в.	М	-
	Крестованный дом	грав.	с. Артам, ул. Кузнецова	нач. XX в.	М	-
	Вязки дом землетря- сного крестьянина	грав.	с. Артам, ул. Советская	кон. XIX- нач. XX вв.	М	
	Вязки дом с тарно- вым двором	грав. тарно.	с. Артам	"	М	-
	Фундамент церкви в честь благоверца святого Григория	культ.	с. Артам, центр	XVI-нач. XX вв. (1820е гг.)	М	
	Фундамент церкви Павла и Фотия Смоленской (православный приходской дечу- престольный храм)	культ.	с. Большая Бор- совка, центр	XVI-нач. XX вв. (1890е гг.)	М	
	Фундамент церкви во имя Николая Чу- дотворца (православ- ный приходской храм)	культ.	с. Большая Бур- совка, центр	XVI-нач. XX вв. (1775е гг.)	М	
1100	Дом жилой землетря- сного крестьянина	грав.	с. Большая Бур- совка, центр	нач. XX в.	М	
1110	Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православ- ный приходской дечу престольный храм)	культ.	с. Болотинка, центр	XVI-нач. XX вв. (1845 г.)	М	
	Дом жилой с лавкой землетрясного кре- стьянина С. С. Суза- рова	грав. тарно.	с. Болотинка	нач. XX в.	М	-
1120	Фундамент церкви во имя Антонина Па- вловского (православ- ный приходской дечу престольный храм)	культ.	с. Болотинка, центр	XVI-нач. XX вв. (1870е гг.)	М	-
14000	Возвращенная баня	инженерн.	дос. Гаврилова	1897- 1898 гг.	М	
17000	Дом церковности вплеча	культ.	с. Горозинка, центр	кон. XIX- нач. XX вв.	М	-