

# АКТ

государственной историко-культурной  
экспертизы на выявленный объект  
культурного наследия «Фундамент церкви  
в честь иконы Казанской Божьей Матери  
(православный двухпрестольный храм)»,  
XVII-XVIII (?), XIX-нач. XX вв. (1888 г.),  
расположенный по адресу:  
Ульяновская область, Инзенский район,  
с. Палатово, центр

Исполнители: ООО Эксперт; Шашин С.И. (г. Киров) –  
аттестованный эксперт по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы

2017 г.



Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».

1. Дата начала проведения экспертизы: 10 июля 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 21 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

**4. Заказчик экспертизы:**

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-11 от 20.06.2017 г.

**5. Сведения об исполнителях:**

ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,

Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171; стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

**6. Цель экспертизы:**

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

**7. Объект экспертизы:**

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент церкви в честь иконы Казанской Божьей Матери (православный двухпрестольный храм)», XVII-XVIII (?), XIX - нач. XX вв. (1888 г.);

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Инзенского района Ульяновской области: «Фундамент церкви в честь Казанской иконы Божьей Матери (православный приходской двухпрестольный храм)», XVII-XVIII (?) - нач. XX вв.; (1888 г.).

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Инзенский район, с. Палатово, центр.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Инзенского района Ульяновской области: Ульяновская область, Инзенский район, с. Палатово, центр.

Эксперт

С.И. Шашин

**8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:**

- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 20.03.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;
- распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Инзенского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия);

**9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

**10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):**

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

**11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:**

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Палатово расположено в 38 км от г. Инзы. Основано село в 1642 году на Карсунской сторожевой черте, первоначально называлось Ксарская слобода. Название села по легенде произошло от имени хана Палата времён татаро-монгольского ига.

Население села в основном занималось промыслом. После революции в селе была организована промартель.

Село вытянулось вдоль р. Сухой Аргап на три километра.

В настоящее время Палатово – село Валгусского сельского поселения Инзенского района Ульяновской области (бывшего Карсунского уезда Симбирской губернии).

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 20.03.2017 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви в честь иконы Казанской Божьей Матери (православный двухпрестольный храм)», XVII-XVIII (?), XIX - нач. XX вв. (1888 г.), расположенный по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, с. Палатово, центр, полностью утрачен в 1960-е году в результате разрушения. На месте утраченного фундамента церкви построено здание Сельского Дома культуры.

Эксперт



С.И. Щеголев

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р ««Фундамент церкви в честь иконы Казанской Божьей Матери (православный двухпрестольный храм)», XVII-XVIII (?), XIX - нач. XX вв. (1888 г.), (Ульяновская область, Инзенский район, с. Палатово, центр) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Инзенского района Ульяновской области.

**12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованных для нее специальной, технической и справочной литературы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Град»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дуглова Е.Ю., Белоконов А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет объектов культурного наследия;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».



### 13. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы - выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви в честь иконы Казанской Божьей Матери (православный двухпрестольный храм)», XVII-XVIII (?), XIX - нач. XX вв. (1888 г.), расположенный по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, с. Палатово, центр.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное - единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиция Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.


По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют: фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.

Земельный участок, на котором располагался Объект, застроен современным зданием.

Исходя из вышесказанного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Эксперт



С.А. Шашин

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

#### 14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви в честь иконы Казанской Божьей Матери (православный двухпрестольный храм)», XVII-XVIII (?), XIX - нач. XX вв. (1888 г.), расположенный по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, с. Палатово, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент церкви в честь иконы Казанской Божьей Матери (православный двухпрестольный храм)», XVII-XVIII (?), XIX - нач. XX вв. (1888 г.), расположенного по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, с. Палатово, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент церкви в честь иконы Казанской Божьей Матери (православный двухпрестольный храм)», XVII-XVIII (?), XIX - нач. XX вв. (1888 г.), расположенный по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, с. Палатово, центр, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

#### 4. Заключение экспертизы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.

#### 15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашия Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

Эксперт



С.И. Шашия

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 20.03.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта. на 1 л.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия). на 1 л.
3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Инзенского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия). на 9 л.
4. Сводный список объектов культурного наследия Инзенского района Ульяновской области. на 7 л.

Подпись эксперта



С.И. Шапин

21 июля 2017 г.

Эксперт



С.И. Шапин

Приложение № 1  
к акту государственной историко-культурной экспертизы

**Фотофиксация месторасположения утраченного объекта  
«Фундамент церкви в честь иконы Казанской Божьей Матери (православный  
двухпрестольный храм)», XVII-XVIII (?), XIX - нач. XX вв. (1888 г.)  
(Ульяновская область, Изенский район, с. Палатово, центр)**



Дата: 20.03.2017

Эксперт

С.Н. Шаповалов



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.99

№ 959-р

Экз. № \_\_\_\_\_

О придании статуса  
вновь выявленных па-  
мятников истории и  
культуры

В результате произведенной в 1992-1995 гг. инвентаризации памятников истории и культуры на территории Ульяновской области выявлено 2465 памятников, в том числе охраняемых 432.


В соответствии со ст. 39 Закона Российской Федерации "Об охране и использовании памятников истории и культуры":

1. Утвердить представленный внесведомственной комиссией перечень вновь выявленных памятников истории и культуры, в том числе уточненный список стоящих на учете (прилагается).


2. Управлению по делам культуры и искусства администрации области (Кутейников), управлению охраны памятников Главархитектуры (Сибгатуллин), заповеднику "Родина В.И.Ленина" (Зубов) продолжить работу по постановке вновь выявленных памятников на госучет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации области Павлова А.Ф.

Глава администрации



Ю.Ф.Горячев



Приложение  
к распоряжению Главы  
администрации области  
от 29.07.99 № 959-р

С П И С О К

НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ (ЗНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ  
ПАМЯТНИКОВ, ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  
ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА, ПРИНЯТЫХ МИНИСТЕРСТВОМ  
КУЛЬТУРЫ РФ (ПИСЬМО № 421-39-14 ОТ 24.03.98)

000076000	Церковь во имя Трех Святителей (православный приходской приходской храм)	земл.	с.Белаяшка, центр	1828 г.	И	-*
000077000	церковь во имя Архангела Михаила (православный приходской храм)	земл.	с.Белаяшка, центр	1828 г.	И	-*
000078000	наосылье часовая часовня	земл.	с.Корженка	1915-1917 гг.	И	-*
000079000	Здание главного корпуса	земл.	-	-	И	-*
000080000	Здание школы	земл.	-	-	И	-*
000081000	Здание школьной	земл.	-	-	И	-*
000082000	Фундамент церкви в честь Богородицы Крестовой (православный приходской приходской храм)	земл.	с.Корженка, центр	XVIII - нач. XIX вв. (1877 г.)	И	-*
000083000	Фундамент церкви во имя Святителя Николая (православный приходской храм)	земл.	с.Малое Шеголово, центр	1854 г.	И	-*
000084000	Здание школы с церковью	земл.	с.Белаяшка, центр	XIX в.	И	-*
000085000	Два жилых здания часовня часовня	земл.	с.Белаяшка	нач. XIX в.	И	-*
000086000	Церковь во имя Николая Чудотворца (православный приходской приходской храм)	земл.	дос.Белаяшка, центр	1820 г.	И	-*
000087000	Андреевская часовня часовня	земл.	с.Белаяшка, центр	XIX-XI вв.	И	-*
000088000	Церковь во имя Николая Чудотворца	земл.		нач. XIX в.	И	-*
000089000	Часовня	земл.		нач. XIX в.	И	-*
000090000	Фундамент церкви в честь иконы Божией Матери	земл.	с.Белаяшка, центр	XVII-XVIII вв. (XIX вв.)	И	-*