

# АКТ

государственной историко-культурной  
экспертизы на выявленный объект  
культурного наследия «Церковь Казанской  
Божьей Матери (православный приходской  
двухпрестольный храм)», 1863 г.,  
расположенный по адресу: Ульяновская  
область, Кузоватовский район,  
с. Трубстчина, центр

Исполнители:

ООО Эксперт;  
Шашин С.И. (г. Киров) – аттестованный эксперт по  
проведению государственной историко-культурной  
экспертизы

2017 г.



Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».

1. Дата начала проведения экспертизы: 10 июля 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 21 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-П от 20.06.2017 г.

5. Сведения об исполнителях:

ООО «Эксперт» - директор Куштулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,

Шашии Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.)

6. Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Церковь Казанской Божьей Матери (православный приходской двухпрестольный храм)», 1863 г.;

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузоватовского района Ульяновской области: «Церковь Казанской Божьей Матери (православный приходской двухпрестольный храм)», 1863 г.

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Трубетчина, центр.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузоватовского района Ульяновской области: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Трубетчина, центр.

Эксперт

С.М. Шашии

**8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:**

- Фотографии объекта на момент проведения экспертизы;
- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Кузovatовского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.1999 г. №959-р (копия);
- Сводный список объектов культурного наследия Кузovatовского района Ульяновской области.

**9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

**10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объем и характер выполненных работ, результаты):**

- При подготовке настоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
  - проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;
  - оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

**11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:**

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Трубетчина расположено в 17 км к северо-востоку от р.п. Кузovatово. В 1913 году в русском селе Трубетчина было 159 дворов, 920 жителей, церковь, церковно-приходская школа.

В 1996 году население села составляло 197 человек, преимущественно русские.

В настоящее время Трубетчина – село Безводовского сельского поселения Кузovatовского района Ульяновской области (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской губернии).

Объект экспертизы – деревянная одноэтажная церковь Казанской Божьей Матери расположена в центре села Трубетчина. Главным фасадом ориентирована на восток.

Традиционный храм скомпонованный по оси восток-запад, перекрытый двухскатной крышей.

Здание деревянное, рубленое «в обло» на кирпичном ленточном фундаменте.

Эксперт



С.И. Шашин

Объект претерпел значительные перестройки, сведения о перестройках не обнаружены. Утрачено завершение церкви и уничтожена колокольня.

Оконные и дверные заполнения отсутствуют. Состояние ограничено работоспособное, объект не используется.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О приращивании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Церковь Казанской Божьей Матери (православный приходской двухпрестольный храм)», 1863 г. (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Трубегчина, центр) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Кузоватовского района Ульяновской области.

## **12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также не использованных для нее специальной, технической и справочной литературы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Град»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баташов, Л. И. Лифшиц, В. А. Клименко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкиц, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дуглова Е.Ю., Белокопы А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Лингарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет объектов культурного наследия;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

Эксперт

С.И. Шагин

### 13. Обоснование вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Церковь Казанской Божьей Матери (православный приходской двухпрестольный храм)», 1863 г. (полная версия местонахождения Объекта: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Трубетчина, центр), поставленный на государственную охрану распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» является бесхозяйным объектом.

По мнению Эксперта, Объект не соответствует нижеследующим критериям, позволяющим отнести его к объектам культурного наследия:

1. Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения.

На момент проведения экспертизы исторический облик объекта экспертизы «Церковь Казанской Божьей Матери (православный приходской двухпрестольный храм)», 1863 г., изменён, тем самым нарушено его целостное восприятие. На объекте невозможно определить архитектурно-художественное оформление фасадов и его исторический объём, а также отсутствует достоверная информация о временных рамках возведения объекта.

Ритм и симметрия первичных архитектурных элементов, как одно из самых сильных средств композиции Объекта, которое обеспечивает ей статичность – нарушены.

2. Принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями – Экспертом по представленным документам и по материалам в доступных средствах массовой информации не установлена мемориальная ценность Объекта, связанная с историческими событиями Российской Федерации, Ульяновской области и Кузоватовского района.

Имеющиеся документы не позволяют достоверно определить исторические границы территории здания, тем самым исполнить приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745.

3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт полагает что, исходя из представленной документации на выявленный объект культурного наследия «Церковь Казанской Божьей Матери (православный приходской двухпрестольный храм)», 1863 г. (полная версия местонахождения Объекта: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Трубетчина, центр) оснований для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации недостаточно.

Эксперт



С.Н. Шакин

#### 14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Церковь Казанской Божьей Матери (православный приходской двухпрестольный храм)», 1863 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Трубетчина, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Церковь Казанской Божьей Матери (православный приходской двухпрестольный храм)», 1863 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Трубетчина, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Церковь Казанской Божьей Матери (православный приходской двухпрестольный храм)», 1863 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Трубетчина, центр, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

#### 4. Заключение экспертизы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.

#### 15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашии Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

#### К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Фотофиксация объекта на момент государственной историко-культурной экспертизы. на 4 л.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия). на 1 л.
3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Кузоватовского района, принятых на 9 л.

Эксперт




С.И. Шашии

Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)  
Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 №  
959-р (копия).

4. Сводный список объектов культурного наследия Кузоватовского района на 9 л.  
Ульяновской области.

Подпись эксперта:



С.И. Шашин  
2017 г.

21» \_\_\_\_\_

Эксперт



С.И. Шашин



Приложение № 1  
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия  
«Церковь Казанской Божьей Матери  
(православный приходской двухпрестольный храм)», 1863 г.  
(Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Трубетчина, центр)



Эксперт

С.Н. Шайнин



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.99

№ 959-р

О придании статуса  
вновь выявленных па-  
мятников истории и  
культуры

В результате произведенной в 1992-1995 гг. инвентаризации памятников истории и культуры на территории Ульяновской области выявлено 2465 памятников, в том числе охраняемых 432.

В соответствии со ст. 39 Закона Российской Федерации "Об охране и использовании памятников истории и культуры":

1. Утвердить представленный внесведомственной комиссией перечень вновь выявленных памятников истории и культуры, в том числе уточненный список стоящих на учете (прилагается).

2. Управлению по делам культуры и искусства администрации области (Кутейников), управлению охраны памятников Главархитектуры (Сибгатуллин), заповеднику "Родина В.И.Ленина" (Зубов) продолжить работу по постановке вновь выявленных памятников на госучет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации области Павлова А.Ф.

Глава администрации области



Ю.Ф.Горячев



1

Приложение  
к распоряжению Главы  
администрации области  
29.07.99 № 959-р

СПИСОК

НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ (ЗНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ  
ПАМЯТНИКОВ, ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  
КУЗОВАРОВСКОГО РАЙОНА, ПРИНЯТЫХ МИНИСТЕРСТВОМ  
КУЛЬТУРЫ РФ (ПИСЬМО № 421-39-14 ОТ 24.03.98)

|        |  |                   |                           |                    |   |   |
|--------|--|-------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
|        | гове(православный при-ходской двухпрестольный храм)  |                   |                           |                    |   |   |
| 03000  | Фундамент утраченной церкви Святителя Епифана(православный приходской храм)                  | культ.            | с.Русская Теразия, центр  | нач.XII в.         | М | - |
| 03000  | Здание властного правления (?)   | гражд.            | с.Сквашевка, центр        | нач. XII в.        | М | - |
| 03000  | Два ядра с лавкой  | илл.порт          | "-                        | кон.XIX в.         | М | - |
| 04000  | Фундамент утраченной церкви(православный приходской храм)                                    | культ.            | с.Славянка, центр         | нач.XII в.         | М | - |
| 05000  | Родовая башня  | гражд., инженерн. | с.Столоска                | кон. XIX в.        | М | - |
| 05000  | Фундамент утраченной церкви(православный приходской храм)                                    | культ.            | с.Стулянец, центр         | 1856 г.            | М | - |
| 05000  | Часовня над святой котельницей   | культ.            |                           | кон.XIX-нач.XX вв. | М | - |
| 05000  | Часовня у святого источника  | культ.            | с.Томково, северная часть | "-                 | М | - |
| 05000  | Фундамент утраченной церкви(православный приходской двухпрестольный храм)                    | культ.            | с.Томково, центр          | 1885 г.            | М | - |
| 060000 | церковь Божией Матери(православный приходской двухпрестольный храм)                          | культ.            | с.Трубятники, центр       | 1867 г.            | М | - |
| 060000 | Фундамент утраченной церкви(православный приходской трехпрестольный храм)                    | культ.            | с.Уарова                  | 1898 г.            | М | - |
| 060000 | Фундамент утраченной церкви Рождества Христова(православный приходской однопрестольный храм) | культ.            | с.Уехурка, центр          | 1880 г.            | М | - |
| 060000 | Церковь Архангела Михаила (православный приходской однопрестольный храм)                     | культ.            | с.Чирково, центр          | 1897 г.            | М | - |