

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на объекте: «Земельный участок под строительство трехэтажного здания с подвалом под размещение стендов и двухэтажного производственного здания с подвалом по адресу: г. Ульяновск, ул. Солнечная, д.20»

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

- 1. Дата начала проведения экспертизы: 19.11.2021.**
- 2. Дата окончания проведения экспертизы: 21.11.2021.**
- 3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж.**
- 4. Заказчик работ – ООО «ЦАИ «Симбирская старина», г. Ульяновск.**
- 5. Сведения об эксперте:**

Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность – учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 20 лет, ученая степень – кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с ограниченной ответственности «Центр охранных археологических исследований», государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2021 №1668).

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Сурков Алексей Владимирович, проводящий экспертизу, предупрежден об ответственности за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на объекте: «Земельный участок под строительство

трехэтажного здания с подвалом под размещение стендов и двухэтажного производственного здания с подвалом по адресу: г. Ульяновск, ул. Солнечная, д.20».

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1е) Положения – «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ – Макогон А.А. Технический отчет о проведении охранно-разведочных археологических работ на объекте: «Земельный участок под строительство трехэтажного здания с подвалом под размещение стендов и двухэтажного производственного здания с подвалом по адресу: г. Ульяновск, ул. Солнечная, д.20» в 2021 году.

9. Перечень документов, представленных заявителем:

1. Макогон А.А. Технический отчет о проведении охранно-разведочных археологических работ на объекте: «Земельный участок под строительство трехэтажного здания с подвалом под размещение стендов и двухэтажного производственного здания с подвалом по адресу: г. Ульяновск, ул. Солнечная, д.20» в 2021 году.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ Документации в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы. Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключение представленной Документации. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Макогон А.А. Технический отчет о проведении охранно-разведочных археологических работ на объекте: «Земельный участок под строительство трехэтажного здания с подвалом под размещение стендов и двухэтажного производственного здания с подвалом по адресу: г. Ульяновск, ул. Солнечная, д.20» в 2021 году;

2. Конституция Российской Федерации;

3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (далее ФЗ №73);

4. Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ;

5. Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;

6. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия;

7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического наследия»;

8. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;

10. Закон Ульяновской области от 09.03.2006 №24-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;

11. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

12. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;

13. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук (от 20 июня 2018 г. № 32);

14. Перечень памятников археологии Ульяновской области: <https://nasledie73.ulgov.ru/attfiles/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%90%20%20%20%20%20%20%20%20%20474%20%D0%9E%D0%9A%D0%9D%20%2044%20%D0%A4%D0%97,%20%20%20430%20%D0%92.pdf>

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

13.1. Общие сведения о проведенных работах.

ООО «ЦАИ Симбирская старина» в 2021 г. проведены археологические разведки на земельном участке, отведенном под объект: «Земельный участок под строительство трехэтажного здания с подвалом под размещение стендов и

двухэтажного производственного здания с подвалом по адресу: г. Ульяновск, ул. Солнечная, д.20» площадью 3,5 га.

Руководство научными работами и подготовку отчета осуществляла Макогон А.А. по Открытому листу № 2863 от 22.10.2021 г.

Целью исследований явилось выявление в зоне планируемого строительства объектов археологического наследия, а также объектов, имеющих их признаки, определение сохранности культурного слоя и допустимости строительства проектируемых объектов. В случае обнаружения объектов археологического наследия в границах отведенного земельного участка выработка рекомендаций по обеспечению их сохранности в ходе планируемых строительных работ и дальнейшей эксплуатации хозяйственного объекта.

При разработке маршрута разведок и подготовке отчета использован государственный реестр памятников истории и культуры Ульяновской области, материалы Архива Института Археологии РАН, научные публикации и другие литературные источники.

При обследовании земельного участка, включающего натурное обследование и закладку 5 шурфов размерами 1 x 2 м, было установлено, что ранее выявленные памятники археологии в границы проектируемого объекта не попадают, а новых обнаружено не было.

13.2. Методика проведения полевых работ.

При проведении полевых работ автор отчета и участники обследования руководствовались «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32.

В соответствии с техническим заданием первоначально были выполнены архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед началом разведочных работ, для чего изучены доступные материалы: государственный реестр памятников археологии, материалы Архива Института Археологии РАН, научные публикации по территории исследования, картографические материалы. Результатом данного этапа археологических работ явилось составление краткого физико-географического и историографического очерка настоящего отчета.

Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования территории, отводимой под строительство объектов, и закладку зачисток и шурфа.

Обследование территории являлось сплошным и проводилось пешим порядком. Наибольшее внимание при осмотре уделялось участкам с поверхностными повреждениями, позволяющими проследить строение земляных отложений. Целью натурного изучения являлось сбор подъемного материала и обнаружение следов археологических объектов и отложений, представляющих научный и культурный интерес.

Для изучения недоступных для визуального осмотра участков производилась закладка шурфов. Глубина шурфов определялась мощностью почвенного горизонта. Переборка грунта в шурфах велась условными горизонтами по 0,15-

0,2 м ручным способом с использованием остро отточенных штыковых лопат и другого шанцевого инструмента. Шурфы в обязательном порядке рекультивированы. Поскольку шурфы находок не содержали, то фотографировалось место разбивки шурфа, одна из его стенок, общий вид шурфа и рекультивация.

13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.

Обследуемый земельный участок под строительство трехэтажного здания с подвалом под размещение стендов и двухэтажного производственного здания с подвалом расположен в Заволжском районе г. Ульяновска (до 9.05.1924 г. - Симбирск) по адресу: ул. Солнечная, д.20, в пределах высокой террасы (3 террасы) р. Волга. Высота площадки над уровнем Балтийского моря составляет 104-105 м.

Река Волга и край речной террасы (ближайший участок берега Куйбышевского водохранилища) находится в 1,4 км к СЗ. Других источников воды и оврагов поблизости нет. Расположение обследуемого земельного участка вдали от источников воды делает маловероятным обнаружение на его территории поселенческих объектов археологического наследия. Наиболее перспективным видом археологических древностей в этих условиях могут быть курганы.

По результатам изучения картографического материала установлено, что окрестности данного земельного участка длительное время находились за пределами населенных пунктов и использовались в качестве с/х угодий. Застройка окружающей территории происходит в 70-е годы XX столетия в связи со строительством в левобережной части Ульяновска авиационного промышленного комплекса – т.н. Авиастандарт.

Обследуемый земельный участок расположен в границах территории НПО «Марс», внутри кадастрового участка 73:24:020702:1 между улицами Оренбургская, Брестская и Солнечная. Протяженность участка по линии С-Ю составляет около 275 м, ширина – около 150 м. Площадь – 3,5 га. Он предназначен для размещения 2 новых зданий с подходящими к ним инженерными коммуникациями.

Проектируемое трехэтажное здание с подвалом под размещение стендов расположено в западной части обследуемого участка. Площадка отведенная под здание имеет прямоугольную форму и размеры 78 x 36 м. До 2010 г. на этой территории находился сквер. В настоящее время площадка под здание расчищена от деревьев и доступна для обследования.

Проектируемое двухэтажное производственное здание с подвалом располагается в восточной части обследуемого участка. Площадка отведенная под здание имеет прямоугольную форму и размеры 39 x 27 м. В настоящее время на месте здания находится складское помещение.

Земельный участок имеет выровненную техногенную поверхность. На нем находятся производственные и складские здания, заасфальтированные подъездные пути, зеленые газоны и скверы.

Визуальный осмотр поверхности земельного участка не выявил следов культурных отложений, насыпей курганов и других объектов археологического наследия. Для изучения характера напластований в пределах земельного участ-

ка было заложено 5 шурфов.

Шурф 1 размерами 1 х 2 м заложен в юго-западной части обследуемого земельного участка, в пределах проектируемого трехэтажного здания, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°21'35.99"С, 48°32'27.60"В. При разборке отложений пройдено 5,5 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,1 м. В процессе переборки слоя представляющих научный и культурный интерес находок не выявлено. Шурф законсервирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн – 0,05 м;
2. Почвенный слой – гумус темно-серого цвета, нижний контакт постепенный – 0,9 м;
3. Материк – суглинок палевого цвета, изрезанный кротовинами.

Шурф 2 размерами 1 х 2 м заложен в юго-западной части обследуемого земельного участка, в пределах проектируемого трехэтажного здания, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°21'36.89"С, 48°32'26.12"В. При разборке отложений пройдено 7 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,4 м. В процессе переборки слоя представляющих научный и культурный интерес находок не выявлено. Шурф законсервирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн – 0,05 м;
2. Техногенные отложения, состоящие из почвенного гумуса и материкового суглинка с включением кусков силикатного кирпича, алюминиевой проволоки и резины, нижний контакт волнообразный, четкий – 0,4 м;
3. Почвенный слой – гумус темно-серого цвета, нижний контакт постепенный – 0,8 м;
4. Материк – суглинок палевого цвета.

Шурф 3 размерами 1 х 2 м заложен в юго-западной части обследуемого земельного участка, в пределах сквера, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°21'37.13"С, 48°32'27.52"В. При разборке отложений пройдено 7 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,25 м. В процессе переборки слоя представляющих научный и культурный интерес находок не выявлено. Шурф законсервирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн – 0,05 м;
2. Газонный гумус – переотложенный почвенный гумус темно-серого цвета, нижний контакт линейный – 0,35 м;
3. Техногенные отложения: в верхней части представлены песком с щебенкой (0,2 м), ниже – выклинивающийся слой щебенки (0,15 м), нижний контакт четкий – 0,35 м;
4. Почвенный слой – гумус темно-серого цвета, нижний контакт постепенный – 0,55 м;
5. Материк – суглинок палевого цвета.

Шурф 4 размерами 1 х 2 м заложен в восточной части обследуемого земельного участка, на зеленом газоне вблизи проектируемого здания. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°21'39.77"С, 48°32'37.10"В. При разборке отложений пройдено 4 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,8 м. В процессе переборки слоя представляющих научный и культурный интерес находок не выявлено. Шурф законсервирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн – 0,05 м;
2. Газонный гумус – переотложенный почвенный гумус темно-серого цвета, нижний контакт линейный – 0,33 м;
3. Техногенные отложения, состоящие из почвенного гумуса и материкового суглинка с включением строительного мусора, нижний контакт волнообразный, четкий – 0,35 м;
4. Материк – суглинок палевого цвета.

Шурф 5 размерами 1 х 2 м заложен в восточной части обследуемого земельного участка, на зеленом газоне вблизи проектируемого здания. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°21'40.78"С, 48°32'38.77"В. При разборке отложений пройдено 4 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,8 м. В процессе переборки слоя представляющих научный и культурный интерес находок не выявлено. Шурф законсервирован. Стратиграфия отложений:

1. Дерн – 0,03 м;
2. Газонный гумус – переотложенный почвенный гумус темно-серого цвета, нижний контакт линейный – 0,07 м;
3. Техногенные отложения, состоящие из почвенного гумуса и материкового суглинка с включением строительного мусора, нижний контакт волнообразный, четкий – 0,35 м;
4. Материк – суглинок палевого цвета.

14. Обоснования вывода экспертизы

Установлено, что в ходе проведения археологического изучения земельного участка под проектируемый проектирование и строительство объекта: «Земельный участок под строительство трехэтажного здания с подвалом под размещение стендов и двухэтажного производственного здания с подвалом по адресу: г. Ульяновск, ул. Солнечная, д.20» площадью 3,5 га, и подготовке Документации по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Полевые работы проводились Александрой Александровной Макогон, Открытый лист № 2863-2021 от 22 октября 2021 года, выданный Министерством культуры РФ и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32.

Площадь обследованного участка и характер археологического обследования являются достаточной для определения наличия/отсутствия объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии. Содержащиеся в заключении Документации о проведенных работах выводы являются достаточными для определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ.

По данным Управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области непосредственно в зоне предполагаемого строительства археологические памятники не известны. В ближайших окрестностях находятся 8 находящихся на учете объекта археологического наследия:

Селище Архангельское III расположено в 2 км к ССВ от с. Архангельское по краю волжской террасы, на берегу Куйбышевского вдхр. От обследуемого земельного участка памятник удален на 15 км к СВ.

Селище Архангельское IV расположено в 2,5 км к ССВ от с. Архангельское, по краю волжской террасы, на берегу Куйбышевского вдхр. От обследуемого земельного участка памятник удален на 14,5 км к СВ.

Селище Архангельское VI расположено в 3 км к ССВ от с. Архангельское по краю волжской террасы, на берегу Куйбышевского вдхр. От обследуемого земельного участка памятник удален на 14 км к СВ.

Одиночный курган Мирный I расположен в 1 км к ВСВ от пос. Мирный Чердаклинского района. От обследуемого земельного участка памятник удален на 14 км к В.

Одиночный курган Чердаклы IV расположен в 4 км к З от пос. Чердаклы и в 1 км к В от пос. Мирный Чердаклинского района. От обследуемого земельного участка памятник удален на 14 км к В.

Курганный могильник курган Чердаклы IV расположен в 3 км к З от пос. Чердаклы и в 2 км к В от пос. Мирный Чердаклинского района. От обследуемого земельного участка памятник удален на 16 км к В.

Курганный могильник курган Чердаклы III расположен в 2 км к З от пос. Чердаклы и в 3 км к В от пос. Мирный Чердаклинского района. От обследуемого земельного участка памятник удален на 17 км к В.

Курганный могильник Октябрьский I расположен в 1,5 км к СЗ от пос. Октябрьский (быв. Учхоз) Чердаклинского района. От обследуемого земельного участка памятник удален на 9 км к ВЮВ.

Таким образом, ранее выявленные памятники археологии в границы проектируемого объекта не пропадают.

15. Вывод экспертизы.

В ходе археологического изучения земельного участка под объект: «Земельный участок под строительство трехэтажного здания с подвалом под размещение стендов и двухэтажного производственного здания с подвалом по адресу: г. Ульяновск, ул. Солнечная, д.20», площадью 3,5 га, объекты археологического наследия не выявлены.

На основании предоставленной Документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ под наименованием - Макогон А.А. Технический отчет о проведении охранно-разведочных археологических работ на объекте: «Земельный участок под строительство трехэтажного здания с подвалом под размещение стендов и двухэтажного производственного здания с подвалом по адресу: г. Ульяновск, ул. Солнечная, д.20» в 2021 году, Эксперт в соответствии с п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на объекте: «Земельный участок под строительство трехэтажного здания с подвалом под размещение стендов и двухэтажного производственного здания с подвалом по адресу: г. Ульяновск, ул. Солнечная, д.20» (**положительное заключение**).

16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

Сведения о сертификате аттестованного эксперта Суркова Алексея Владимировича:

Кому выдан: Сурков Алексей Владимирович

Кем выдан: КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР»

Серийный номер: 5D228100D3ACEE8E4A27EF2BAF276295

Действителен с: 18 февраля 2021 г. 10:40:10

Действителен по: 18 февраля 2022 г. 10:50:10

17. Дата оформления заключения экспертизы – 21.11.2021.

К заключению экспертизы прилагаются:

1. Макогон А.А. Технический отчет о проведении охранно-разведочных археологических работ на объекте: «Земельный участок под строительство трехэтажного здания с подвалом под размещение стендов и двухэтажного производственного здания с подвалом по адресу: г. Ульяновск, ул. Солнечная, д.20» в 2021 году.

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Сурков А.В.