

АКТ

Государственной историко-культурной экспертизы документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия

Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Фрагмент культурного слоя г. Симбирска XVII - нач. XX в.». Объект: Земельный участок общей площадью 33 143 кв. м. с кадастровым номером 73:24:040705:5 по адресу: г. Ульяновск, р-н Ленинский, б-р Пластова.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»).

В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится одним экспертом.

1. Дата начала проведения экспертизы: 24.12.2021 г.
2. Дата окончания экспертизы: 30.12.2021 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.
4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Арго» (ООО «Арго»).

Местонахождение: 432001, г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, д. 166А.
ИНН 7325154831, КПП732501001

5. Сведения об эксперте:

Зеленева Юрий Анатольевич: образование высшее (Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва); специальность по диплому – «История»; ученая степень – доктор исторических наук; место работы и должность: заведующий кафедрой всеобщей истории ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; стаж работы в полевой археологии – 50 лет. Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ №1809 от 09.11.2021 г.).

Профиль экспертной деятельности:

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах

Эксперт И. Зеленева Ю.А.Зеленева

3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Настоящим подтверждается, что Государственный эксперт Зеленева Юрий Анатольевич, участвующий в проведении историко-культурной экспертизы, предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно и понятно.

7. Отношения к заказчику.

Эксперт Зеленева Ю.А.:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

8. Объект экспертизы:

Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Фрагмент культурного слоя г. Симбирска XVII – нач. XX в.».

9. Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

Эксперт Ю.А. Зеленева Ю.А. Зеленева

Федерации работ по использованию лесов и иных работ, а именно выявленного объекта культурного наследия «Фрагмент культурного слоя г. Симбирска XVII – нач. XX в.» на территории объекта «Земельный участок общей площадью 33 143 кв. м. с кадастровым номером 73:24:040705:5 по адресу: г. Ульяновск, р-н Ленинский, б-р Пластива».

10. Перечень документов, представленных заявителем:

«Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Фрагмент культурного слоя г. Симбирска XVII – нач. XX в.». ООО «Арго», г. Ульяновск, 2021 г. – 31 стр.

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: не имеются

12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных материалов по объекту, с формулировкой выводов. При проведении экспертизы были осуществлены следующие действия:

а. использован общенаучный метод комплексного анализа источников, документов и материалов;

б. применена действующая методика определения границ территорий объектов археологического наследия (Методика определения границ территорий объектов археологического наследия, рекомендованная к применению письмом Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ);

в. предложенные меры по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия проверены на соответствие с действующими методическими указаниями (Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32);

г. выполнено аналитическое исследование выявленной документации для определения обоснованности/не обоснованности проведения спасательных археологических полевых работ в пределах указанного хозяйственного объекта;

д. сформулированы выводы, оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

Имеющийся материал достаточен для выработки надлежащего заключения по объекту экспертизы.

13. Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

Эксперт И. Зеленев Ю.А.Зеленев

- 1) Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- 2) Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.
- 3) Постановление Правительства Российской Федерации № 315 от 26 апреля 2008 г. «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
- 4) ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» (Дата введения в действие -1 апреля 2014 г.)
- 5) Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
- 6) Постановление от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

В результате рассмотрения документации установлено следующее:

Экспертируемый раздел выполнен обществом с ограниченной ответственностью «Арго».

Основанием написания проектной документации «Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Фрагмент культурного слоя г. Симбирска XVII – нач. XX в.» (далее – Раздел) является реализация комплекса мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, принимаемых при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в соответствии со статьей 36 ФЗ-73 от 25.06. 2002 г.

В состав Раздела включены: нормативно-правовая база; физико-географическая характеристика г. Ульяновск; история археологического изучения г. Ульяновск; описание земельного участка и проведенных исследований; объект археологического наследия на земельном участке; виды и порядок проведения охранно-спасательных археологических полевых работ; стоимость археологических наблюдений за ходом строительных работ.

Раздел также включает альбом иллюстраций (всего 13 рисунков).

Описание участков, отведенных под строительство.

Обследуемый земельный участок общей площадью 33 143 кв. м. с кадастровым номером 73:24:040705:5 по адресу: г. Ульяновск, р-н Ленинский, б-р Платова расположен в центральной части города Ульяновска (до 9.05.1924 г. - Симбирск) на водоразделе рек Волга и Свияга.

Обследованный участок четырехугольной формы с удлиненной восточной стороной, вытянут по направлению север-юг. Участок имеет пологий уклон с севера на юг. Центральная и северо-западная территория участка занята пятиэтажным корпусом общежития. Юго-западная часть занята четырехэтажным учебным корпусом, Южная часть занята – крытым бассейном. Центральная часть, между учебным корпусом и корпусом общежития, занята зданием бывшей столовой, переоборудованной в детский

Эксперт Ю.А.Зеленцев Ю.А.Зеленцев

сад, к которому примыкают детские площадки. Северо-восточная часть участка занята стадионом с искусственным покрытием. Юго-восточная часть покрыта травянистой растительностью, ранее на данном участке стояли старые корпуса университетских общежитий, из-за оползневых процессов разобранные. Между корпусами проложены асфальтированные подъездные дороги, автопарковки и дорожки, стоят вспомогательные хозяйственные постройки.

На земельном участке, отводимого под объект, в соответствии с Методическими Указаниями Института Археологии РАН, были заложены 4 шурфа на свободной от построек и строительного мусора территории, без видимых следов перекопа на поверхности.

Шурф №4. Координаты WGS-84 54°19'20,43", 48°24'28,02". Размерами 2x2 м. Содержал массовый археологические материал позволяющий отнести данный объект культурного наследия к XVII – нач. XX в.

Шурф был заложен в северо-западной части земельного участка между общежитием УлГПУ(ул. Корюкина, 13) и детским садом «У-Знайки» (ул. Корюкина, 4) на свободном от построек месте, на задернованной поверхности. Шурф бортами был ориентирован по сторонам света. Размеры шурфа 2 м x 2 м. Его координаты по GPS: N54°19'20,43" E48°24'28,02". Стратиграфия шурфа следующая:

1 слой – гуммированная супесь темно-серого цвета мощностью 20 см, нижняя граница слоя размытая;

2 слой – темно-серая супесь, содержащая красноглиняную и чернолощеную моренную керамику (массовое распространение получившая в XVIII веке), мощностью до 30 см. К данному слою относится обнаруженная брусчатая мостовая, уложенная на песчаную подложку, под которой слой насыщен кирпичным боем.

3 слой – серая супесь, содержащая известняковые опокосы литоморфы, кирпичный бой, мощностью до 80 см;

Материк – белёная супесь, содержащая известняковые опокосы литоморфы, в северо-западном углу линза серо-голубой тугопластичной глины.

Глубина шурфа - 150 см.

После обследования шурф был рекультивирован.

Ближайшими к участку обследования памятниками археологии являются: Ульяновск I селище, на расстоянии 0,3 км к юго-востоку от объекта обследования (эпоха средневековья); Ульяновск I могильник, на расстоянии 0,6 км к югу от объекта обследования (эпоха средневековья); Ульяновск II могильник, на расстоянии 0,2 км к югу от объекта обследования (эпоха средневековья); Ульяновск III селище, на расстоянии 0,6 км к северу от объекта обследования (эпоха средневековья); Симбирский кремль городище, на расстоянии 1,2 км к югу от объекта обследования (Новое время); Симбирский посад городище, на расстоянии 0,7 км к юго-западу от объекта обследования (Новое время).

В экспертируемом Разделе представлена таблица с каталогом координат границ проведения работ.

В результате проведённых археологических научно-исследовательских работ, на предмет определения наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) наследия на земельном участке общей площадью 33 143 кв. м. с кадастровым номером 73:24:040705:5 по адресу: г. Ульяновск, р-н Ленинский, б-р Пластова было установлено, что в границах земельного участка, предусмотренного под проектируемый объект,

Эксперт



Ю.А.Зеленцев

расположен объект культурного (археологического) наследия «Фрагмент культурного слоя г. Симбирска XVII – нач. XX в.».

При определении границ выявленного объекта археологического наследия «Фрагмент культурного слоя г. Симбирска XVII – нач. XX в.» использовался комплекс методов, включающих визуальный осмотр местности, заложение рекогносцировочных шурфов.

Фиксация территории распространения культурного слоя, прочих пространственных объектов, характерных точек производилась приемником GARMIN GPX10, электронным тахеометром Sokkia SX-10.

Обработка данных произведена в ПО QGIS. Граница памятника была выстроена на расстоянии в 25 м от рекогносцировочного шурфа, содержащего археологический материал, с учетом окружающей территории, подвергшейся полному хозяйственному освоению.

Таблица 1. Перечень поворотных точек границы ОКН

№ поворотной точки	Координаты поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		МСК73	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
1	54°19'20.743"	48°24'25.184"	507335.0025	2258263.832
2	54°19'20.934"	48°24'28.820"	507340.2925	2258329.617
3	54°19'20.741"	48°24'29.377"	507334.2357	2258339.621
4	54°19'20.066"	48°24'29.575"	507313.3359	2258343.018
5	54°19'19.829"	48°24'29.225"	507306.0763	2258336.612
6	54°19'20.014"	48°24'27.563"	507312.0741	2258306.631
7	54°19'19.618"	48°24'27.422"	507299.8358	2258303.969
8	54°19'19.748"	48°24'24.818"	507304.2824	2258256.942

Таблица 2. Описание границы ОКН

Сведения о частях границы		
Обозначение части границы		Обозначение части границы
от точки	от точки	
1	2	Отрезок границы протяженностью 66.0м проходит в направлении СВ по задернованной поверхности – асфальтовой дорожке – задернованной поверхности
2	3	Отрезок границы протяженностью 11.69м проходит в направлении ЮВ по задернованной поверхности
3	4	Отрезок границы протяженностью 21.17м проходит в направлении ЮВ по задернованной поверхности
4	5	Отрезок границы протяженностью 9.68м проходит в направлении ЮЗ по задернованной поверхности
5	6	Отрезок границы протяженностью 30.57м проходит в направлении СЗ по задернованной поверхности
6	7	Отрезок границы протяженностью 12.52м проходит в направлении ЮЗ по задернованной поверхности
7	8	Отрезок границы протяженностью 47.24м проходит в направлении З по задернованной поверхности – асфальтовой дорожке – задернованной поверхности
8	1	Отрезок границы протяженностью 31.48м проходит в направлении СВ по задернованной поверхности – асфальтовой дорожке – задернованной поверхности вдоль металлической

Эксперт Ю.А. Зеленева Ю.А. Зеленева

ограды

Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 230,5 м. Площадь территории объекта археологического наследия 2 610 кв. м.

Предлагаемые охраняемые мероприятия

Проведение спасательных археологических полевых работ общей площадью 2 610 кв. м следует предусмотреть в виде археологических раскопок, в соответствии с историко-культурным опорным планом выявленного объекта культурного наследия «Фрагмент культурного слоя г. Симбирска XVII – нач. XX в.». Под археологическими раскопками подразумевается проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопок в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия (Ст. 1, п. 3. «Положения о порядке проведения археологических полевых работ... М., 2018).

На остальной территории земельного участка с кадастровым номером 73:24:040705:5 по адресу: г. Ульяновск, р-н Ленинский, б-р Пластова в зоне проведения земляных работ необходимо провести археологические наблюдения. Под археологическим наблюдением понимается проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия, исследуемых методами археологических раскопок (п. 5.1. «Положения о порядке проведения археологических полевых работ... М., 2018).

15. Обоснования выводов экспертизы:

При разработке «Раздела по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Фрагмент культурного слоя г. Симбирска XVII – нач. XX в.» соблюдены требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 315-ФЗ).

Объект археологии ««Фрагмент культурного слоя г. Симбирска XVII – нач. XX в.» является выявленным объектом культурного наследия и подлежит государственной охране в соответствии с п. 5 ст. 16.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с п.п. 1 п.1 ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. При этом особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия

Эксперт И.А. Зеленева Ю.А. Зеленева

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия.

Предложенные в «Разделе по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Фрагмент культурного слоя г. Симбирска XVII – нач. XX в.» охранные мероприятия являются необходимыми мерами, обеспечивающими сохранение памятника археологии, попадающего в зону воздействия строительными работами.

«Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Фрагмент культурного слоя г. Симбирска XVII – нач. XX в.» разработан на основании объективных данных, полученных в результате натурного археологического обследования и историко-архивных исследований. При этом указанные работы проведены с соблюдением норм Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, а предложенные меры по обеспечению сохранности памятников археологии согласуются с вышеуказанным федеральным законом.

Предложенная методика проведения охранных работ соответствует Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

16. Выводы:

Эксперт считает, что на основании разработанного ООО «Арго» в 2021 году «Раздела по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Фрагмент культурного слоя г. Симбирска XVII -- нач. XX в.», обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных работ и иных работ в границах их территорий возможно (положительное заключение) обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ (положительное заключение).

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Дата оформления акта экспертизы: 30 декабря 2021 г.

Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Ю.А. Зеленева Ю.А. Зеленева

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1.	Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Фрагмент культурного слоя г. Симбирска XVII – нач. XX в.», ООО «Арго», г. Ульяновск, 2021 г.	на 31 л.
----	--	----------

Эксперт Ю.А. Зеленева Ю.А. Зеленева