

АКТ

государственной историко-культурной
экспертизы на выявленный объект
культурного наследия «Церковь во имя
Живоначальной Троицы (православный
приходской двухпрестольный храм)»,
1840 г., расположенный по адресу:
Ульяновская область, Карсунский район,
с. Красносурск

Исполнители: ООО Эксперт; Шашин С.И. (г. Киров) –
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

2017 г.

кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».

1. Дата начала проведения экспертизы: 24 июля 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 31 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-П от 20.06.2017 г.

5. Сведения об исполнителях:

ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,

Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

6. Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Церковь во имя Живоначальной Троицы (православный приходской двухпрестольный храм)», 1840 г.;

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Карсунского района Ульяновской области: «Церковь во имя Живоначальной Троицы (православный приходской двухпрестольный храм)», 1840 г.

Эксперт



С.И. Шашин

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Карсунский район, с. Красносурск.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Карсунского района Ульяновской области: Ульяновская область, Карсунский район, с. Красносурск.

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

– Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 06.10.2011 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;

– распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.;

№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);

– Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Карсунского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия).

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;

- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;

– оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Красносурское расположено на правом берегу р. Суры в 26 км к северо-западу от р.п. Карсун. В 1913 году в селе, называвшемся тогда Погибелка, было 105 дворов, 538 жителей, деревянная Троицкая церковь, построенная на средства помещика В.И.Фатьянова в 1840 году, земская школа.

В 1996 году население села составляло 6 человек, русские.

В настоящее время Красносурское – село Горенского сельского поселения Карсунского района Ульяновской области (бывшего Карсунского уезда Симбирской губернии).

Эксперт



С.И. Шумилов

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 06.10.2011 года выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Живоначальной Троицы (православный приходской двухпрестольный храм)», 1840 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. Красносурское, полностью утрачен в 2008 году в результате пожара.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Церковь во имя Живоначальной Троицы (православный приходской двухпрестольный храм)», 1840 г., (Ульяновская область, Карсунский район, с. Красносурское) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Карсунского района Ульяновской области.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дуглова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Лилгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет объектов культурного наследия;

Эксперт



С.Н. Шакин

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

13. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Живоначальной Троицы (православный приходской двухпрестольный храм)», 1840 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. Красносурское.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное - единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиция Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют: фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.

Исходя из вышеизложенного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Эксперт



С.Н. Шанин

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя Живоначальной Троицы (православный приходской двухпрестольный храм)», 1840 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. Красносурское, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Церковь во имя Живоначальной Троицы (православный приходской двухпрестольный храм)», 1840 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. Красносурское, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Церковь во имя Живоначальной Троицы (православный приходской двухпрестольный храм)», 1840 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. Красносурское, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы **ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.**

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашии Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

Эксперт



С.И. Шашии

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 21.03.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта. на 2 л.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия). на 1 л.
3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Карсунского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия). на 20 л.
4. Сводный список объектов культурного наследия Карсунского района Ульяновской области. на 21 л.

Подпись эксперта:


С.И. Шашин

31 июля 2017 г.

Эксперт


С.И. Шашин

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация месторасположения утраченного объекта
«Церковь во имя Живоначальной Троицы (православный приходской
двухпрестольный храм)», 1840 г.
(Ульяновская область, Карсунский район, с. Красносурское)



Дата: 06.10.2011

Эксперт


С.И. Шабанов



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.99

№ 958-П

О придании статуса
вновь выявленных па-
мятников истории и
культуры

В результате произведенной в 1992-1995 гг. инвентаризации памятников истории и культуры на территории Ульяновской области выявлено 2465 памятников, в том числе охраняемых 432.

В соответствии со ст. 39 Закона Российской Федерации "Об охране и использовании памятников истории и культуры":

1. Утвердить представленный внесведомственной комиссией перечень вновь выявленных памятников истории и культуры, в том числе уточненный список стоящих на учете (прилагается).


2. Управлению по делам культуры и искусства администрации области (Кутейников), управлению охраны памятников Главархитектуры (Сабгатуллин), заповеднику "Родина В.И.Ленина" (Зубов) продолжить работу по постановке вновь выявленных памятников на госучет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации области Павлова А.Ф.

Глава администрации области



Ю.Ф.Горячев



1

Приложение
к распоряжению Главы
Администрации области
от 29.07.99 № 959-р

С П И С О К

НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ (ЗНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ
ПАМЯТНИКОВ, ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
КАРСУНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯТЫХ МИНИСТЕРСТВОМ
КУЛЬТУРЫ РФ (ПИСЬМО №421-39-14 ОТ 24.03.98)

349000	001500	Дом крестьянина	квд.	с. Вальдкваслоу, ул. Иса	нач. XX в.
350000	001500	Дом крестьянина С. С. Векна	квд.	с. Вальдкваслоу, ул. Иса	нач. XX в.
351000		Здание земской школы	квд.	с. Казань, центр села	кон. XIX в.
352000		Дом жилой купеческий	квд.	с. Коларово, центр села	
353000		Черкызы во имя Ар- хангела Михаила (православный при- ходской единоверство- вый храм)	кулд.	с. Коларово, центр села	1771- 1860 г.
340000		Земляное управление (здание подворья)	недр.- квд.	с. Коларово, 1 ку- л. ул. ст. села	XVIII в.
350000		Черкызы во имя Анис- еи Троицы (православный при- ходской единоверство- вый храм)	кулд.	с. Новоселово	1820 г.
360000		Дом жилой купца Горюхова	квд.	с. Новоселово	кон. XIX в.
370000		Дом жилой купеческий	квд.	с. Малая Коларово, центр села	
380000		Дом жилой землечо- вого крестьянина	квд.	д. Малая Коларово, центр	кон. XIX в.
390000	001600	Черкызы Анны Солнечной	кулд.	с. Ротыня, центр села	1864 г.
400000	001600	Здание военного засты	госзд.	с. Ротыня, центр села	кон. XIX в.
410000	001600	Дом жилой	квд.	с. Ротыня, ул. Брат	1860 г.
420000	001600	Здание жилой с торговой лавкой	квд.-куд. торг.	с. Ротыня, ул. Шевченко	кон. XIX в. 1927 г.
430000	001600	Дом жилой	квд.	"	1927 г.
440000	001600	Здание торговой лавки	торг.	"	кон. XIX в.
450000	001600	Колодецкая	куд.	"	"
460000	001600	Дом крестьянина	квд.	с. Ротыня, ул. Шевченко	нач. XX в.

И

2001
" 001600
2001 5
" 001600
" 001600

АКТ
Утраты объекта культурного наследия

« 12 2012 г.

(посёлок, село)

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия:

Отнесённый к
Расположенный в с. Кривинск, полностью утрачен в
Результате
пожара в 2008 г. из-за халатности машиниста

(причина утраты, дата утраты)

Генеральный директор
ООО «Симбирск-Рем-Сервис» Г.Ю. Емельянов

Главный инженер
ООО «Симбирск-Рем-Сервис» Л.Н. Карсаков

Глава администрации МО Горенское сельское поселение
Карсунского района Ульяновской области Л.Д. Зиннуров

СОБЛАЗОВАН(А)

Председатель комитета по культурному наследию
Полтавскому району Ш.М. Хаутиев

