

# **АКТ**

государственной историко-культурной  
экспертизы на выявленный объект  
культурного наследия «Фундамент  
утраченной церкви Покрова Богородицы  
(православный приходской храм)», 1823 г.,  
1897 г., расположенный по адресу:  
Ульяновская область, Кузоватовский район.  
с.Баевка, центр

Исполнители: ООО Эксперт; Шашин С.И. (г. Киров) –  
аттестованный эксперт по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы

2017 г.



кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о преобразованиях к форматам таких документов в электронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 1 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».

**1. Дата начала проведения экспертизы:** 24 июля 2017 г.

**2. Дата окончания проведения экспертизы:** 31 июля 2017 г.

**3. Место проведения экспертизы:** г. Ульяновск, г. Киров

**4. Заказчик экспертизы:**

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-11 от 20.06.2017 г.

**5. Сведения об исполнителе:**

ООО «Эксперт» - директор Кушулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Индустриальная, 13 б, ИНН 7327061036 КПП 732501001.

Шаплин Сергей Сергеевич (г. Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171; стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 24-48 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

**6. Цель экспертизы:**

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

**7. Объект экспертизы:**

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы (православный приходской храм)», 1823 г., 1897 г.;

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузатовского района Ульяновской области: «Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы (православный приходской храм)», 1823 г., 1897 г.

Эксперт



Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузоватовского района Ульяновской области: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр.

**8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:**

- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 21.03.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;

- распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.;

959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);

- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Кузоватовского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия).

**9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

**10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные методы, объём и характер выполненных работ, результаты):**

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;

- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;

- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

**11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:**

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Баевка расположено в 10 км к северо-западу от р. п. Кузоватово, на левом берегу притока р. Свияги. Название тюркского происхождения. В 1913 году в Баевке было 667 дворов, 4175 жителей, каменная Покровская церковь, построенная в 1823 году, (не сохранилась), часовня у родника (не сохранилась), церковно-приходская и земская школы, до них с 1861 года в селе было мужское начальное училище.

В 1920 году в с. Баевка убит организатор советской власти Д. К. Новиков. В 1921 году в окрестных лесах был уничтожен кулацкий отряд Ухачева (Никулина).

Эксперт



С.И. Шашип

В 1995 году население села составляло 880 жителей, преимущественно русские.

В лесу за северной окраиной с. Баевка располагается известный памятник природы - Баевское окаменелое дерево.

В настоящее время Баевка – село Коромысловского сельского поселения Кузоватовского района Ульяновской области (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской губернии).

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 21.03.2017 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы (православный приходской храм)», 1823 г., 1897 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр, частично утрачен в результате разрушения, дата утраты неизвестна. В приложении к акту утраты объекта культурного наследия на фотофиксации представлена церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Баевка при р. Свияге, разобранная в середине 1961 года. Современная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Баевка Кузоватовского района открытая в 2000 году, построена на месте старого храма и частично занимает его площадь и фундамент.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод об утрате объекта культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы (православный приходской храм)», 1823 г., 1897 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы (православный приходской храм)», 1823 г., 1897 г., (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Кузоватовского района Ульяновской области.

## **12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Град»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкии, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению

Эксперт

  
С.И. Шабанов

комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИИИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дуглова Е.Ю., Белоконов А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов культурного наследия;

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

### **13. Обоснования вывода экспертизы:**

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой целостность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы (православный приходской храм)», 1823 г., 1897 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр.


Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное - единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиция Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не

Эксперт



С.И. Шабанов

ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

Исходя из вышесказанного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

#### **14. Вывод экспертизы:**

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы (православный приходской храм)», 1823 г., 1897 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы (православный приходской храм)», 1823 г., 1897 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы (православный приходской храм)», 1823 г., 1897 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

#### **4. Заключение экспертизы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.**

#### **15. Информация об ответственности за достоверность сведений.**

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Эксперт



С.И. Шашин


Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четыре) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

**К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:**

1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 21.03.2017 года на 6 л. с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия) на 1 л.
3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников объектов истории и культуры) Кузватовского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия) на 9 л.
4. Сводный список объектов культурного наследия Кузватовского района Ульяновской области на 9 л.

Исполнитель:

  
С.И. Шамов  
21/03/2017

Эксперт

  
С.И. Шамов



Приложение № 1  
к акту государственной историко-культурной экспертизы


Фотофиксация месторасположения утраченного объекта  
«Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы (православный  
приходской храм)», 1823 г., 1897 г.  
(Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр)



На этой фотографии видно место, на котором при ближайшем рассмотрении, были обнаружены остатки фундамента старого храма (в нижнем правом углу фото) (см. следующие 2 фото).

Эксперт

С.И. Шашин



Часть фундамента старого храма с.Басвка Кузovatовского района

Дата: 21.03.2017

Эксперт

С.И. Шашин



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.99

Экз. № \_\_\_\_\_

О придании статуса  
вновь выявленных  
памятников истории и  
культуры

В результате произведенной в 1992-1995 гг. инвентаризации памятников истории и культуры на территории Ульяновской области выявлено 2465 памятников, в том числе охраняемых 432.

В соответствии со ст. 39 Закона Российской Федерации "Об охране и использовании памятников истории и культуры":

1. Утвердить представленный внесведомственной комиссией перечень вновь выявленных памятников истории и культуры, в том числе уточненный список стоящих на учете (прилагается).

2. Управлению по делам культуры и искусства администрации области (Кутейников), управлению охраны памятников Главархитектуры (Сибгатуллин), заповеднику "Родина В.И.Ленина" (Зубов) продолжить работу по постановке вновь выявленных памятников на госучет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации области Павлова А.Ф.

Глава администрации области \_\_\_\_\_



Ю.Ф.Горячев



Приложение  
к распоряжению Главы  
администрации области  
от 29.07.99 № 959-р

С И С О К

НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ (ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ  
ПАМЯТНИКОВ, ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  
КУЗОВАТОВСКОГО РАЙОНА, ПРИНЯТЫХ МИНИСТЕРСТВОМ  
КУЛЬТУРЫ РФ (ПИСЬМО № 421-39-14 ОТ 24.03.98)

защита Отечества  
1918

Участник на месте рас-  
стрела 4-х красноар-  
мейцев

мемор.

с. Русская Тихоновка,  
в 1 км на север от  
села

1918  
19.0  
гг.

М

-п-

Защитник родной-одно-  
родчанкам, погибшим в  
годы Великой Отечест-  
венной войны

мемор.

с. Студеное,  
центр

1970-е  
гг.

М

Защитник родной-одно-  
родчанкам, погибшим в  
годы Великой Отечест-  
венной войны

мемор.

с. Чертановка,  
центр

1970-е  
гг.

М

-п-

СПИСОК РАБОТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТНИКАМИ АРХИТЕКТУРЫ  
(КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ В КЛ. КАТЕГОРИИ РА)

Бодонелорная башня

град. ка-  
миссион.

пгт Куроватское,  
вд станции

1898 г.

М

Досье  
№ 94 от  
24.03.99  
К  
421-34-14

Фундамент церковной  
древославной церкви  
Святой Троицы в селе  
св. Николая Куро-  
ватское

культ.

пгт Куроватское,  
центр

1980 г.

М

-п-

Мост-тузла под желез-  
но-дорожной мостом

град. ка-  
миссион.

пгт Куроватское,  
желез. станция

1897 г.

М

-п-

Фундамент церковной  
церкви св. Николая в селе  
св. Николая Куроватское  
(древославная пре-  
дсоборная храм)

культ.

с. Базиса, центр

1820,  
1897 гг.

М

-п-

Дом жилой крестьянский

жило.

с. Базиса, центр

1903 г.

Страх-  
тель  
И.Г.  
Рыков

М

Дом жилой Е.М. Рыкова

жило.

с. Базиса

1901,  
1918 гг.

М

-п-

Крест на месте источ-  
ника

культ.

с. Базиса

1911 г.

М

-п-

Фундамент церковной  
церкви св. Михаила в с. Ба-  
зиса (древославная пре-  
дсоборная храм)

культ.

с. Базиса

1869 г.

М

-п-

**А К Т**  
утраты объекта культурного наследия

с.Баевка  
(посёлок, село)

21.03.2017 г.


Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: «Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы (православный приходской храм)», отнесённый к выявленным объектам культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р, расположенный в центральной части с.Баевка, Кузоватовского района, Ульяновской области полностью утрачен в результате: разрушения . дата утраты неизвестна.  
(причина утраты, дата утраты)

Начальник отдела архитектуры  
и градостроительства администрации  
муниципального образования  
«Кузоватовский район»



А.А.Николаенко

Глава администрации  
МО Коромысловского сельского  
поселения Кузоватовского района  
Ульяновской области



О.А.Рыбакина