

# АКТ

государственной историко-культурной  
экспертизы на выявленный объект  
культурного наследия «Фундамент  
утраченной церкви (православный  
приходской храм)», нач. XX в.,  
расположенный по адресу: Ульяновская  
область, Кузоватовский район,  
с. Спешневка, центр

Исполнители: ООО Эксперт; Шашин С.И. (г. Киров) –  
аттестованный эксперт по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы

2017 г.



1. Дата начала проведения экспертизы: 24 июля 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 31 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

**4. Заказчик экспертизы:**

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157 ДХ-П от 30.06.2017 г.

**5. Сведения об исполнителе:**

ООО «Эксперт» - директор Кузнецкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Индустриальная, 13 б, ИНН 7327061036 КПП 732501001.

Шапов Сергей Сергеевич (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года, аттестованный инженер по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия: документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

**6. Цель экспертизы:**

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

**7. Объект экспертизы:**

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент утраченной церкви (православный приходской храм)», нач. XX в.;

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузovatовского района Ульяновской области: «Фундамент утраченной церкви (православный приходской храм)», нач. XX в.

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Кузovatовский район, с. Спешневка, центр.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузovatовского района Ульяновской области: Ульяновская область, Кузovatовский район, с. Спешневка, центр.

Инженер.



С. В. Шапов

**8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:**

- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 21.03.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;
- распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.;
- № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Кузоватовского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия).

**9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

**10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):**

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

**11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:**

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Спешневка расположено на р. Свияге в 43 км к северо-востоку от р.п. Кузоватово. Возникло село в конце XVII века. В середине XIX века село принадлежало П.И. Юрлову, герою Отечественной войны 1812 года, который начал формировать художественную коллекцию. Позже коллекцией владел его зять В.П. Мещерин (148 картин, около 700 гравюр, фарфор, бронза, художественная мебель и другое), которая в 1924 году была передана в областной художественный музей. В 1913 году в русском селе Спешневка было 169 дворов, 978 жителей, церковь, церковно-приходская школа.

В настоящее время Спешневка – административный центр Спешневского сельского поселения Кузоватовского района Ульяновской области (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской губернии).

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 21.03.2017 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви (православный приходской храм)», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Спешневка, центр, полностью утрачен в результате разрушения.

На месте утраченной церкви построено здание сельского Дома культуры.

Эксперт



С.И. Шашин

На представленной фотофиксации в настоящее время расположено двухэтажное кирпичное здание сельского Дома культуры построенное в 1969 году.

На основании вышеизложенного подтвердить наличие выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной церкви (православный приходской храм)», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Спешневка, центр не представляется возможным.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной церкви (православный приходской храм)», нач. XX в., (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Спешневка, центр) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Кузоватовского района Ульяновской области.

**12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ИФ-Град»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Клименко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Янкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомиаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «ИИИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконов А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Лингарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет объектов культурного наследия;

Эксперт

  
С.Н. Шабан

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

### 13. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви (православный приходской храм)», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Спешневка, центр.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное - единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиция Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют: фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.

Исходя из вышесказанного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Эксперт:



С.И. Щепан

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

#### **14. Вывод экспертизы:**

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви (православный приходской храм)», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область. Кузоватовский район, с. Спешневка, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной церкви (православный приходской храм)», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Спешневка, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент утраченной церкви (православный приходской храм)», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Спешневка, центр, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы **ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ**.

#### **15. Информация об ответственности за достоверность сведений.**

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

Эксперт:



С.И. Шашин

**К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:**

1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 21.03.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта. на 4 л.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия). на 1 л.
3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры Кузоватовского района, принятых Министерством культуры РФ списком № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия). на 9 л.
4. Сводный список объектов культурного наследия Кузоватовского района Ульяновской области. на 9 л.

Подпись историка

31 июля 2017 г.

С.В. Шаповал

Эксперт

С.В. Шаповал



Приложение № 1  
к акту государственной историко-культурной экспертизы

**Фотофиксация месторасположения утраченного объекта  
«Фундамент утраченной церкви  
(православный приходской храм)», нач. XX в.  
(Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Спешневка, центр)**



Дата: 21.03.2017

Эксперт

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'С.И. Шашин'.

С.И. Шашин



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.99

№ 959-р

Эл. № \_\_\_\_\_

О придании статуса  
вновь выявленных па-  
мятников истории и  
культуры

В результате произведенной в 1992-1995 гг. инвентаризации памятников истории и культуры на территории Ульяновской области выявлено 2465 памятников, в том числе охраняемых 432.

В соответствии со ст. 39 Закона Российской Федерации "Об охране и использовании памятников истории и культуры":

1. Утвердить представленный внесведомственной комиссией перечень вновь выявленных памятников истории и культуры, в том числе уточненный список стоящих на учете (прилагается).

2. Управлению по делам культуры и искусства администрации области (Кутейников), управлению охраны памятников Главархитектуры (Сибгатуллин), заповеднику "Родина В.И.Ленина" (Зубов) продолжить работу по постановке вновь выявленных памятников на госучет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации области Павлова А.Ф.

Глава администрации области



Ю.Ф.Горячев



1

Приложение  
к распоряжению Главы  
администрации области  
от 29.07.99 № 959-р

С П И С О К

НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ (ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ  
ПАМЯТНИКОВ, ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  
КУЗОВАТОВСКОГО РАЙОНА, ПРИНЯТЫХ МИНИСТЕРСТВОМ  
КУЛЬТУРЫ РФ (ПИСЬМО № 421-39-14 ОТ 24.03.98)

	Торж. православный храм зданий архитектурно- ный храм!					
03000	Фундамент утраченной церкви (святителя Ки- рилла православный приходской храм)	культ.	с. Русская Троица, центр	нач. XIX в.	-	И
03800	Здание водосточной принадлежности (?)	градостр.	с. Шиндлеровка, центр	нач. XX в.	-	И
04000	Дом семьи с лавкой	жил. стр.	-	кон. XIX в.	-	И
04000	Фундамент утраченной церкви православный приходской храм!	культ.	с. Шиндлеровка, центр	нач. XIX в.	-	И
05000	Водонапорная башня	градостр. инженерн.	с. Стреловка	кон. XIX в.	-	И
056000	Фундамент утраченной церкви православный приходской храм!	культ.	с. Студенец, центр	1856 г.	-	И
057000	Берега над оврагом хотельное	культ.		кон. XIX - нач. XX вв.	-	И
058000	Берега у оврага хо- тельное	культ.	с. Толкорово, северная часть		-	И
059000	Фундамент утраченной церкви православный приходской архитектурно- топольный храм!	культ.	с. Толкорово, центр	1896 г.	-	И
060000	Сельхоз. Казармы Богоявленской (право- славный приходской архитектурный храм)	культ.	с. Трубетчина, центр	1863 г.	-	И
0661000	Фундамент утраченной церкви православный приходской архитектурно- топольный храм!	культ.	с. Заарова	1848 г.	-	И
0662000	Фундамент утраченной церкви (святителя Кири- лла) православный при- ходской архитектурно- топольный храм!	культ.	с. Меларка, центр	1890 г.	-	И
0663000	Сельхоз. Казармы Ми- хайловской (православный приходской архитектурно- топольный храм)	культ.	с. Мирное, центр	1895 г.	-	И

**АКТ**  
утраты объекта культурного наследия

с. Спешневка  
(посёлок, село)

21.03.2017 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: «Фундамент утраченной церкви (православный приходской храм)», отнесённый к выявленным объектам культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р. расположенный в центральной части с. Спешневка, Кузоватовского района, Ульяновской области полностью утрачен в результате: разрушения.  
дата утраты неизвестна

(причина утраты, дата утраты)

Начальник отдела архитектуры  
и градостроительства администрации  
муниципального образования  
«Кузоватовский район»



А.А.Николаснко

Глава администрации  
МО Спешневского сельского поселения  
Кузоватовского района



В.Н.Князькин

