

# АКТ

государственной историко-культурной  
экспертизы на выявленный объект  
культурного наследия «Фундамент  
утраченной церкви (православный  
приходской трехпрестольный храм)»,  
1898 г., расположенный по адресу:  
Ульяновская область, Кузоватовский район,  
с. Уваровка

Исполнители:

ООО Эксперт;  
Щагин С.И. (г. Киров) – аттестованный эксперт по  
проведению государственной историко-культурной  
экспертизы.

2017 г.



**1. Дата начала проведения экспертизы:** 24 июля 2017 г.

**2. Дата окончания проведения экспертизы:** 31 июля 2017 г.

**3. Место проведения экспертизы:** г. Ульяновск, г. Киров

**4. Заказчик экспертизы:**

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-11 от 20.06.2017 г.

**5. Сведения об исполнителе:**

ООО «Эксперт» - директор Кунтушкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Пешодромная, 33 б. ИНН 7327061036 КПП 732501001.

Шанин Сергей Сергеевич (г.Киров): образование - высшее профессиональное. Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171; стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

**6. Цель экспертизы:**

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

**7. Объект экспертизы:**

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент утраченной церкви (православный приходской трехпрестольный храм)», 1898 г.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузватовского района Ульяновской области: «Фундамент утраченной церкви (православный приходской трехпрестольный храм)», 1898 г.

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Кузватовский район, с. Уваровка.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузватовского района Ульяновской области: Ульяновская область, Кузватовский район, с. Уваровка.

Эксперт



С.М. Шанин

**8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:**

- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 21.03.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;
- распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Кузоватовского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия).

**9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

**10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):**

- При подготовке настоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
  - проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;
  - оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

**11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:**

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Уваровка расположено на р. Свияге в 14 км к северо-востоку от р.п. Кузоватово. В 1913 году в русском селе Уваровка было 245 дворов, 1309 жителей, церковь, земская школа.

В 1996 году население села составляло 337 человек, преимущественно русские.

В настоящее время Уваровка – село Коромысловского сельского поселения Кузоватовского района Ульяновской области (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской губернии).

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 21.03.2017 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви (православный приходской трехпрестольный храм)», 1898 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Уваровка, полностью утрачен в результате разрушения, дата утраты неизвестна.

На представленной фотофиксации в настоящее время расположен памятный знак – крест.

Эксперт



С.И. Шашин

На основании вышеизложенного подтвердить наличие выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной церкви (православный приходской трехпрестольный храм)», 1898 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Уваровка не представляется возможным.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной церкви (православный приходской трехпрестольный храм)», 1898 г., (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Уваровка) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Кузоватовского района Ульяновской области.

**12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Град»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Шенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Клименко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белокопъ А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Лингарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет объектов культурного наследия;

Эксперт



С.И. Шаши

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

### **13. Обоснование вывода экспертизы:**

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви (православный приходской трехпрестольный храм)», 1898 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузнецовский район, с. Уваровка.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное – единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиция Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта – это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют: фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.

Исходя из вышесказанного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Эксперт



С.Н. Шашин

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

#### **14. Вывод экспертизы:**

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви (православный приходской трехпрестольный храм)», 1898 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Уваровка, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной церкви (православный приходской трехпрестольный храм)», 1898 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Уваровка, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент утраченной церкви (православный приходской трехпрестольный храм)», 1898 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Уваровка, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

#### **4. Заключение экспертизы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.**

#### **15. Информация об ответственности за достоверность сведений.**

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шапкин Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четыре) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

Эксперт



С.И. Шапкин

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 21.03.2017 года на 3 л. с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия). на 1 л.
3. Справочник недвижимых памятников вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры Кузovatовского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия). на 9 л.
4. Сводный справочник объектов культурного наследия Кузovatовского района Ульяновской области. на 9 л.

Подпись эксперта:



С.И. Шамов

31 июля 2017

Эксперт



С.И. Шамов



Приложение № 1  
к акту государственной историко-культурной экспертизы

**Фотофиксация месторасположения утраченного объекта  
«Фундамент утраченной церкви  
(православный приходской трехпрестольный храм)», 1898 г.  
(Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Уваровка)**



Дата: 21.03.2017

Эксперт

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'S.N. Shannin', written over a light-colored background.

С.Н. Шаннин



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.99

№ 959-р

№ \_\_\_\_\_

О придании статуса  
вновь выявленных па-  
мятников истории и  
культуры

В результате произведенной в 1992-1995 гг. инвентаризации памятников истории и культуры на территории Ульяновской области выявлено 2465 памятников, в том числе охраняемых 432.

В соответствии со ст. 39 Закона Российской Федерации "Об охране и использовании памятников истории и культуры":

1. Утвердить представленный внесведомственной комиссией перечень вновь выявленных памятников истории и культуры, в том числе уточненный список стоящих на учете (прилагается).


2. Управлению по делам культуры и искусства администрации области (Кутейников), управлению охраны памятников Главархитектуры (Сибгатуллин), заповеднику "Родина В.И.Ленина" (Зубов) продолжить работу по постановке вновь выявленных памятников на госучет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации области Павлова А.Ф.

Глава администрации области



Ю.Ф.Горячев



Приложение  
к распоряжению Главы  
администрации области  
от 29.07.99 № 959-р

С П И С О К

НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ (ВНОВЬ ВЪЯВЛЕННЫХ  
ПАМЯТНИКОВ, ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  
КУЗОВАТОВСКОГО РАЙОНА, ПРИНЯТЫХ МИНИСТЕРСТВОМ  
КУЛЬТУРЫ РФ (ПИСЬМО № 421-39-14 ОТ 24.03.98)

	Православный приходской землеростельный храм!					
	Фундамент утраченной церкви (Святителя Николая) православный приходской храм!	кузнец.	с. Русская Токряевая, центр	нач. XX в.	М	—
137000	Останки восточного прохода (?)	гравд.	с. Сивилевка, центр	нач. XX в.	М	—
137000	Дом из кирпича с легкой кровлей	кирп. постр.	-	кон. XIX в.	М	—
137000	Фундамент утраченной церкви (православный приходской храм)	кузнец.	с. Славянка, центр	нач. XX в.	М	—
137000	Бочарная башня	гравд., кирпич.	с. Сосновка	нач. XIX в.	М	—
137000	Фундамент утраченной церкви (православный приходской храм)	кузнец.	с. Студенцы, центр	1895 г.	М	—
137000	Часть сруб. с выемкой и колоннами	кузнец.	-	кон. XIX - нач. XX вв.	М	—
138000	Часть сруб. с выемкой и колоннами	кузнец.	с. Токряевая, северная часть	-	М	—
138000	Фундамент утраченной церкви (православный приходской землеростельный храм)	кузнец.	с. Токряевая, центр	1896 г.	М	—
140000	Церковь Казанской Божией Матери (православный приходской землеростельный храм)	кузнец.	с. Третьякино, центр	1893 г.	У	—
1461000	Фундамент утраченной церкви (православный приходской землеростельный храм)	кузнец.	с. Девяровка	1898 г.	М	—
1462000	Фундамент утраченной церкви (Святителя Николая) православный приходской землеростельный храм!	кузнец.	с. Мамурово, центр	1898 г.	М	—
1462000	Церковь Архангела Михаила (православный приходской землеростельный храм)	кузнец.	с. Черкассы, центр	1897 г.	У	—

А К Т  
утраты объекта культурного наследия

с.Уваровка  
(посёлок, село)

21.03.2017 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: «Фундамент утраченной церкви (православный приходской трёхпрестольный храм)», отнесённый к выявленным объектам культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р, расположенный в центральной части с.Уваровка, Кузоватовского района, Ульяновской области полностью утрачен в результате: разрушения, дата утраты неизвестна.  
(причина утраты, дата утраты)

Начальник отдела архитектуры  
и градостроительства администраци  
муниципального образования  
«Кузоватовский район»



А.А.Николаенко

Глава администрации  
МО Кормышловск — сельского  
поселения Кузоватовского района  
Ульяновской области





подпись

О.А.Рыбакина