

АКТ

государственной историко-культурной
экспертизы на выявленный объект
культурного наследия «Фундамент
утраченной церкви Николая Чудотворца
(православный приходской
однопрестольный храм)», 1-я пол. XIX в.,
расположенный по адресу: Ульяновская
область, Кузоватовский район,
с. Верхнее Свяжское, центр

Исполнители:

ООО Эксперт;
Шашин С.И. (г. Киров) – аттестованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы



2017 г.

кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».

1. Дата начала проведения экспертизы: 24 июля 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 31 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-П от 20.06.2017 г.

5. Сведения об исполнителях:

ООО «Эксперт» - директор Куптушкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,

Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

6. Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент утраченной церкви Николая Чудотворца (православный приходской однопрестольный храм)», 1-я пол. XIX в.;

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузоватовского района Ульяновской области: «Фундамент утраченной церкви Николая Чудотворца (православный приходской однопрестольный храм)», 1-я пол. XIX в.

Эксперт



С.И. Шашин

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Верхнее Свяжское, центр.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузоватовского района Ульяновской области: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Верхнее Свяжское, центр.

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 21.03.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;

- распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.;

№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);

- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Кузоватовского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия).

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;

- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;

- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.


11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Верхнее Свяжское расположено на р. Свяге в 9 км к северу от р.п. Кузоватово . В 1913 году в с. Верхнее Свяжское, называвшемся тогда Дворянское (Архангельское), было 214 дворов, 1106 жителей, 2 церкви - каменная Михаило-Архангельская и деревянная Николаевская (не сохранились), церковно-приходская и земская школы, волостное правление, почта, земская больница, ежегодная ярмарка (26 июня) и еженедельные базары по средам.

В 1996 году население села составляло 31 человек, русские.

Эксперт



С.И. Шашин

В настоящее время Верхнее Свяжское – село Коромысловского сельского поселения Кузоватовского района Ульяновской области (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской губернии).


Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 21.03.2017 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Николая Чудотворца (православный приходской однопрестольный храм)», 1-я пол. XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Верхнее Свяжское, центр, полностью утрачен в результате разрушения.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной церкви Николая Чудотворца (православный приходской однопрестольный храм)», 1-я пол. XIX в., (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Верхнее Свяжское, центр) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Кузоватовского района Ульяновской области.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ИФ-Град»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Иценков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яшкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белокозь А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/

Эксперт



С.И. Шашин

Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов культурного наследия;

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

13. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Николая Чудотворца (православный приходской однопрестольный храм)», 1-я пол. XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Верхнее Свяжское, центр.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное - единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиция Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане или наоборот.


Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют: фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.

Эксперт



С.Н. Шабанов

Исходя из вышеизложенного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Николая Чудотворца (православный приходской однопрестольный храм)», 1-я пол. XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Верхнее Свяжжское, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Николая Чудотворца (православный приходской однопрестольный храм)», 1-я пол. XIX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Верхнее Свяжжское, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент утраченной церкви Николая Чудотворца (православный приходской однопрестольный храм)», 1-я пол. XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Верхнее Свяжжское, центр, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вотив выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шагин Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса

Эксперт



С.И. Шагин

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четыре) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 21.03.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта на 2 л.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия) на 1 л.
3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Кузоватовского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия) на 9 л.
4. Сводный список объектов культурного наследия Кузоватовского района Ульяновской области на 9 л.

Подпись эксперта:

31 июля 2017 г.


С. И. Шаши

Эксперт


С. И. Шаши

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

**Фотофиксация месторасположения утраченного объекта
«Фундамент утраченной церкви Николая Чудотворца (православный
приходской однопрестольный храм)», 1-я пол. XIX в.
(Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Верхнее Свияжское, центр)**



Дата: 21.03.2017

Эксперт

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'S.N. Shashin', written over a light-colored background.

С.Н. Шашин



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.99

№ 958-р

М

О придании статуса
вновь выявленных па-
мятников истории и
культуры

В результате произведенной в 1992-1995 гг. инвентаризации памятников истории и культуры на территории Ульяновской области выявлено 2465 памятников, в том числе охраняемых 432.

В соответствии со ст. 39 Закона Российской Федерации "Об охране и использовании памятников истории и культуры":

1. Утвердить представленный внесведомственной комиссией перечень вновь выявленных памятников истории и культуры, в том числе уточненный список стоящих на учете (прилагается).

2. Управлению по делам культуры и искусства администрации области (Кутейников), управлению охраны памятников Главархитектуры (Сибгатуллин), заповеднику "Родина В.И.Ленина" (Зубов) продолжить работу по постановке вновь выявленных памятников на госучет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации области Павлова А.Ф.

Глава администрации



Ю.Ф.Горячев

29.07.1999

1

Приложение
к распоряжению Главы
администрации области
от 29.07.99^г 959-р

С И С О К

НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ (ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ
ПАМЯТНИКОВ, ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
КУЗОВАТОВСКОГО РАЙОНА, ПРИНЯТЫХ МИНИСТЕРСТВОМ
КУЛЬТУРЫ РФ (ЛИСЬМО № 421-39-14 ОТ 24.03.98)

Усадьба господская жилая загородная по- мещичья	двор.-парк -парк		к. XIX XIX в.	X	
Дом князя	дм.		кон. XIX в.	-	И
Парк усадебный	сад.-парк		XIX в.	-	И
Подземельная баня	грязь., испарен.	станция безводная	1899 г.	-	И
Баня водоснабжения	грязь., испарен.		1898 г.	-	И
Ансамбль загородной усадьбы богатого земле- владельца	двор.-парк	двор.-центральная уса- дебная ограда "Белая- Лобовская"	кон.XIX- нач.XX вв.		
Дом князя	дм.		кон.XIX в.		И
Усадебный парк	сад.-парк		к. XIX-XIX в.	-	И
Чертежи (православный приходской двухпрес- тольный храм)	культ.	с.Белогорье, центр	нач.XX в.	-	И
Дом князя сельского торговца с каменкой	дм., парк		кон.XIX- нач.XX вв.	-	И
Фундамент утраченной церкви (всеполовский Троицкий православный приходской храм)	культ.	с.Селищица	1860 г.		И
Парк усадебный	сад.-парк		XIX-нач. XX вв.		И
Фундамент утраченной церкви Николая Чудот- творца (православный приходской однопрес- тольный храм)	культ.	с.Берхнее Селищице, центр	1-я пол. XIX в.		И
Фундамент утраченной церкви Архангела Ми- хائила (православный приходской двухпрес- тольный храм)	культ.		1873- 1882 гг.	-	И
Дом князя сельского торговца	дм.		кон.XIX в.	-	И
Фундамент утраченной церкви (православный приходской однопрес- тольный храм)	культ.	с.Белозеро	1900 г.		И

01000

01000

А К Т
утраты объекта культурного наследия

с.Верхнее Свяжское
(посёлок, село)

21.03.2017 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: «Фундамент утраченной церкви Николая Чудотворца (православный приходской однопрестольный храм)», отнесённый к выявленным объектам культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р, расположенный в центральной части с.Верхнее Свяжское, Кузоватовского района, Ульяновской области полностью утрачен в результате: разрушения, дата утраты неизвестна.
(причина утраты, дата утраты)


Начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образования
«Кузоватовский район»



А.А.Николаенко

Глава администрации
МО Коромысловского сельского
поселения Кузоватовского района
Ульяновской области





подпись

О.А.Рыбакина