

# АКТ

государственной историко-культурной  
экспертизы на выявленный объект  
культурного наследия «Фундамент  
уграченной православной приходской  
однопрестольной церкви Казанской иконы  
Божьей Матери», 1894 г., расположенный по  
адресу: Ульяновская область,  
Тереньгульский район, с. Новая Ерыкла,  
центр

Исполнитель: ООО «Эксперт» Шапкин С.И. (г. Киров) –  
аттестованный эксперт по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы

2017 г.



Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».

**1. Дата начала проведения экспертизы:** 24 июня 2017 г.

**2. Дата окончания проведения экспертизы:** 31 июня 2017 г.

**3. Место проведения экспертизы:** г. Ульяновск, г. Киров

**4. Заказчик экспертизы:**

Правительство Ульяновской области,  
Государственный контракт № 157-ДХ-11 от 20.06.2017 г.

**5. Сведения об исполнителе:**

ООО «Эксперт» - директор Кутузов Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Пашковская, 13 б, ИНН 7327061036 КПП 732501001.

Шанин Сергей Сергеевич (г. Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель с дипломом РД № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия: документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

**6. Цель экспертизы:**

Обоснование целесообразности включения Глибо (отка) во включении выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

**7. Объект экспертизы:**

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.09 № 959-р «О определении статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент утраченной православной приходской однопрестольной церкви Казанской иконы Божьей Матери», 1894 г.;

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Тереньгульского района Ульяновской области: «Фундамент утраченной православной приходской однопрестольной церкви Казанской иконы Божьей Матери», 1894 г.

Эксперт



С. С. Шанин

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Новая Ерыкла, центр.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Тереньгульского района Ульяновской области, Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Новая Ерыкла, центр.

#### **8. Перечень документов, представленных заказчиком:**

Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 22.06.2016 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;

распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.г.

№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (кония);

Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Тереньгульского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-59-13 от 24.03.98) (копия).

#### **9. Сведения об объектах, выявленных на процессе – проведены и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

#### **10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):**

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

рассмотрены представленные заказчиком (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;

- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации по объекту, включённого в документ и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;

сформированы результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы;

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, и собранных в ходе экспертизы, считает достаточными для подготовки заключения;

Эксперт установил, что иных условий и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

#### **11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:**

Общие сведения:

Экспертом установлено, что село Новая Ерыкла Красноборской сельской администрации Тереньгульского района Ульяновской области (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской губернии), расположено в 34 км к западу от районного центра. В 1913 в с. Новая Ерыкла обывая Ерыкентиха был 221 двор, 1162 жителей. Казанская церковь, земская школа. В 1850-е село принадлежало либеральному дворянину А. П. Татаритову, родственнику декабриста П. П. Тургенева. В имении гостили П. П. Огарев, композитор В. П. Кашперов, брат драматурга М. П. Островский, в 1913 – А. П. Гудетой.

Эксперт



Согласно «Статистическому описанию соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии» П.И. Заварова: «Храм деревянный, холмистый, построен прихожанами в 1894 г. Престол в нем в честь Казанской иконы Божией Матери. Церковной земли — две пашотной. Приход состоит из священника и псаломщика. Дома для них общественные, на общественной земле. Жалования от казны священнику 400 руб. и псаломщику 100 руб. Приходжан в с. Новой Ерыктае в 140 двор.; Церк.- приход. попечительство есть. Начальное народное училище есть. Ближайшие села: Ерыкта Старая в 4 вер. и Собавино в 6 вер. Расстояние от Симбирска 70 вер., от Сенгилея 79 вер., от Собавинского воjest. правл. 6 вер. Почтов. адрес — с. Тереньга (50 вер.)».

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 22.06.2016 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской однопрестольной церкви Казанской иконы Божией Матери», 1894 г. расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгинский район, с. Новая Ерыкта (центр), полностью утрачен в результате схода утрачено: церкви, снесена в 50-е годы.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной православной приходской однопрестольной церкви Казанской иконы Божией Матери», 1894 г. включен в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Тереньгинского района Ульяновской области.

## 12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также не использованной для нее специализованной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации)»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации), расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- «Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия» Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры), раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ИФ-Град»»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. П. Бата, отв. Л. И. Дингарь, В. А. Кичмиченко, И. Е. Меркелова, Т. Л. Каменева, Д. М. Яковлев, А. Л. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москва (Москомнаследие) - М., 2011. - 41 с. - Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований - ГУИ «ИИИИ генерального плана Москва»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Е.В., Дудлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким О.Л., Турецкая А.С., Дингарь И.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москва, - М., 2009. - 54 с. - Департамент культурного наследия города Москвы;

Эксперт



Иванов

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации): Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. Государственный учет объектов культурного наследия;
- приказ Министера культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

### 13. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетелем эпохи, цивилизации, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской одностолпной церкви Казанской иконы Божией Матери», 1894 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Новая Третьяк, центр.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерами изготовления. Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, живописные и социальные решения, а также технологично строительство Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное – единство и целостность, т.е. разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения выразительной композиция Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане и наоборот.

Выразительность композиция Объекта – это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостности и подвижности территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность, размещение и встраивания отдельных его пространственных участков.

Эксперт



По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на объектах были представлены материалы, в которых отсутствуют фотографии первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить двусоставный объект.

Исходя из вышеизложенного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта и соответственно его предмет охраны.

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствует основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

#### 14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской однопрестольной церкви Казанской иконы Божьей Матери», 1894 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Новая Ерыкла, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Существует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской однопрестольной церкви Казанской иконы Божьей Матери», 1894 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Новая Ерыкла, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области включить объект «Фундамент утраченной православной приходской однопрестольной церкви Казанской иконы Божьей Матери», 1894 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Новая Ерыкла, центр из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р/О «Об утверждении перечня выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы **ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ**.

#### 15. Информация об ответственности и достоверности сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шапко Сергей Прикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной

Эксперт

экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и ввечью за достоверность сведений, изложенных в настоящем включении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Наст. оный акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 экземплярах экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

**К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:**

1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 22.06.2016 года на 2 л с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия), на 1 л.
3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Тереньгульского района, принятых Министерством культуры РФ (спецмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия), на 9 л.
4. Сводный список объектов культурного наследия Тереньгульского района Ульяновской области, на 9 л.

Подпись эксперта:

  
С.Н. Шанна

Эксперт



Гарантия



Приложение № 1  
к акту государственной историко-культурной экспертизы

**Фотофиксация месторасположения утраченного объекта**  
«Фундамент утраченной православной приходской однопрестольной церкви Казанской иконы Божьей Матери», 1894 г. (Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Новая Ерыкля, центр)



Дата: 22.06.2016

Эксперт

С.И. Шайнин

АКТ  
утраты объекта культурного наследия

Красноборск  
(посёлок, село)

2016 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: Фундамент утраченной православной приходской однопрестольной церкви Казанской иконы Божьей Матери 1894 г., отнесённый к выявленным объектам культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р, расположенный в с. Новая Ерыкла Тереньгульского района Ульяновской области, полностью утрачен в результате: село утрачено, церковь снесена в 50-е годы.

Начальник Управление строительства,  
архитектуры и дорожной деятельности

  
подпись

(Новикова С.В.)

Глава администрации  
МО «Красноборское сельское поселение»  
Тереньгульского района  
Ульяновской области

  
подпись

(Сергеева Е.В.)