

# АКТ

государственной историко-культурной  
экспертизы на выявленный объект  
культурного наследия «Фундамент  
утраченной православной приходской  
трехпрестольной церкви Святого Георгия»,  
1896 г., расположенный по адресу:  
Ульяновская область, Тереньгульский  
район, с. Елшанка, центр

Исполнитель: ООО Эксперт; Шашии С.И. (г. Киров) –  
тестованный эксперт по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы

2017 г.



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Эксперт»**

Адрес: 432030 г. Ульяновск ул. Ипподромная, д.136

Телефон (8422) 27-26-68 E-mail: [ul.expert@mail.ru](mailto:ul.expert@mail.ru)

ИНН 7327061036 КПП 732501001

« »



**АКТ**

**государственной историко-культурной экспертизы  
на выявленный объект культурного наследия  
«Фундамент утраченной православной приходской трёхпрестольной церкви  
Святого Георгия», 1896 г., расположенный по адресу: Ульяновская область,  
Тереньгувский район, с. Елтанька, центр**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» в целях обеспечения включения (либо отказа во включении) рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об утверждении Правил предоставления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

Эксперт

\_\_\_\_\_, Шаин

кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации), расположенных на территории Ульяновской области».

**1. Дата начала проведения экспертизы:** 24 июля 2017 г.

**2. Дата окончания проведения экспертизы:** 31 июля 2017 г.

**3. Место проведения экспертизы:** г. Ульяновск, г. Киров

**4. Заказчик экспертизы:**

Правительство Ульяновской области,

Государственный контракт № 157-Д/Х-11 от 20.06.2017 г.

**5. Сведения об исполнителе:**

ООО «Эксперт» - директор Кутхлякин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Иннострояная, 13 б. ИНН 7327061036 КПП 732501001.

Шанин Сергей Сергеевич г. Киров, образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Гражданское и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РИ № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр, проекты зон охраны объекта культурного наследия, документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

**6. Цель экспертизы:**

Обоснование целесообразности включения либо отказа во включении выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации) и определения категории его историко-культурного значения.

**7. Объект экспертизы:**

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О признании судовой вновь выявленных памятников истории и культуры: «Фундамент утрюченной православной приходской трехпрестольной церкви Святого Георгия», 1896 г.;

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Терягульского района Ульяновской области: «Фундамент утрюченной православной приходской трехпрестольной церкви Святого Георгия», 1896 г.

Эксперт



С.С. Шанин

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Елшанка, центр.

- в соответствии с представленным Единым списком объектов культурного наследия Тереньгульского района Ульяновской области: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Елшанка, центр.

#### **8. Перечень документов, представленных заказчиком:**

Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 22.06.2016 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта:

распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.:

№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия):

- Список недвижимых памятников (вновь выявленных) памятников, объектов истории и культуры Тереньгульского района, принятых Министерством культуры РФ письмом № 421-59-14 от 24.05.98) (копия).

#### **9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

#### **10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):**

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

рассмотрены представленные заказчиком (экспертиза далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе:

- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включаемого документы и материалы, прилагаемые от Заказчика, и информации, выявленной Экспертом;

- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, сделал их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт устанавливает, что иных оснований и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

#### **11. Факты и сведения, выявленные в установленные в результате проведенных исследований:**

Общие сведения.

Экспертом установлено, что Село Елшанка Михайловской сельской администрации Тереньгульского района Ульяновской области (бывшего Сентисевского уезда Симбирской губернии). Расположено в 22 км к юго-западу от районного центра, на правом берегу р. Уса. Основано в XVII в. Название от ольховых лесов, произрастающих в долине реки. В 1913 в Елшанке было 366 дворов, 1771 жителей, деревянная Георгиевская церковь, построенная в 1896 г.е сохраняется, школа, общественная водяная мельница на р. Уса.

Эксперт



С.М. Шашин

Согласно «Ита историческому описанию сооруже. мощатьерей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии» П.П. Важенова: «Храм деревянный, построен в 1896 г. впаишем приходжан. Престоюи в нем три: главный во имя св. великомученика Георгия, приделные храмы еще не освящены. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Капитал церкви 77 руб. 86 коп. Приход состоит из священника и псаломщика, дожд для них общественные на церковной земле. Жалования от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Приходжан: в с. Едшапке (три р. Усет и. р.) и 213 двор, 689 м. и 793 ж.; в дер. Едшапских выселках (и. р.) в 1 вер. в 15 двор, 40 м. и 44 ж. и в пер. в 9 двор, 28 м. и 30 ж.; всего в 237 двор, 757 м. и 867 ж.; сверх того раскольники в 5 двор — м. и 18 ж. Церк.- приход. попечительство существует с 1886 г. Земское начальное училище открыто в 1870 году, помещается в собственном здании, построенном обществом с потребн. от земли в 100 руб., содержится на средства общества. В пикаи: по селу Михайловка в 3 вер. и Горюшка в 5 вер. Расстояние от Симбирска 89 вер., от Сенгилея 27 пер., от Горюшкинского волост. правл. 5 вер. Почтовый адрес — с. Тереньга (2 вер.)»

Согласно Акту о ратн объекта культурного наследия от 22.06.2016 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской трехпрестольной церкви Святого Георгия», 1896 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Едшапка (центр), полностью утрачен в результате разрушения в 2010 году.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной православной приходской трехпрестольной церкви Святого Георгия», 1896 г., включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Тереньгульского района Ульяновской области.

## 12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также методической литературы, специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации)»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства — ООО «ИФ-Редюс»; авт. коллектив: П. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Д. Баталов, Е. И. Тифинц, В. А. Клименко, Е. П. Меркулова, Е. Р. Каменева, Д. М. Янкин, А. Г. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). — М., 2011. — 41 с. / Департамент культурного наследия города Москва;

Женерг

Лашин

- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований]; Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований. Ч. III «III» генерального плана Москвы»: авт. коллектив: Соловьёва Е.В., Дарёва Е.В., Дудлова Е.Ю., Белоконов А.А., Ким О.Д., Гурецкая А.С., Шитарь П.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, - М., 2009. - 54 с. - Департамент культурного наследия города Москвы;

- Правила оформления включений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2014 г. № 192-Департамент культурного наследия города Москвы. Государственный учет объектов культурного наследия.

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

### **13. Обоснования вывода Экспертизы:**

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества, со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетелем эпохи в цивилизации, подлинными или точными копиями информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской трёхпрестольной церкви Святого Георгия», 1896 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Длинники, центр.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и подлинными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения. Экспертам не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, эстетические и социальные решения, а также технологично строительство Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также гладкое и в просторечии – единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиции Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладающие размеры высоты формы над ее размерами в

Эксперт  И.И. Клишин

Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его просторанственных участков.

По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера не связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.

Исходя из вышесказанного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экстерриториальной архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

#### **14. Вывод экспертизы:**

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской трёхпрестольной церкви Святого Георгия», 1896 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Елшанка, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует уникальность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской трёхпрестольной церкви Святого Георгия», 1896 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Елшанка, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент утраченной православной приходской трёхпрестольной церкви Святого Георгия», 1896 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Елшанка, центр из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы ОПРЭИ[ИП, ЫВ]О[...]

Эксперт



С.И. Шакин

#### 15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашии Сергей Прикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении тактест экспертизы. Настоящим под верждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 экземплярах экземплярах, имеющих равную юридическую силу, вместе приложения.

#### В настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Акт утраты выявлено о объекте культурного наследия от 22.06.2016 года на 2 л. с фотофиксацией месторасположения у рачеетного объекта.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № на 1 л. 959-р «О признании статуса выявленных памятников истории и культуры» (копия).
3. Список недвижимых памятников (иные выявленных памятников, на 9 л. объектов истории и культуры Тереньгульского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98). Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия).
4. Сводный список объектов культурного наследия Тереньгульского района на 9 л. Ульяновской области.

Наставно подписано:

«31 июля 2017 г.»

  
С.А. Шашии

Эксперт

  
С.А. Шашии



Приложение № 1  
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация месторасположения утраченного объекта  
«Фундамент утраченной православной приходской трёхпрестольной церкви Святого  
Георгия», 1896 г., Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Елтанка, центр



Дата: 22.06.2016

эксперт

АКТ  
утраты объекта культурного наследия

с. Михайловка

22 июня 2016 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: фундамент утраченной православной приходской трехпрестольной церкви Святого Георгия 1896 г., отнесенного к выявленным объектам культурного наследия на основании распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 27.07.1999г № 959-р, расположенный в селе Елшанка Тереньгульского района Ульяновской области полностью утрачен в результате: разрушения в 2010 году.

Начальник управления архитектуры,  
строительства и дорожной деятельности  
муниципального образования  
«Тереньгульский район»



С. В. Новикова

Глава администрации  
муниципального образования  
«Михайловское сельское поселение»  
Тереньгульского района  
Ульяновской области



В. А. Салугин