

АКТ

государственной историко-культурной
экспертизы на выявленный объект
культурного наследия «Фундамент
уграченной православной приходской
церкви Николая Чудотворца», 1864 г.,
расположенный по адресу: Ульяновская
область, Тереньгульский район, с.
Ерёмкино, центр

Исполнитель: ООО Эксперт; Шаши С.И. (г. Киров) –
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

2017 г.



**Общество с ограниченной ответственностью
«Эксперт»**

Адрес: 437030 г. Ульяновск ул. Ипподромная, д.13б

Телефон (8422) 27-26-68 E-mail: ul.expert@mail.ru

ИНН 7327061036 КПП 732501001

« »

УТВЕРЖДАЮ



АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
на выявленный объект культурного наследия**

**«Фундамент утраченной православной приходской церкви Псково-Печерского Чудотворца»,
1864 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.
Ерёмкино, центр**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации) от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации)»;

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе», в целях обеспечения включения либо отказа во включение рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации), расположенных на территории Ульяновской области».

Эксперт

И.И. Шакин

1. Дата начала проведения экспертизы: 24 июля 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 31 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-Д/Х-П от 20.06.2017 г.

5. Сведения об исполнителе:

ООО «Эксперт» - директор Кунгуркин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Шинкуромовская, 13 б, ИНН 7327061036/КПП 732501001.

Шапкин Сергей Григорьевич (г. Киров), образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, лицензия РБ № 490171.

Стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственных историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия: документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

6. Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца», 1864 г.

- в соответствии с представлением Сводным списком объектов культурного наследия Тереньгульского района Ульяновской области: «Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца», 1864 г.

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры, Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Гремязино, центр.

- в соответствии с представлением Сводным списком объектов культурного наследия Тереньгульского района Ульяновской области: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Гремязино, центр.

Эксперт



С.Г. Шапкин

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

– Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 25.05.2016 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;

– расторжение Главным управлением Ульчановской области от 29.07.1999 г.г.

№ 959-г «О придачи статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);

– Список недвижимых памятников истории выявленных памятников, объектов истории и культуры Тереньгульского района, принятых Министерством культуры РФ приказом № 421-79-14 от 24.03.98) (копия).

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (применяемые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;

– проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включенного в документы и материалы, принятые от Заказчика, а информацию, выявленную Экспертом;

– оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, считает их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных условий и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Общие сведения.

Экспертом установлено, что Трехкино село – в составе Боринской сельской администрации Тереньгульского района (бывшего Сызранского уезда Симбирской губернии). Расположено в верховьях р. Уса в 32 км к юго-западу от районного центра. В 1913 в Трехкино было 281 двор (1254 жителей). Деревянная Угольская церковь, построенная прихожанами в 1864 (не сохранилась), школа.

Священно «Статистическому описанию соборов, монастырей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии» П.П. Баржакова. «Храм деревянный, холмистый, построен прихожанами в 1864 г. Престол в нем во имя Свят. и Чудотворца Николая.

земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и двоих псаломщиков: дома дворянские общественные на общественной же земле. Прихожан – крестьяне: в с. Трехкино 101 м.л. в 116 двор (463 м.л. и 484 ж.), в дер. Аленкино 1 при р. Усе и Косювке, в 1/2 верст. и. м.л. в 105 двор, 421 м.л. и 469 ж.; в дер. Смулькино 1 при р. Усе, Карбувке и Подной, в 3 верст. и. м.л. в 115 двор, 459 м.л. и 457 ж., во всем приходе военных в 76 двор 306 м.л. и 389 ж., всего в 412 двор, 1649 м.л. и 1790 ж.; в том числе раскопников поморского и австрийского толков 18 м.л. и 21 ж. Церковно-приход. волочительно существует с 1869 г. В селе имеется земская школа. Ближайшие села: Большая Юрва в 3 верст. и Нижняя Копи в 8 верст. – оба

Эксперт

С.И. Шакин

Сенгилеевского у. Расстояние от Симбирска 100 вер., от Старицы 47 вер., от Старо-Радийского волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес — г. Старица. Храм деревянный, холщовый, построен прихожанами в 1864 г. Престол в нем во имя Свят. и Чудотворца Николая. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт. состоит из священника и двоих псаломщиков: дома для них общественные на общественной же земле. Прихожан — крестьян: в с. Тремкине (и. м.) в 116 двор, 463 м. и 484 ж.; в дер. Алешкине (при р. Усе и Косюшке, в 1/2 вер., и. м.) в 105 двор, 421 м. и 460 ж.; в дер. Смолькине (при р. Усе, Карбовке и Гоганой, в 3 вер., и. ч.) в 115 двор, 459 м. и 457 ж.; во всем приходе военных в 76 двор, 306 м. и 389 ж.; всего в 412 двор, 1649 м. и 1790 ж.; в том числе раскольников поморского и австрийского толков 18 м. и 21 ж. Церковно-приход. попечительство существует с 1869 г. В селе имеется земская школа. Ближайшие села: Большая Борга в 3 вер. и Нижняя Коса в 8 вер. — оба Сенгилеевского у. Расстояние от Симбирска 100 вер., от Старицы 47 вер., от Старо-Радийского волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес — г. Старица.

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 25.05.2016 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца», 1864 г.; расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Тремкино (центр, полностью утрачен в результате постройки нового храма Николая Чудотворца в 2000 году).

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «01» при дании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца», 1864 г. включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Тереньгульского района Ульяновской области.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также не использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации)»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.13. Памятники монументального искусства — ООО «ИФ-Град»: авт. коллектив: И. С. Куликов, А. С. Щенков, А. Г. Баталов, Д. П. Дифтин, В. А. Клименко, П. Е. Меркелова, Е. Е. Каменева, Д. М. Янкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. — 41 с. — Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «ИИПИ» генерального плана

Эксперт



V. V. Шашин

Москвы: авт. коллектив; Ситникова Е.Е., Царева Е.В., Дудлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким О.Г., Гуренкая Т.И., Зингарь П.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москва - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;

• Приказ об оформлении заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москва от 25 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москва. – Государственный учет объектов культурного наследия;

• приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

13. Обоснование выбора экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества, со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетелем эпохи и цивилизации, полными, частичными или иными способами информации о происхождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца», 1864 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Ерёмкино, центр.

Принадлежность к объектам, являющимся полными или частичными в отношении своей композиции, материалы изготовления, мастерства исполнения. Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологичность строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также стиливое и интонационное – единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиция Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладающие размеры высоты формы над ее размерами и плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта – это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественно оформленных сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетание цветов не раздражает глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Эксперт



С.И. Гавриш

Объект не сохранил целостность и полноту территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют: фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить (создать) данный объект.

Исходя из вышесказанного, не представляется возможным определить архитектуру – целостность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Необходимо отметить, что объект не соответствует определенному в статье 4 Федерального закона от 25.06.2002 г. № _____ т.к. он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца», 1864 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Ерёмкино, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца», 1864 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Ерёмкино, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца», 1864 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Ерёмкино, центр из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы ОГРНИЦАГР/УЛИО1.

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шаагин Сергей Прикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Изложением о государственной историко-культурной

Эксперт



С. П. Шаагин

экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 экземплярах: один в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и один приложение.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 25.05.2016 года на 2 л. с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р/«О» о придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия).
3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Тереньгульского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р/«О» (копия).
4. Единый список объектов культурного наследия Тереньгульского района Ульяновской области.

Настоящий документ

С.Н. Шанна

Эксперт


С.Н. Шанна

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация месторасположения утраченного объекта
Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца, 1864 г.

(Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Ерёмкино, центр)



Дата: 25.05.2016 г.

Эксперт


С. В. Шинкин

А К Т
утраты объекта культурного наследия

село Ерёмкино

« 25 » мая 2016 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: «Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца», отнесённый к выявленным объектам культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р. расположенный в селе Ерёмкино, полностью утрачен в результате: постройки нового храма Николая Чудотворца в 2000 г.

Начальник Управления
архитектуры, градостроительства
и дорожной деятельности
МО «Тереньгульский район»



подпись

С.В. Новикова

Глава администрации
МО «Белогорское сельское поселение»
Тереньгульского района
Ульяновской области



подпись

А.И. Адаев