

АКТ

государственной историко-культурной
экспертизы на выявленный объект
культурного наследия «Фундамент
утраченной православной приходской
двухпрестольной церкви Архангела
Михаила», сер. XIX в., расположенный по
адресу: Ульяновская область,
Тереньгульский район, с. Тумкино, центр

Исполнители: ООО Эксперт; Шашин С.И. (г. Киров) –
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

2017 г.

1. Дата начала проведения экспертизы: 24 июля 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 31 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-П от 20.06.2017 г.

5. Сведения об исполнителях:

ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Инподромная, 13 б., ИНН 7327061036 КПП 732501001,

Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171; стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

6. Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент утраченной православной приходской двухпрестольной церкви Архангела Михаила», сер. XIX в.;

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Тереньгульского района Ульяновской области: «Фундамент утраченной православной приходской двухпрестольной церкви Архангела Михаила», сер. XIX в.

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Тумкино, центр.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Тереньгульского района Ульяновской области: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Тумкино, центр.



8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 23.01.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;
- распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.;
- № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Тереньгульского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия).

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Тумкино Тереньгульского района Ульяновской области, центр сельской администрации (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской губернии). Расположено на р. Тереньгульке в 5 км к северо-западу от районного центра. Основано в 1702 департаментом уделов.

Накануне крестьянской реформы было 102 двора с населением - 714 чел. В «Симбирской земской газете» (от 10 августа 1877) о Тумкино говорится: «В селе 468 ревизских душ крестьян, бывших удельных. На яровом поле сеется больше всего гречиха, немного сеется полбы и пшеницы. Хлеб на продажу идет у немногих, так что деньги на подати и расходы от него не добываются. Покрывают эти расходы фабричной работой (на Тереньгульской суконной фабрике), портняжим отхожим промыслом и частью щепным производством (делают телеги). Работают на фабрике только девицы и дети... Зимой из Тумкина почти все мужское население (около 150 чел.) уходит на сторону для портняжной работы». Часть крестьян батрачила, часть арендовала землю у удельного ведомства. В 1913 в русском селе Т. было 335 дворов, 1723 жителей Михайло-Архангельская церковь, училище.



Согласно «Статистическому описанию соборов, монастырей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии» Н.Н. Баженова: «Храм деревянный, теплый, перенесен из с. Солдатской Ташлы, Симбирского у. Престолов в нем два: главный во имя Архистратига Божьего Михаила и в приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на общественной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Тумкине (н. м. и р.) в 232 двор. 652 м. и 700 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1896 г. Земская школа открыта в селе в 1878 г., содержится на средства общества с пособием от земства. Ближайшие села: Тереньга в 4 вер., Назайкино в 6 вер. и Гладчиха в 8 вер. Расстояние от Симбирска 70 вер., от Сенгиля 51 вер., от Теренгульского волост. правл. 4 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (4 вер.)».

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 23.01.2017 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской двухпрестольной церкви Архангела Михаила», сер. XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Теренгульский район, с. Тумкино, центр полностью утрачен, в результате использования здания церкви не по назначению, ориентировочно, в 1960 году.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной православной приходской двухпрестольной церкви Архангела Михаила», сер. XIX в. включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Теренгульского района Ульяновской области.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Град»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким



О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов культурного наследия;

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

13. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской двухпрестольной церкви Архангела Михаила», сер. XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Тумкино, центр.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное - единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиция Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не



ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют: фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.

Исходя из вышеизложенного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской двухпрестольной церкви Архангела Михаила», сер. XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Тумкино, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской двухпрестольной церкви Архангела Михаила», сер. XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Тумкино, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент утраченной православной приходской двухпрестольной церкви Архангела Михаила», сер. XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Тумкино, центр из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы **ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.**

Эксперт

С.И. Шашин

7

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 23.01.2017 года с фототфиксацией месторасположения утраченного объекта на 2 л.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия) на 1 л.
3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Тереньгульского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия) на 9 л.
4. Сводный список объектов культурного наследия Тереньгульского района Ульяновской области на 9 л.

Подпись эксперта:



С.И. Шашин

31 июля 2017 г.

Эксперт



С.И. Шашин

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация месторасположения утраченного объекта
«Фундамент утраченной православной приходской двухпрестольной церкви Архангела Михаила», сер. XIX в. (Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Тумкино, центр)



Дата: 23.06.2017г.

Эксперт

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'С.И. Шашин'.

С.И. Шашин

АКТ утраты объекта культурного наследия

р.п. Тереньга

23 января 2017 года

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: «Фундамент утраченной православной приходской двухпрестольной церкви Архангела Михаила, сер. XIX в.», отнесенный к выявленным объектам культурного наследия на основании распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959 – р, расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Тумкино, центр (фото № 1), полностью утрачен в результате использования здания церкви не по назначению, ориентировочно в 1960 году.

Начальник управления строительства,
архитектуры и дорожной деятельности
Администрации муниципального
образования «Тереньгульский район»



С.В. Новикова

Глава администрации муниципального
образования «Тереньгульский район»:



В.М. Дергунов