ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Доходный дом купцов Даниловых»,
1 пол. XIX в. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 18)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной исторической части г. Ульяновска на улице Карла Маркса (бывшая улица Дворцовая), занимает угол у поворота улицы Карла Маркса в сторону Центрального рынка (ранее этот участок улицы назывался Базарная площадь, переулок Матросова, переулок Карла Маркса), является ценным звеном ансамблевой застройки улицы. Уличными фасадами ориентировано на северо-восток и юго-восток	
Этажность и высотные габариты здания: трёхэтажное с подвалом	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): трапециевидный в плане объём со скруглённым углом под вальмовой крышей	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (красно-кирпичная кладка на известковом кладочном растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (прямоугольные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений оконных и дверных проёмов	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Замковые камни; профилированные подоконные полочки	
Венчающий профилированный карниз с дентикулами; профилированный надоконный пояс	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Гостиница конца XIX в. – нач. XX вв.»
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 19)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной части г. Ульяновска, на сквозном участке между двумя старейшими улицами города – улицей Карла Маркса (бывшая улица Дворцовая) и переулком Молочным (историческое наименование). Главным фасадом ориентировано на юго-запад. Является важным звеном исторической застройки по улице Карла Маркса	
Этажность и высотные габариты здания: двух-трёхэтажное с подвалом	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): состоит из нескольких объёмов, расположенных по периметру участка, образуя внутреннее открытое дворовое пространство: основная часть здания представляет собой Е-образный в плане трёхэтажный объём под вальмовой крышей, выходящий главным фасадом на красную линию улицы Карла Маркса. Боковые крылья здания:	

восточное – в три, западное – в два этажа, вытянуты вглубь участка и перекрыты односкатными крышами, их выступающие углы закруглены. Трёхэтажный прямоугольный в плане объём, выходящий на красную линию переулка Молочного, перекрыт четырёхскатной крышей	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известковом кладочном растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены и сводчатые перекрытия: зеркальный свод в помещении № 48 второго этажа и лотковые своды по металлическим балкам над подвалом)	
Балконы на главном (юго-западном) фасаде: в центре второго этажа – с бетонным рустованным ограждением и кованой решёткой со стилизованными цветами, гирляндами, вазонами и меандром и коваными буквами «РОССИЯ»; на флангах третьего этажа – с кованой решёткой с изображением вазонов и меандра; на третьем этаже северо-восточного фасада – ложный балкон с кованым ограждением	
Лучковая арка проездных ворот, ведущая во внутренний двор; проём парадного входа в форме заглавной греческой буквы «омега». Стеновые проёмы: арочные полуциркульные, арочные эллиптические	

Месторасположение, объёмно-пространственное и конструктивное решение парадной лестницы: двухмаршевая с металлическим ограждением, ведущая с первого этажа на третий	
Форма (арочные, лучковые и прямоугольные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов в редакции начала XX в. (со стороны главного фасада)	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: модерн.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Облицовочная плитка фасада – мелкоразмерная и крупная	
Плоский ступенчатый аттик; широкие лопатки, идущие по всей высоте здания, декорированные каннелюрами с гирляндами из шнуров; ступенчатые парапетные столбики	
Наличники в виде профилированных архивольтов; подоконные профилированные полочки с декоративными язычками по центру; подоконные ниши; сандрики-полочки с профилированными поясками с выпусками	

Трёхсторонние рамочные наличники; профилированные сандрики-карнизы; подоконные полочки с выпусками	
Подоконные горизонтальные ниши; веерные сандрики; замковые камни; подоконный, межоконный и межэтажный профилированные пояски; венчающий карниз небольшого выноса с белым камнем по углам	
Лопатки: огибающие, декорированные на уровне первого этажа прямоугольными нишами; с декором, имитирующим машикули; парапетные столбики; аттик с лучковым ступенчатым изгибом	
Информационная чугунная доска с текстом: «Дом купцов Забориных с гостиницей «Россия» и рестораном, открытыми в 1912 г.»	

4. Элементы оформления интерьеров

Кованые ограждения парадной лестницы	
Дверные заполнения, оформленные в стиле модерн	
Художественная роспись зеркального свода и пилястр в помещении № 48 второго этажа	

Угловой буфет с резным декором в стиле модерн в помещении № 48 второго этажа	
Пилястры с лепными капителями в помещениях № 55 и 58 второго этажа	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Бывший дом Данилова П.Е., I пол. XIX в.»
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 20)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в историческом центре г. Ульяновска на улице Карла Маркса (бывшая улица Дворцовая), главным фасадом ориентировано на север	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное с подвалом	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): основной прямоугольный в плане объём с южной стороны дополнен пристройкой в 1904 году	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известковом кладочном растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены и сводчатые перекрытия – сомкнутые кирпичные своды подвала)	
Форма (прямоугольные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов в редакции начала XX в.	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Треугольный фронтон; плиточная облицовка: область подоконья первого этажа – туф, на первом этаже – ракушечник, на втором этаже – мрамор; венчающий профилированный карниз; трёхсторонние наличники из мраморной плитки	
В редакции начала XX в. (в настоящее время декоративное оформление утрачено, при реставрации возможно восстановление): ступенчатый профилированный карниз; треугольный фронтон с фризом из небольших вертикальных ниш; сандрик в виде перспективной арки; лопатки с вертикальными нишами на уровне второго этажа; межэтажный поясок; подоконные полочки; рамочные наличники с высокими плоскими прямоугольными сандриками	
Информационная доска с текстом: «В этом здании в 1871 году была открыта Симбирская чувашская школа, которую посещал И.Н.Ульянов»	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Братское захоронение воинов Великой Отечественной войны,
умерших от ранений в госпиталях г. Ульяновска»
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54)

Место захоронения в современных границах участка: расположено на территории Центрального городского (старого) кладбища (2-й квартал, слева от центральной аллеи, за Воскресенской церковью)	
Пространственная композиция комплекса: возвышенная земляная площадка, обнесённая по цоколю бордюром. С противоположных сторон (северо-запада и юго-востока) на верх холма ведут две лестницы. В центре площадки наверху установлена скульптурная группа. По сторонам скульптуры расположено по четыре плиты с именами. По периметру холма – 40 плит с фамилиями воинов	
Могилы с прахом усопших	

Надгробное сооружение: бронзовая скульптурная группа – павший воин, поддерживаемый скорбящей женщиной, на квадратном, облицованном чёрным гранитом основании; гранитная плита с текстом: «Вечная память солдатам Великой Отечественной войны»; плиты чёрного гранита с высеченными фамилиями и инициалами воинов, умерших в госпиталях г. Ульяновска; беломраморные плиты с именами воинов	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Могила Жукова Александра Захаровича /1861-1938/, члена партии с 1917 г.» (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54)

Место захоронения в современных границах участка: расположено на территории Центрального городского (старого) кладбища (4-й квартал, с левой стороны боковой аллеи). Могила ориентирована по оси восток-запад. Надгробная стела ориентирована лицевой гранью на запад	
Могила с прахом усопшего. Надгробное сооружение: стела прямоугольной формы; мемориальная доска из мрамора с изображением пятиконечной звезды, молота и серпа, стилизованные под эмблему периода Гражданской войны, и текстом: «Александр Захарович Жуков (1861-1938) дедушка Жуков – активный участник установления Советской власти в Симбирске»	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Могила Кашкадамовой Веры Васильевны /1856-1931/,
деятеля народного просвещения»
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54)

Место захоронения в современных границах участка: расположено на территории Центрального городского (старого) кладбища (5-й квартал, 82-я могила, 6-й участок, с левой стороны от центральной аллеи, не доходя до Воскресенской церкви, с левой стороны боковой аллеи, разделяющей 5-й и 4-й кварталы кладбища (по современной терминологии). Могила ориентирована по оси восток-запад. Надгробная стела ориентирована лицевой гранью на запад	
Могила с прахом усопшей. Надгробное сооружение: стела из белого мрамора с портретом В.В.Кашкадамовой и лавровой ветвью; прямоугольный трёхступенчатый постамент; мемориальная плита из монолитного мраморного блока с текстом: «Кашкадамова Вера Васильевна 1858-1931»	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Могила Лаптева Павла Васильевича /1911-1954/,
Героя Советского Союза» (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54)

Место захоронения в современных границах участка: расположено на территории Центрального городского (старого) кладбища (3-й квартал, с левой стороны от центральной аллеи, в глубине «военного» участка). Могила ориентирована по оси восток-запад. Надгробная стела ориентирована лицевой гранью на запад	
Могила с прахом усопшего	
Надгробное сооружение: прямоугольная плита из мрамора с гладко отёсанными гранями. На лицевой стороне – крест, портрет Лаптева П.В. и надпись: «Герой Советского Союза Лаптев Павел Васильевич 1911 – 1954»	

Чугунная ограда с меандром и плетёнкой на чугунных столбах	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Могила поэта-сатирика Д.Д.Минаева и отца поэта Д.И.Минаева»
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54)

Место захоронения в современных границах участка: расположено на центральной аллее Центрального городского (старого) кладбища (с левой стороны, неподалеку от главного входа). Могила ориентирована по оси восток-запад. Надгробное сооружение ориентировано лицевой гранью на запад	
Могила с прахом усопших	
Надгробное сооружение: материал (чугун на каменном основании) и форма (прямоугольная) надгробных плит над могилами Д.И. и Д.Д. Минаевых с литьём; восьмиконечные православные кресты и надписи с именами и датами жизни поэтов; памятник в виде увенчанной ажурным четырёхконечным «про-	

цветающим» крестом стилизованной часовенки на каменном квадратном основании и фигурном крестообразном цоколе	
Декоративное оформление надгробного сооружения: накладной декор в виде арфы с наложенными на неё лавровой ветвью и свёрнутым свитком; профильный карниз; декор в виде провисающей драпировки, с двух сторон завязанной в узлы; трёхчетвертные колонки; ниши, оформленные в виде оконных наличников в русском стиле – перспективные архивольты, опирающиеся на фигурные бочкообразные полуколонки; накладной растительный орнамент; меандр; надпись, выполненная с использованием дореформенной орфографии накладными буквами: «Дмитрий Дмитриевич Минаев. 1835-1889 г.»; накладной декор в виде стилизованных букв «ДМ», вписанных в лавровый венок; восьмигранный чешуйчатый купол; фигурный крест на восьмигранном «яблоке»	
Ажурная кованая ограда	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила, где похоронены местные революционеры из партии эсеров, казнённые 30/XII-1907 г. царским правительством»
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54)

Место захоронения в современных границах участка: на территории Центрального городского (старого) кладбища (1-й ряд 4-го квартала, на центральной аллее, с правой стороны от главного входа). Могила ориентирована по оси восток-запад. Надгробная стела ориентирована лицевой гранью на запад	
Могила с прахом усопших	
Надгробное сооружение: материал (серый гранит) и форма (прямоугольная грубо отёсанная плита с отполированной лицевой гранью) обелиска с текстом: «Здесь похоронены казнённые царизмом 30 декабря 1907 г. участники революционных событий в Симбирской губернии: Володин Н.Г., Заваляев А.А., Кротов В.А., Репин Б.В., Летковский В.И.»	

Чугунная кованая ограда на кирпичных рустованных столбах со ступенчатыми карнизами	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила активных участников установления Советской власти в Симбирске – П.Ф.Белова, И.В.Крылова, И.Г.Новикова, И.Я.Зарецкого и Певина, расстрелянных белогвардейцами в 1918 году»
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54)

Место захоронения в современных границах участка: расположено на территории Центрального городского (старого) кладбища (в глубине 4-го квартала, расположенного направо от центральной аллеи, вблизи от кладбищенской ограды). Могила ориентирована по оси восток-запад, памятник обращён лицевой гранью на запад	
Могила с прахом усопших	
Надгробное сооружение: трапециевидная грубо отёсанная плита из серого гранита, часть лицевой грани с неровными краями отшлифована, на неё нанесена надпись: «Здесь похоронены бойцы за власть Советов, расстрелянные белогвардейцами в июле 1918 г. Белов П.Ф. – комиссар	

жилищ; Зарецкий И.Я. – председатель комитета беженцев; Крылов И.В. – председатель Губревтрибунала; Новиков И.Г. – пропагандист Губвоенкомата; Певин – казначей комитета беженцев»	
Ограждение из монолитной невысокой стены в виде разомкнутой ломаной линии на четыре звена, в левой части – трапециевидное возвышение со сквозным отверстием в форме пятиконечной звезды	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Могила Яковлевой Марии Георгиевны /1883-1960/,
старого большевика» (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54)

Место захоронения в современных границах участка: расположено на территории Центрального городского (старого) кладбища (6-й квартал, 7-я могила, 3-й участок; с левой стороны от центральной аллеи, за Воскресенской церковью, с левой стороны боковой аллеи, разделяющей 5-й и 6-й кварталы кладбища (по современной терминологии). Могила ориентирована по оси восток-запад. Надгробная стела ориентирована лицевой гранью на запад	
Могила с прахом усопшей	
Надгробное сооружение: материал (серый мрамор) и форма (прямоугольный со стёсанными гранями на прямоугольном постаменте) обелиска с текстом: «Яковлева Мария Георгиевна. 29.01.1883 – 19.01.1960. Революционерка, работница подпольной типографии Симбирской группы РСДРП 1905-1907»; форма могильной плиты: двухступенчатая с фасками и прямоугольной цветочницей	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание, где в 1919 г. размещался военный госпиталь № 1107 и где 10 мая 1919 года перед ранеными выступал М.И.Калинин»
(г. Ульяновск, пер. Карамзина, 3/2)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центре исторической части г. Ульяновска на угловом участке пересечения улиц Гимова (бывшая улица Никольская) и площади Ленина (бывшая улица Стрелецкая). Главным фасадом ориентировано на запад	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное с подвалом	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): Г-образное в плане под двухскатной металлической кровлей здание состоит из первоначального прямоугольного объёма под вальмовой крышей и примыкающего к нему с севера прямоугольного объёма под вальмовой крышей более позднего периода постройки	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известковом кладочном растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены и сводчатые перекрытия (лотковые своды в помещениях подвала)	
Деревянный балкон на кованых кронштейнах	
Въездная арка ворот эллиптической формы с лотковыми сводами и металлическими воротами	
Стеновые проёмы: прямоугольные, лучковые и эллиптической формы	
Месторасположение, объёмно-пространственное и конструктивное решение лестниц: железобетонная одномаршевая, расположенная в фойе центрального входа; железобетонная двухмаршевая с коваными ограждениями, ведущая с	

первого этажа на второй, расположенная в центральной части здания; двухмаршевая железобетонная (один марш металлический) с коваными ограждениями, ведущая из подвала в помещения первого и второго этажей, расположенная в восточной части здания; двухмаршевая железобетонная с коваными ограждениями, ведущая из подвала в помещения первого и второго этажей, расположенная в южной части здания	
Форма (арочные, лучковые и прямоугольные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений оконных проёмов	
Форма (арочные с остеклённой фрамугой и прямоугольные), характер оформления (расстекловка и профилировка) и материал (дерево) столярных заполнений дверных проёмов	
Материал (дерево) и форма остеклённого тамбура входа	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: поздняя эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Прямоугольные и ступенчатый аттики	
Руст; портал парадного входа, фланкированный пилястрами с вертикальными нишами, несущими антаблемент и двухскатный фронтон с профилированным обрамлением и сухариками; остеклённая полуциркульная фрамуга; подоконные ниши с трёхчетвертными балясинами	
Наличники двери и окон: профилированый архивольт на полупилястрах; профилированные архивольты с замковым камнем (мужской маскарон в окружении гирлянд из плодов и фруктов) на полупилястрах; гладкие пилястры	
Профилированные венчающий и межэтажный карнизы; фриз с профилированными нишами; декоративные кронштейны; рустованные лопатки; замковые камни; подоконные профилированные филёнки	

Перспективный архивольт на объёмных кронштейнах с замковым камнем в виде маскарона юноши	
Парапетные столбики; круглый медальон с гирляндой из листьев и плодов; профилированные архивольты на кронштейнах с замковыми камнями в виде маскарона юноши; декоративный балкон на объёмных лепных кронштейнах	
Деревянный балкон с резными балясинами, опирающийся на кованые кронштейны	
Чугунные парапетные ограждения	
Здание отмечено мемориальными досками с текстом: «Здание дворянского пансиона-приюта, в котором с 1911 г. размещалась 2-ая мужская гимназия. Построено в 1901-1903 гг. Архитекторы А.А.Шоде, Э.В.Спаннер», «Александр Александрович Любищев – известный ученый-биолог, математик и философ работал в этом здании с 1950 года по 1955 год» и «В этом здании размещался госпиталь, где 10 мая 1919 г. беседовал с ранеными красноармейцами М.И.Калинин»	

4. Элементы оформления интерьеров

Метлахская плитка в помещениях первого и второго этажей	
Штукатурные профилированные тяги и падуги в интерьерах помещений первого и второго этажей; тянутый и лепной штукатурный декор в помещениях фойе первого этажа, лестничной клетки, помещении № 76 первого этажа, помещении № 37 второго этажа	
Чугунное ограждение лестниц	

Декоративное оформление дверей и входного тамбура	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором в 1928-1931 гг. жила народная учительница,
Герой Труда, друг семьи Ульяновых В.В.Кашкадамова»
(г. Ульяновск, ул. Корюкина, 12)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной части г. Ульяновска по красной линии улицы Корюкина (бывшая улица Шаталина, затем улица Водников). Главным фасадом ориентировано на запад	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное с подвалом	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): прямоугольный в плане объём под вальмовой крышей с восточного фасада дополнен небольшими двухэтажными объёмами под односкатными крышами, с северного и южного торцов расположены двухсходные крыльца под односкатными навесами	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая и односкатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (основного объёма – бревенчатые, рубленные «в обло») и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные сте-	

ны, сводчатые перекрытия подвала (коробовые своды)	
Форма (прямоугольные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	
Место расположения и форма крылец: со стороны южного и северного фасадов – двухсходные с односкатными навесами на деревянных стойках	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Дощатая обшивка; пилястры; фриз с четырьмя розетками, декорированными накладной резьбой; парапеты, междуэтажный профилированный поясок	
Наличники с фигурными выпусками, филёнчатым фризом и профилированными сандриками, опирающимися на декоративные резные кронштейны	
Дверные филёнчатые полотна	
Мемориальная доска из белого мрамора с текстом: «В этом доме в 1928-1931 г.г. жила народная учительница, Герой Труда, друг семьи Ульяновых В.В.Кашкадамова»	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Бывший дом Кашкадамова В.И., II пол. XIX в.»
(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 7)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в исторической части г. Ульяновска на улице Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская), главным фасадом выходит на красную линию улицы и обращено на восток	
Этажность и высотные габариты здания: одно-двухэтажное с подвалом	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): квадратный в плане одноэтажный объём под вальмовой крышей с примыкающим к нему с южной стороны тамбуром парадного входа, дополнен двухэтажным прямоугольным объёмом со стороны дворового фасада. С северо-восточной стороны к основному объёму примыкает двухэтажная пристройка с двусторонним тамбуром входа под односкатной крышей	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая и односкатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (основного объёма – бревенчатые, рубленные «в обло») и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (прямоугольные и лучковые) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Навес парадного входа с треугольным фронтоном на кронштейнах	
Ступенчатый профилированный карниз с мелкими дентикулами; фриз раскрепованный на лопатках и декорированный пропильной резьбой; пояс накладной резьбы из зубцов и полукружий	
Тесовая обшивка; узкие рамочные наличники с накладным орнаментом в виде филёнок и квадрового руста; прямолинейные сандрики с подзорами пропильной резьбы и мелких дентикул;	

лопатки с вертикальными нишами и накладными филёнками; руст цоколя	
Наличники: рамочные с выпусками и прямоугольными сандриками с профилированной нишей и карнизом; рамочные с ушками, фигурными выпусками и сандриками с двухскатными профилированными завершениями	
Мемориальная доска с текстом: «В этом доме с 1874 года жила учительница ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА КАШКАДАМОВА, близкий друг семьи Ульяновых»	

4. Элементы оформления интерьеров

Кессонный потолок с тянутым штукатурным декором	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба купцов Масленниковых. Дом жилой, 1867 г.»
(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 11)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в исторической части г. Ульяновска на улице Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская), главным фасадом выходит на красную линию улицы и обращено на северо-восток	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): Г-образное в плане под вальмовой крышей. Состоит из прямоугольного, вытянутого протяжённым фасадом вдоль красной линии улицы одноэтажного объёма со скруглённым западным углом и примыкающего к нему со стороны юго-западного фасада небольшого прямоугольного одноэтажного объёма	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Материал капитальных стен (красно-кирпичная кладка на известково-песчаном растворе), пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены, лотковые своды)	
Форма (прямоугольные и лучковые) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Рустованные лопатки с нишами и сухариками на уровне фриза; прямоугольный аттик с полуциркульным завершением, парапетными столбиками и нишами: круглая профилированная и прямоугольные ниши; подоконный профилированный пояс с нишами (ступенчатый, венчающий карниз, с полосой крупных дентикул)	
Профилированные трёхсторонние наличники; профилированные сандрики-карнизы на консолях; замковые камни; профилированные подоконные полочки	

4. Элементы оформления интерьеров

Тянутый штукатурный декор	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба купцов Масленниковых. Дом жилой, 1888 г.»
(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 13)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в исторической части г. Ульяновска на улице Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская), главным фасадом выходит на красную линию улицы и обращено на северо-восток	
Этажность и высотные габариты здания: одно-двухэтажное	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): Г-образное в плане, состоит из основного деревянного прямоугольного объёма на высоком цоколе под вальмовой крышей. Над правой половиной объёма – три башенки под шатровыми крышами со шпилями. Со стороны юго-западного фасада основной объём дополнен двумя кирпичными пристроями: Г-образным двухэтажным под вальмовой крышей и одноэтажным под односкатной крышей	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Материал капитальных стен (в одноэтажном объёме – из брёвен, рубленные «в обло», в двухэтажном объёме – краснокирпичная кладка на известково-песчаном кладочном растворе), пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (прямоугольные и лучковые) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных (входная дверь лучковая с остеклённой фрамугой) и оконных проёмов	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Обшивка горизонтальная и вертикальная; краевая, накладная и пропильная резьба	
Резные кронштейны; подзоры венчающего карниза и фриза; пояски фриза, надоконные и подоконные – профилированные и с резьбой в виде жгута и краевой резьбой	
Причелины, тимпан и кронштейны навеса; лопатки	
Наличники: рамочные профилированные с сандриком-полочкой с подзором; рамочные профилированные, обведённые по периметру резьбой в виде жгута со сдвоенными профилированными сандриками-полочками;	

фигурные рамочные с ушками и выпусками, декорированные накладным геометрическим орнаментом; рамочные с выпусками и профилированными сандриками-полочками на кронштейнах	
Башенки, увенчанные четырёхскатными крышами со шпилями, с двойной линией профилированных карнизов, резными подзорами и накладной резьбой	
Веерная кладка; подоконный и надоконный пояски; профилированные межэтажный и венчающий (с белым камнем по углам) карнизы со ступенчатыми дентикулами; подоконные горизонтальные ниши	

4. Элементы оформления интерьеров

Потолочные штукатурные профилированные тяги, карнизы, падуги (помещения № 1-4, 7, 8, 11-16, 26), лепной потолочный декор (помещения № 11-14, 26)	
Резной деревянный накладной декор дверей (помещения № 1, 11, 26).	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 32

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Л.С.Работкина. Дом жилой, нач. XX в.»
(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 22/15)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в исторической части г. Ульяновска в ряду малоэтажной исторической застройки на угловом участке пересечения двух улиц города – улицы Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская) и улицы Красногвардейской (бывшая улица Малая Казанская), является важным звеном исторической застройки улицы. Главным фасадом ориентировано на запад. Вместе с домом № 24 по улице Красноармейской здание входило в состав одной усадьбы	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное с полуподвалом	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): трапециевидное в плане под двухскатной крышей	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (в редакции начала XX в. – двухскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известково-песчаном кладочном растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (с лучковой перемычкой) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: поздняя эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Профилированные сандрики, объединённые в верхней части пояском; фигурные подоконные ниши; гладкие лопатки; профилированные подоконный пояс и ступенчатый венчающий карниз; фриз, декорированный нишами	

4. Элементы оформления интерьеров

Тянутый штукатурный профилированный декор стен и потолков: карнизы, круглая розетка	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 33

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Л.С.Работкина. Дом жилой», кон. XIX в.
(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 24)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в исторической части г. Ульяновска в ряду малоэтажной исторической застройки на улице Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская), является важным звеном исторической застройки улицы. Главным фасадом ориентировано на запад. Вместе с домом № 22 по улице Красноармейской здание входило в состав одной усадьбы	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): основной прямоугольный в плане объём (лит. А) под двухскатной крышей	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (двухскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Материал капитальных стен (бревенчатые, рубленные «в обло») и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (прямоугольные и лучковые) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: поздняя эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Декоративное оформление фронтона: обшивка тимпана «в ёлочку», резной наличник круглого окна; резные пропильные причелины и подзор; лопатки с филёнками; фриз с филёнками и двойными резными кронштейнами; обшивка в «ёлочку» и горизонтальная	
Рамочные наличники с выпусками, фартуками, ушками, накладной и пропильной резьбой, сандриками-полочками в виде профилированного карниза	
Рамочные наличники с выпусками, накладной резьбой и перспективными трапециевидными сандриками с круглыми розетками	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 34

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой, кон. XIX в.» (г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 33)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено на севере исторической части г. Ульяновска на улице Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская). Главным фасадом ориентировано на восток	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): Г-образный в плане объём под сложноскатной кровлей. Со стороны северного фасада на уровне второго этажа примыкает объём, опирающийся на кирпичную стену, под которым расположен проезд к усадьбе	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (сложноскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Материал капитальных стен (бревенчатые, рубленные «в обло») и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены, под северным пристроем – проезд, северная стена – кирпичная, брандмауэрная)	
Форма (прямоугольные, лучковые и трапециевидные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: модерн.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Обшивка вертикально и горизонтально направленной доской, венчающей профилированный карниз, фланкированными парными декоративными кронштейнами и триглифо-метопным фризом; лопатки с вертикальными рейками, имитирующими каннелюры; декор из реек, имитирующий балюстраду и подоконную нишу	
Резные кронштейны навеса; профилированный карниз	
Навесная резьба и сдвоенные кронштейны с пропильной резьбой тимпана фронтона	
Наличники: рамочные профилированные с выпусками, профилированными подоконными полочками и двойными сандриками (профилированные санд-	

рики-полочки и прямоугольные над ними) на кронштейнах с пропильной резьбой; рамочные; рамочные с фигурными выпусками и профилированными сандриками с двухскатными завершениями и навесным декором; трёхсторонний с сандриком подково-образной формы и триглифами; сандрик подковообразной формы; каннелированные пилястры	

4. Элементы оформления интерьеров

Профилированный тянутый декор стен и потолков	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 35

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом И.В.Голубкова, 1890 г.» (г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 39)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в ряду малоэтажной исторической застройки г. Ульяновска на улице Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская). Главным фасадом ориентировано на восток	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): Г-образное в плане, состоит из основного прямоугольного объёма под двухскатной крышей, дополненного со стороны северного бокового фасада объёмом лестничного блока, выходящим на главный фасад здания, перекрытым самостоятельной комбинированной кровлей (восточная половина – односкатная, западная – двухскатная)	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (сложноскатная: основной объём – двухскатная; в пристрое: восточная половина – односкатная, западная – двухскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Материал капитальных стен (на первом этаже – из красного кирпича на известково-песчаном кладочном растворе, на втором этаже – бревенчатые, рубленные «в обло») и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (готические и с лучковой перемычкой, трёхчастное итальянское окно со стрельчатыми перемычками) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	
Место расположения, форма и материал балкона второго этажа (на металлических кронштейнах)	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: поздняя эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Дощатая горизонтально направленная обшивка второго этажа; разорванный ступенчатый венчающий карниз, раскрепованный над лопатками; межэтажный ступенчатый карниз с городчатым поясом; подоконный поясок; ленточный руст; лопатки, декорированные неглубокими нишами: со стрельчатыми перемычками – на первом этаже, с накладным резным декором – на втором	
Ступенчатый венчающий карниз; межэтажный ступенчатый карниз с поясом из декоративных ступенчатых кронштейнов	
Кованые ажурные кронштейны балкона второго этажа	

Наличники: стрельчатые профилированные; рамочные профилированные; трёхсторонние плоские; рамочные узкие; трёхсторонние узкие	
Профилированные стрельчатые сандрики; подоконная профилированная полочка	
Пропильная резьба причелин фронтона	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 36

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Бывший дом Фармаковских. II пол. XIX в.»
(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 42)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в исторической части г. Ульяновска в ряду малоэтажной исторической застройки на улице Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская), в глубине участка. Главным фасадом ориентировано на запад	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное с полуподвалом	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): основной прямоугольный в плане объём (литер А) под двухскатной крышей со стороны северного и южного фасадов дополнен пристроями под односкатными крышами	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (двухскатная и односкатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (в полуподвале – краснокирпичная кладка на известково-песчаном кладочном растворе, на первом этаже – бревенчатые, рубленные «в обло») и планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	

Форма (прямоугольные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов. При пожаре расстекловка и профилировка столярных изделий утрачены, при следующей реставрации возможно воссоздание	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: поздняя эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Дощатая обшивка: на тимпане и фризе – вертикальная, в межоконье – горизонтальная, в подоконье – «в ёлочку»; причелины и навесные декоративные элементы тимпанов фронтонов – пропильная и краевая резьба; подзоры карниза – краевая резьба; фриз – краевая резьба; лопатки с нишами и накладным декором из пропильной резьбы растительного орнамента; оформление козырька над входом; наличники с выпусками и сандриками, декорированные накладной, краевой и пропильной резьбой. Декоративное оформление фасадов при пожаре частично утрачено, частично изменено. При последующей реставрации возможно воссоздание	

4. Элементы оформления интерьеров

Декор помещений: штукатурный тянутый и лепной декор стен и потолков (розетки, уголки, архивольты). При пожаре полностью утрачен. При последующей реставрации возможно воссоздание	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 37

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Бочкарёвой, 1889 г.» (г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 43)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в исторической части г. Ульяновска на улице Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская), главным фасадом выходит на красную линию улицы и обращено на восток	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное с мезонином	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): Г-образное в плане под вальмовой крышей. Состоит из прямоугольного вытянутого протяжённым фасадом вдоль красной линии улицы одноэтажного объёма с мезонином и примыкающего к нему со стороны северного фасада небольшого прямоугольного одноэтажного объёма	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (сложноскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известково-песчаном растворе), планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	

Форма (с лучковой перемычкой) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений оконных проёмов, просматриваемых с улицы	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Ступенчатый профилированный карниз; надоконные и подоконные профилированные пояски; рустованные лопатки; пилястры с вертикальными нишами; наличники: трёхсторонние с фигурными нишами на фризе и профилированными сандриками-полочками; трёхсторонние с ушками, фигурными нишами на фризе и профилированными сандриками-полочками, опирающиеся на профилированные подоконные полочки с фартуками со сдвоенными нишами	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 38

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом И.А.Тихонова, нач. XX в.» (г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 45)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено на севере исторической части г. Ульяновска в ряду малоэтажной исторической застройки по улице Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская), главным фасадом ориентировано на восток	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное с мезонином на цокольном этаже	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): прямоугольное в плане здание под трёхскатной крышей (литеры А, А1, А2)	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (трёхскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (на цокольном этаже – из красного кирпича на известково-песчаном кладочном растворе, на первом этаже – бревенчатые, рубленные «в обло») и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (прямоугольные и с лучковой перемычкой) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Профилированный межэтажный карниз; фриз с пропильной резьбой и подзором, венчающий карниз большого выноса, подчёркнутый полоской пропильной резьбы; лопатки: кирпичные – на цокольном этаже; деревянные, декорированные нишами с накладной резьбой – на первом этаже, резными розетками, фланкированными кронштейнами – на уровне фриза; горизонтальная дощатая обшивка	
Наличники с горельефной и пропильной резьбой: боковые грани в виде колоса, фартук и лучковый сандрик с карнизом, фланкированный декоративными кронштейнами и бутонами, резьба в виде веток с трилистниками, сочетающими пропильную и объёмную резьбу	
Наличники: плоские рамочные с глухими ставнями и лучковыми профилированными сандриками с замковыми камнями; рамочные с лучковым изгибом по центру; рамочные с прямоугольными сандриками на декоративных кронштейнах с профилированными карнизами и накладным декором в виде ромбов	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 39

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Щукина/Липатова, на территории которой в 1876-1880-х гг. находилось второе мужское двухклассное училище. Дом. 1870-е – 1880-е гг.» (г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 47)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в северной части исторической застройки г. Ульяновска на улице Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская), является важным звеном исторической застройки улицы, вместе с домом № 49 входило в состав единой усадьбы, сформировавшейся во второй половине XIX в. Главным фасадом ориентировано на северо-восток	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное с полуподвалом и мезонином	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): Т-образное в плане, одноэтажное на полуподвальном этаже (литер Б) состоит из основного прямоугольного в плане объёма под вальмовой крышей, вытянутого протяжённым фасадом в глубь участка, над его западной половиной надстроен мезонин, перекрытый вальмовой крышей, со стороны дворового фасада к основному объёму примыкает трапециевидный в плане пристрой под односкатной крышей	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (в редакции начала XX в. – вальмовая и односкатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Материал капитальных стен (красно-кирпичная кладка на известково-песчаном кладочном растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (прямоугольные и с лучковой перемычкой) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика с элементами классицизма.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Штукатурка «под кирпич» (первый этаж); ленточный руст (второй этаж); огибающие лопатки; парапетные столбики с профилированным карнизом и фигурными филёнками	
Профилированные межэтажный и венчающий карнизы; фризовый пояс из профилированных ниш и декоративных кронштейнов, стилизованных под триглифы	
Прямоугольный аттик с профилированным карнизом и раскрепованным декоративным порталом с полуциркульным завершением, каннелированными пилястрами и надписью «1907»	
Наличники: плоские; трёхсторонние профилированные; подоконные полки; полоса с фигурными фартуками	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 40

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Щукина/Липатова, на территории которой в 1876-1880-х гг. находилось второе мужское двухклассное училище. Флигель, нач. 1900-х гг.» (г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 49)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в северной части исторической застройки г. Ульяновска на улице Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская), является важным звеном исторической застройки улицы, вместе с домом № 47 входило в состав единой усадьбы, сформировавшейся во второй половине XIX в. Главным фасадом ориентировано на северо-восток	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное с мезонином	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): П-образное в плане здание состоит из трёх двухэтажных краснокирпичных объёмов под вальмовыми кровлями, к северо-западному объёму с юго-западной стороны примыкает двухэтажный деревянный пристрой. Углы дворовых фасадов здания скруглены	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (в редакции начала XX в. – вальмовая и односкатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известково-песчаном кладочном растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (прямоугольные и с лучковой перемычкой) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	
Место расположения (юго-восточный (дворовой) фасад), материал (ковка) и форма двойного двухскатного козырька на кронштейнах	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика с элементами классицизма.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Парапетные столбики; штукатурка «под кирпич» (первый этаж); ленточный руст (второй этаж); межэтажный и венчающий профилированные карнизы; межэтажный и фризовый пояса из профилированных ниш и декоративных кронштейнов, стилизованных под триглифы	
Ступенчатый карниз с полоской сухариков, раскрепованный на углах; подоконные и надоконные пояски; прямоугольные ниши в межэтажном пространстве; пилястры в межоконье третьего этажа; веерные сандрики с замковыми камнями; наличники: двусторонние с подоконными профилированными полочками и двусоставными сандриками – веерными с замковыми камнями, дополненными лучковыми сандриками-карнизами; трёхсторонние профилированные; трёхсторонние профилированные с ушками, опирающиеся на профилированные подоконные полочки	

Фронтон с лучковым завершением, профилированным карнизом и замковым камнем с бриллиантовым рустом, прямоугольными филёнками, каннелированными пилястрами и лепным овальным картушем с буквой «Л»	
Декоративное оформление двойного козырька с коваными фронтонами и кронштейнами	