

АКТ

государственной историко-культурной
экспертизы на выявленный объект
культурного наследия «Фундамент
утраченной церкви Архангела Михаила
(православный приходской
двухпрестольный храм)», 1873 - 1882 гг.,
расположенный по адресу: Ульяновская
область, Кузоватовский район,
с. Верхнее Свияжское, центр

Исполнитель:

ООО «Эксперт»;

Шашии С.И. (г. Киров) – аттестованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы

2017 г.

кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 24 июля 2017 г.

2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 31 июля 2017 г.

Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. **Заказчик экспертизы:**

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-Д/Х-П от 20.06.2017 г.

5. **Сведения об исполнителе:**

ООО «Эксперт» - директор Куштушкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Иннодромная, 13 б, ИНН 7327061036 КПП 732501001.

Шанин Сергей Григорьевич (г. Киров); образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

6. **Цель экспертизы:**

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. **Объект экспертизы:**

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент утраченной церкви Архангела Михаила (православный приходской двухпрестольный храм)», 1873 - 1882 гг.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузovatовского района Ульяновской области: «Фундамент утраченной церкви Архангела Михаила (православный приходской двухпрестольный храм)», 1873 - 1882 гг.

Эксперт



С.Г. Шанин

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Кузovatовский район, с. Верхнее Свияжское, центр.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузovatовского района Ульяновской области: Ульяновская область, Кузovatовский район, с. Верхнее Свияжское, центр.

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 24.03.2017 года;

- материалы фотофиксации месторасположения утраченного объекта на момент проведения экспертизы;

- распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.:

№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);

- Сводный список объектов культурного наследия (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Кузovatовского района, принятых Министерством культуры РФ (специю № 421-39-14 от 24.03.98) (копия).

9. Сведения об обязательствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные методы, объём и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включенного документы и материалы, принятые от Заказчика, и информации, выявленную Экспертом;

- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, считает их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных условий и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Верхнее Свияжское расположено на р. Свияге в 9 км к северу от р.п. Кузovatovo. В 1913 году в с. Верхнее Свияжское, называвшееся тогда Дворянское (Архангельское), было 214 дворов, 1106 жителей, 2 церкви - каменная Михаило-Архангельская и деревянная Николаевская (не сохранилась), церковно-приходская и земская школы, волостное правление, почта, земская больница, ежегодная ярмарка (26 июня) и еженедельные базары по средам.

В 1996 году население села составляло 31 человек, русские.

Эксперт:



С.А. Иван

В настоящее время Верхнее Свияжское – село Карамыловского сельского поселения Кузоватовского района Ульяновской области (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской губернии).

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 21.03.2017 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Архангела Михаила (православный приходской двухпрестольный храм)», 1873 - 1882 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Верхнее Свияжское, центр, полностью утрачен в результате разрушения, дата утраты неизвестна.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной церкви Архангела Михаила (православный приходской двухпрестольный храм)», 1873 - 1882 гг. (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Верхнее Свияжское, центр) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Кузоватовского района Ульяновской области.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства – ООО «ИФ-Град»: авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Д. Баташов, Д. Н. Зифиниц, В. А. Климученко, П. В. Меркулова, Г. Е. Каменева, Д. М. Якин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). – М., 2011 – 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «ИИИИ генерального плана Москвы»: авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Е.В., Дуглова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким О.С., Турецкая А.С., Шитарь Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. – М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/

Эксперт

 И.И. Ганин

Департамент культурного наследия города Москвы. Государственный учет объектов культурного наследия:

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

13. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества, связанные с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Архангела Михаила (православный приходской двухпрестольный храм)», 1873 - 1882 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузватовский район, с. Верхнее Свияжское, центр.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения. Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное – единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиции Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта – это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.

Эксперт

 ОИ. Кашин

Исходя из вышесказанного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Архангела Михаила (православный приходской двухпрестольный храм)», 1873 - 1882 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузovatовский район, с. Верхнее Свияжское, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Архангела Михаила (православный приходской двухпрестольный храм)», 1873 - 1882 гг., расположенного по адресу: Ульяновская область, Кузovatовский район, с. Верхнее Свияжское, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент утраченной церкви Архангела Михаила (православный приходской двухпрестольный храм)», 1873 - 1882 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузovatовский район, с. Верхнее Свияжское, центр, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы ОИР _____ ДПО

15. Информацию об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шапкин Сергей Прикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Эксперт



Шапкин

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 21.05.2017 года. на 1 л.
2. Материалы фотофиксации месторасположения утраченного объекта на момент проведения экспертизы. на 2 л.
Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия). на 1 л.
4. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Кузovatовского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.05.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия). на 9 л.
5. Сводный список объектов культурного наследия Кузovatовского района Ульяновской области. на 9 л.

Подпись-эксперт:



21 июня 2018 г.

Эксперт



Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация месторасположения утраченного объекта
«Фундамент утраченной церкви Архангела Михаила (православный
приходской двухпрестольный храм)», 1873 - 1882 гг.
(Ульяновская область, Кузovatовский район, с. Верхнее Свияжское, центр)



Эксперт

 С.М. Шашин

А К Т
утраты объекта культурного наследия

с.Верхнее Свяжское
(посёлок, село)

21.03.2017 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: «Фундамент утраченной церкви Архангела Михаила (православный приходской двухпрестольный храм)», отнесенный к выявленным объектам культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р, расположенный в центральной части с.Верхнее Свяжское, Кузоватовского района, Ульяновской области полностью утрачен в результате: разрушения, дата утраты неизвестна.
(причина утраты, дата утраты)

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образования
«Кузоватовский район»



А.А.Николаенко

Глава администрации
МО Коромысловского сельского
поселения Кузоватовского района
Ульяновской области




подпись

О.А.Рыбакина