

# АКТ

государственной историко-культурной  
экспертизы на выявленный объект  
культурного наследия «Фундамент  
утраченной церкви Казмы и Дамиана»,  
1898 г., расположенный по адресу:  
Ульяновская область, Кузватовский район,  
с. Коромысловка, центр

Исполнители: ООО Эксперт; Шапин С.И. (г. Киров) –  
аттестованный эксперт по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы

2017 г.



1. Дата начала проведения экспертизы: 24 июля 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 31 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

**4. Заказчик экспертизы:**

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-11 от 20.06.2017 г.

**5. Сведения об исполнителе:**

ООО «Эксперт» - директор Кунгулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Иннодромная, 13 б, ИНН 7327061036 КПП 732501001.

Шапкин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия: документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

**6. Цель экспертизы:**

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

**7. Объект экспертизы:**

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент утраченной церкви Козмы и Доминана», 1898 г.;

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузватовского района Ульяновской области: «Фундамент утраченной церкви Козмы и Доминана», 1898 г.

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Кузватовский район, с. Коромыловка, центр.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузватовского района Ульяновской области: Ульяновская область, Кузватовский район, с. Коромыловка, центр.

**8. Перечень документов, представленных заказчиком:**

– материалы фотофиксации месторасположения утраченного объекта;

Эксперт



С.И. Шапкин

- распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Кузоватовского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия);
- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 21.03.2017 года.

**9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

**10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):**

- При подготовке настоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
  - проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;

оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, считает их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

**11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:**

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Коромыеловка располагается в 7 км к северу от р.п. Кузоватово на р. Свияге в степной местности. В 1913 году в Коромыеловке было 440 дворов, 2770 жителей, каменная Козьмодемьянская церковь, построенная в 1898 году (не сохранилась), земская школа, а с 1862 начальное училище.

В 1996 году население села составляло 1244 человек, преимущественно русские.

В настоящее время Коромыеловка – административный центр Коромыеловского сельского поселения Кузоватовского района Ульяновской области (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской губернии).

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 21.03.2017 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Казмы и Дамнана», 1898 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Коромыеловка, центр, полностью утрачен в результате разрушения.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной церкви Казмы и Дамнана», 1898 г., (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Коромыеловка, центр) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Кузоватовского района Ульяновской области.

Эксперт



С.И. Шаши

**12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также не использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства – ООО «ИФ-Градостроитель»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Багалов, Л. И. Зифиниц, В. А. Климентенко, Н. Е. Меркелова, Г. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУИ «НИИИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Г.Е., Царева Т.В., Дуглова Л.Ю., Белокопъ А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов культурного наследия;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

**13. Обоснование вывода экспертизы:**

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и культуры, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся



свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы утрачен. Определить наличие архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не представляется возможным.

#### **14. Вывод экспертизы:**

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Казмы и Дампана», 1898 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузovatовский район, с. Коромыеловка, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Ответствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Казмы и Дампана», 1898 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Кузovatовский район, с. Коромыеловка, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области включить объект «Фундамент утраченной церкви Казмы и Дампана», 1898 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузovatовский район, с. Коромыеловка, центр, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы ОГРНИЦАГГЛЬНОЕ.

#### **15. Информация об ответственности за достоверность сведений.**

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шапкин Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четыре) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

#### **К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:**

1. Фотофиксация объекта на момент государственной историко-культурной экспертизы на 1 л
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р на 1 л

Эксперт



С.И. Шапкин

6

959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия).

Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, на 9 л объектов истории и культуры) Кузоватовского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия).

- 4 Сводный список объектов культурного наследия Кузоватовского района на 9 л Удьяновской области.

Подпись эксперта:



С.А. Шамина

31 июля 2017 г.

Эксперт



С.А. Шамина

Приложение № 1  
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация месторасположения утраченного объекта  
«Фундамент утраченной церкви Казмы и Дамнана», 1898 г.  
(Ульяновская область, Кузovatовский район, с. Коромытеловка, центр)



Эксперт

С.И. Шапин



**А К Т**  
утраты объекта культурного наследия

с.Коромысловка  
(\_\_\_\_\_ село)

21.03.2017 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: «Фундамент утраченной церкви Козьмы и Доминана (православный приходской однопрестольный храм)», отнесённый к выявленным объектам культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р, расположенный в центральной части с.Коромысловка, Кузоватовского района, Ульяновской области полностью утрачен в результате: разрушения, дата утраты неизвестна  
(причина утраты, дата утраты)

Начальник отдела архитектуры  
и градостроительства администрации  
муниципального образования  
«Кузоватовский район»



А.А.Николаенко

Глава администрации  
МО Коромысловского сельского  
поселения Кузоватовского района  
Ульяновской области



  
подпись

О.А.Рыбакина