

**АКТ****государственной историко-культурной экспертизы Документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на объекте «Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами» в г. Ульяновск по Открытому листу № 0409-2023**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе).

В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится одним экспертом.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 26.04.2023 г.
2. **Дата окончания экспертизы:** 03.05.2023 г.
3. **Место проведения экспертизы:** г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.
4. **Заказчик экспертизы:** Общество с ограниченной ответственностью «Арго» (ООО «Арго»).

Местонахождение: 432001, г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, д. 166А.  
ИНН 7325154831, КПП732501001

**5. Сведения об эксперте:**

**Зеленев Юрий Анатольевич:** образование высшее (Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва); специальность по диплому – «История»; ученая степень – доктор исторических наук; место работы и должность: заведующий кафедрой всеобщей истории ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; стаж работы в полевой археологии – 51 год. Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ №1809 от 09.11.2021 г.).

Профиль экспертной деятельности:

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.

**6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:**

Настоящим подтверждается, что Государственный эксперт **Зеленев Юрий Анатольевич**, участвующий в проведении историко-культурной экспертизы, предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно и понятно.

**7. Отношения к заказчику.**

Эксперт Зеленев Ю.А.:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

**8. Объект экспертизы:**

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на объекте «Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами» в г. Ульяновск по Открытому листу № 0409-2023.

**9. Цель экспертизы:**

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на «Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами» в г. Ульяновск, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ.

**10. Перечень документов, представленных заявителем:**

«Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на объекте «Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами» в г. Ульяновск по Открытому листу № 0409-2023». Автор – Сафронов Е.С., г. Ульяновск, 2023 г. – 68 стр.

**11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:** не имеются

**12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:**

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных материалов по объекту, с формулировкой выводов; оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

**13. Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.**

1) Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2) Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

3) Постановление Правительства Российской Федерации № 315 от 26 апреля 2008 г. «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

4) ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» (Дата введения в действие -1 апреля 2014 г.)

5) Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

**14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.**

В результате рассмотрения документации установлено, что в апреле 2023 г. обществом с ограниченной ответственностью «Арго» по заказу ООО «Самаратрансстрой» на основании Открытого листа № 0409-2023 от 07.04.2023 г., выданного на Сафронова Ефима Сергеевича, было проведено археологическое обследование на территории объекта «Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами» в г. Ульяновск.

Археологические разведки проводились в соответствии с методическими рекомендациями, изложенными в Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации от 20 июня 2018 г. № 32.

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на «Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами» в г. Ульяновск по Открытому листу № 0409-2023 (далее – Документация) подготовлена под руководством Е.С.Сафронова.

В Документации представлены: аннотация; содержание; введение; Раздел 1 - природные и географические условия территории г. Ульяновска и Ульяновского района Ульяновской области; Раздел 2 - краткая история изучения археологических памятников, расположенных на территории г. Ульяновска и Ульяновского района Ульяновской области; Раздел 3 – охранно-разведочное археологическое обследование земельного участка, включающий методику проведения охранно-разведочных археологических работ и характеристику обследованного земельного участка и проведенных охранно-разведочных археологических работ; заключение; литературы; список иллюстраций.

Документация также включает альбом иллюстраций (всего 81 иллюстрация) и копию Открытого листа № 0409-2023 от 07.04.2023 г., выданного на Сафронова Ефима Сергеевича.

*Описание участков, отведенных под строительство.*

В ходе полевых работ обследована территория объекта «Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами» в г. Ульяновск. Обследованный проектируемый объект находится в г.о. Ульяновск, Засвияжском, Ленинском и Железнодорожном районах, вдоль ул. Московское шоссе/Минаева.

Реконструкция моста запроектирована на переходе через р. Свияга, таким образом, по правому берегу – западный склон водораздела рек Свияга и Волга (н. вр. Куйбышевское водохранилище), по левому берегу - долина р. Свияга.

Участок имеет форму многоугольника, вытянут с запада на восток приблизительно на 690 м, с севера на юг приблизительно на 500 м. Проектируемый объект является линейным и, в общей сложности, занимает участок площадью 9.38 Га. Объект расположен на участках с кадастровыми номерами: 73:24:000000:2475, 73:24:000000:2429, 73:24:030206:23, 73:24:000000:736, 73:24:041410:3072, 73:24:041410:117, 73:24:010101:2. Категория земель – земли населенных пунктов.

Рассматриваемая территория практически полностью хозяйственно освоена, на участке расположенном к северу от существующего мостового перехода, в Ленинском районе, расположена строительная площадка, занимающая весь участок, установлены дорожные насыпи и проложены дороги, по данному участку проходят многочисленные коммуникации, в том числе - надземная теплотрасса. Большая часть шурфов здесь была сконцентрирована по склону водораздела исходя из вероятности нахождения следов старого Симбирска, остальная часть расположена ближе к береговой линии (шурфы № 1-3, 7, 8, зачистка 1), застроенная или полностью хозяйственно-освоенная территория не подлежала шурфовке.

Участок расположенный южнее мостового перехода в Железнодорожном районе полностью хозяйственно освоен, здесь проложены многочисленные коммуникации, в зоне планируемой развязки расположены кирпичные здания, на данном участке было заложено два рекогносцировочных шурфа №4 и №5.

В левобережной части – Засвияжском районе, участок, отводимый под реконструкцию занимает незначительные по площади территории вдоль существующего мостового перехода, которые, в настоящий момент, полностью хозяйственно освоены, вблизи был заложен шурф №6.

До начала полевых работ выполнены архивные научно-исследовательские работы и анализ опубликованных данных по району обследования на предмет наличия объектов археологического наследия, известных по архивным данным по результатам полевых археологических работ предыдущих лет, а также включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. По архивным данным, на участке проектируемого строительства, ранее известных памятников археологии не присутствовало. Ближайшим к землеотводу памятником археологии является «Автозаводской могильник». Данный объект археологического наследия расположен в 1.8 км к западу от обследуемого объекта. Таким образом, все известные памятники археологии находятся в отдалении от границ объекта обследования, в зону строительства не попадают.

На этапе полевых работ была обследована вся территория землеотвода в районе объекта проектируемого строительства. В ходе археологических разведок выполнен пеший обход, визуальное обследование землеотвода, поиск подъемного материала. Для определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия, а также понимания стратиграфической ситуации на территории исследования, были выполнены археологические шурфовки. На участке обследования заложены 8 рекогносцировочных шурфов размерами 2 x 1 м и 1 зачистка обнажения шириной 1 м.

В результате сплошного натурного обследования местности, закладки шурфов и зачинок археологические артефакты не обнаружены. Визуально фиксируемые признаки объектов археологического наследия (рвы, валы, запады грунта, насыпи курганов и т.д.) выявлены не были, культурный слой не выявлен. По завершении работ шурфы были рекультивированы.

В результате проведения научно-исследовательского археологического обследования на территории объекта «Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами» в г. Ульяновск, установлено отсутствие на данном объекте признаков культурно-исторических объектов (памятников археологии).

#### **15. Обоснования выводов экспертизы:**

1. Проведенное археологическое обследование на территории объекта «Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами» в г. Ульяновск, выполнено с целью реализации нормы Федерального закона от 25.06.2002 г. ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В результате проведенных археологических научно-исследовательских работ на предмет определения наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) наследия на территории объекта «Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами» в г. Ульяновск, установлено, что непосредственно на отводимом земельном участке объекты культурного (археологического) наследия не выявлены.

2. Представленная на экспертизу Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на объекте «Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами» в г. Ульяновск по Открытому листу № 0409-2023, выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

#### **16. Выводы:**

1. На территории объекта «Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами» в г. Ульяновск, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют;

2. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ **ВОЗМОЖНО (положительное заключение).**

**Дата оформления акта экспертизы:** 03 мая 2023 г.

Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы

Ю.А.Зеленев

#### **Перечень приложений к заключению экспертизы:**

1.	Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на объекте «Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами» в г. Ульяновск по Открытому листу	на 68 л.
----	---	----------

№ 0409-2023. Автор – Сафронов Е.С., г. Ульяновск, 2023 г.	
---	--

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 04DC83870026AF5C954FB1DD1C0865D5CA

Владелец: Зеленева Юрий Анатольевич

Действителен: с 06.10.2022 до 06.01.2024