

# АКТ

государственной историко-культурной  
экспертизы на выявленный объект  
культурного наследия «Фундамент церкви  
во имя Архангела Михаила (православный  
однопрестольный храм)», 1863, 1871 гг.,  
расположенный по адресу: Ульяновская  
область, Барышский район,  
с.Новая Бекшанка

Исполнители:

ООО Эксперт;  
Шагин С.И. (г. Киров) – аттестованный эксперт по  
проведению государственной историко-культурной  
экспертизы

2017 г.



2. Дата окончания проведения экспертизы: 07 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

**4. Заказчик экспертизы:**

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-П от 20.06.2017 г.

**5. Сведения об исполнителях:**

ООО «Эксперт» - директор Кунтузкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Индустриальная, 13 б, ИНН 7327061036/КПП 732501001.

Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171; стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2-48 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.)

**6. Цель экспертизы:**

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

**7. Объект экспертизы:**

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православный однопрестольный храм)» 1863; 1871 гг.;

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Барышского района Ульяновской области: «Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православный однопрестольный храм)» 1863; 1871 гг.

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Барышский район, с. Новая Бекпанка.


- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Барышского района Ульяновской области: Ульяновская область, Барышский район, с. Новая Бекпанка.

**8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:**

- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 24.03.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;

- распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.

Эксперт



С.И. Шашин

№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);  
– Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Барышского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия).

**9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

**10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):**

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

**11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:**

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Новая Бекпанка расположено в 30 км к югу от г. Барыш на правом берегу р. Бекпанки, вблизи подножья лесистых холмов. Происхождение названия связано с тюркским именем Бекпан. В 1913 году в с. Бекпанка (Архангельском) был 261 двор, 1691 жителей (русские, мордва), церковь, почтовое отделение, базары по четвергам. В 1996 году население села составляло 449 человек, преимущественно русские.

В настоящее время Новая Бекпанка – село Ленинского городского поселения Барышского района Ульяновской области (бывшего Сызранского уезда Симбирской губернии).

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 24.03.2017 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православный однопрестольный храм) 1863; 1871 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Новая Бекпанка, полностью утрачен в 1937 году в результате пожара.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православный однопрестольный храм) 1863; 1871 гг., (Ульяновская область, Барышский район, с. Новая Бекпанка) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Барышского района Ульяновской области.

Эксперт



С.И. Шапин

**12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Град»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дуглова Е.Ю., Белокопъ А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Лингарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет объектов культурного наследия;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

**13. Обоснования вывода экспертизы:**

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся

Эксперт



С.И. Шашии

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы - выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православный однопрестольный храм)» 1863; 1871 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Новая Бекшанка.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное - единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиция Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют: фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.

Исходя из вышесказанного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

#### **14. Вывод экспертизы:**

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православный однопрестольный храм)» 1863; 1871 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Новая Бекшанка, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

Эксперт



С.И. Шашин

2. Отеуствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православный однопрестольный храм)» 1863; 1871 гг., расположенного по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Новая Бекшапка, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православный однопрестольный храм)» 1863; 1871 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Новая Бекшапка, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.

#### 15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашии Сергей Прикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

#### К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 03.04.2017 года на 2 л с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия).
3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, на объектов истории и культуры) Барышского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия).
4. Сводный список объектов культурного наследия Барышского района на 12 л. Ульяновской области.

Подпись, инициалы:

 (С.И. Шашии)

« 04 » \_\_\_\_\_ 2017 г.

Эксперт:

 (С.И. Шашии)

Приложение № 1  
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация месторасположения утраченного объекта «Фундамент церкви во имя  
Архангела Михаила (православный однопрестольный храм)» 1863; 1871 гг.,  
(Ульяновская область, Барышский район, с. Новая Бекшанка)



*С.И. Шамин* 24.03.

Эксперт

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S.I. Shamin'.

С.И. Шамин





ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.99

№ 959-п

Экз. \_\_\_\_\_

О придании статуса  
вновь выявленных па-  
мятников истории и  
культуры

В результате произведенной в 1992-1995 гг. инвентаризации памятников истории и культуры на территории Ульяновской области выявлено 2465 памятников, в том числе охраняемых 432.

В соответствии со ст. 39 Закона Российской Федерации "Об охране и использовании памятников истории и культуры":

1. Утвердить представленный внесведомственной комиссией перечень вновь выявленных памятников истории и культуры, в том числе уточненный список стоящих на учете (прилагается).

2. Управлению по делам культуры и искусства администрации области (Кутейников), управлению охраны памятников Главархитектуры (Сибгатуллин), заповеднику "Родина В.И.Ленина" (Зубов) продолжить работу по постановке вновь выявленных памятников на госучет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации области Павлова А.Ф.

Глава администрации



Ю.Ф.Горячев

№ 959-п  
29.07.99

Приложение  
к распоряжению Главы  
администрации области  
от 29.07.99 № 959-р

С П И С О К

НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ (ВНОВЬ ВНЕДРЕННЫХ  
ПАМЯТНИКОВ, ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  
БАРЫШСКОГО РАЙОНА ПРИНЯТЫХ МИНИСТЕРСТВОМ  
КУЛЬТУРЫ РФ (ЛИСЬМО № 421-39-14 ОТ 24.03.98)

0000190004 00:100	Дом склад для фабричных рабочих	жил.			
0000190005 00:100	Здание фабричного склада	хоз.	р. р.-жм. Денисов	хоз. XIX в.	
0000191000	Фундамент церкви в честь Рождества Христова	культ.			1870 г.
0000191001	Фундамент церкви	культ.	с. Яковлево, центр села	нач. XIX в.	
	Церковь в честь Девы Марии Пресвятой Богородицы (православный двухпрестольный храм)	культ.	с. Малая Искра, центр села		1820 г.
	Церковь в честь Иконы Чашной Троицы (православный однопрестольный храм)	культ.	р. Мордовская Троицкая, центр села		1879; 1899 гг.
0000195000	Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православный однопрестольный храм)	культ.	с. Новая Бекмеевка		1865; 1871 гг.
	Дом виллы земиточного крестьянина	жил.	с. Новая Бекмеевка	хоз. XIX в. (?)	
0000197000	Фундамент церкви в честь Собора Пресвятой Богородицы	культ.	с. Новый Дол		1871 г.
0000198000	Касамаха загородной помещичьей усадьбы Дурасовых	жил., хоз. сад, парк	с. Новый Дол		XIX-нач. XX вв.
0000198001	Дом господский	жил.	с. Новый дол		
0000199000	Замок помещичьей усадьбы	сад, парк	с. Новый Дол		XIX в.
	Здание корпуса конюшен конного двора (заезд) Дурасовых-Трастых	хоз.			
0000199000	Дом молитвенный	культ.	с. Новая Хаймеевка, центр села		
	Сарай пожарный со смотровой башней	град.	с. Новая Хаймеевка		1-я треть XIX в.
	Церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери (православный приходской двухпрестольный храм)	культ.	с. Сооска, центр села		1740 г.