

# АКТ

государственной историко-культурной  
экспертизы на выявленный объект  
культурного наследия «Фундамент  
утраченной православной приписной  
однопрестольной церкви Николая  
Чудотворца», 1900 г., расположенный по  
адресу: Ульяновская область,  
Тереньгульский район, с. Солдатская Ташла,  
центр

Исполнители: ООО Эксперт; Шашин С.И. (г. Киров) –  
аттестованный эксперт по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы

2017 г.



**1. Дата начала проведения экспертизы:** 24 июля 2017 г.

**2. Дата окончания проведения экспертизы:** 14 сентября 2017 г.

**3. Место проведения экспертизы:** г. Ульяновск, г. Киров

**4. Заказчик экспертизы:**

Правительство Ульяновской области. Государственный контракт № 157-ДХ-П от 20.06.2017 г.

**5. Сведения об исполнителях:**

ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б., ИНН 7327061036 КПП 732501001,

Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171; стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

**6. Цель экспертизы:**

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

**7. Объект экспертизы:**

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент утраченной православной приписной однопрестольной церкви Николая Чудотворца», 1900 г.;

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Тереньгульского района Ульяновской области: «Фундамент утраченной православной приписной однопрестольной церкви Николая Чудотворца», 1900 г.

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Солдатская Ташла, центр.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Тереньгульского района Ульяновской области: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Солдатская Ташла, центр.

#### **8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:**

- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 26.07.2016 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;
- распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.;
- № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Тереньгульского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия).

#### **9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

#### **10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):**

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

#### **11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:**

##### Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Солдатская Ташла Тереньгульского района Ульяновской области, центр сельской администрации (бывшего Симбирского уезда Симбирской губернии). Расположено на р. Ташелке в 33 км к северо-западу от районного центра. Основано в мае 1675 солдатами выборного полка А. Шепелевым, В. Ф. Буховым, А. Д. Темниковым с товарищами, получившими здесь земли за участие в защите Симбирска от войск С. Т. Разина. В XVIII—XIX вв. село последовательно принадлежало помещикам: И. А. Стукольскому, И. И. Акулову, А. Жихареву, В. П. Есиповой, П. И. Зимницкой, Е. А. Валуевой, Н.А. Панову. Накануне крестьянской реформы (1859) в селе было 348 дворов с насел. 2378 чел. Селом владели удельное ведомство (336 дворов) и помещик Панов (12 дворов). В 1913 в селе Солдатская Ташла было 742 двора, 4627 жителей, Рождественская церковь (1700, перестраивалась в 1781 и 1863), 2 школы, земская больница, 5 мельниц.

Согласно «Статистическому описанию соборов, монастырей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии» Н.Н. Баженова: «Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1863 г. Престолов в нем четыре: главный в честь Рождества Христова, в одном приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая, в другом во имя Святителя

Митрофана Воронежского и в трапезе в честь Успения Божьей Матери. Приписной храм с престолом во имя Святителя и Чудотворца Николая построен в сельце Белом Гремячем Ключе в 1900 г. Церковной земли: 2 дес. усадебной, 91 дес. 73 кв. саж. пахотной (в том числе 3 дес. 2293 кв. саж. неудобной) и 12 дес. 960 кв. саж. сенокосной (из них 960 кв. саж. неудобной). Причт состоит из двоих священников, дьякона и двоих псаломщиков; дома у них собственные, на церковной земле. Прихожан – крестьян: в с. Солдатской Ташле (н. р. земск. больница) в 436 дв. 1742 м. и 1818 ж.; в с – це Белом Гремячем Ключе (при ключе того же названия, в 1 вер.: н. р.) в 66 двор. 317 м. и 358 ж.; в д. Карповском Выселке (при рч. Ташле, в 4 вер.; н. р.) в 21 двор. 70 м. и 81 ж.; военных в приходе в 25 двор. 218 м. и 256 ж.; мещан и других сословий 149 м. и 164 ж.; всего в 548 двор. 2496 м. и 2677 ж. Церк.- приход. попечительство существует с 1892 г. при приписном храме. Школ две: мужская и женская, обе земские: последняя существует с 1887 г. При церкви в 1891 г. открыто общество трезвости. Ближайшие села: Елшанка в 7 в., Подкуровка в 6 вер. и Суровка в 12 вер. Расстояние от Симбирска 36 вер., от Подкуровского волостн. правл. 6 вер. Почтов. адрес – с. Яшашная Ташла (11 в.)»

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 26.07.2016 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приписной однопрестольной церкви Николая Чудотворца», 1900 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Солдатская Ташла, центр полностью утрачен, в результате разрушения.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной православной приписной однопрестольной церкви Николая Чудотворца», 1900 г. включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Тереньгульского района Ульяновской области.

## **12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Град»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Клименко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;

- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконов А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов культурного наследия;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

### **13. Обоснования вывода экспертизы:**

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приписной однопрестольной церкви Николая Чудотворца», 1900 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Солдатская Ташла, центр.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное - единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиция Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют: фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.

Исходя из вышеизложенного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

#### **14. Вывод экспертизы:**

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приписной однопрестольной церкви Николая Чудотворца», 1900 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Солдатская Ташла, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной православной приписной однопрестольной церкви Николая Чудотворца», 1900 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Солдатская Ташла, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент утраченной православной приписной однопрестольной церкви Николая Чудотворца», 1900 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Солдатская Ташла, центр из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы **ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.**

### **15. Информация об ответственности за достоверность сведений.**

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде и имеет приложения.

#### **К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:**

1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 26.07.2016 года на 2 л. с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия). на 1 л.
3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Тереньгульского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия). на 9 л.
4. Сводный список объектов культурного наследия Тереньгульского района Ульяновской области. на 9 л.

С.И. Шашин

14 сентября 2017 г.

**В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы экспертом подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО «Эксперт».**



**Приложение № 1**  
к акту государственной историко-культурной экспертизы

**Фотофиксация месторасположения утраченного объекта  
«Фундамент утраченной православной приписной однопрестольной церкви Николая  
Чудотворца», 1900 г.  
(Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Солдатская Ташла, центр)**



Дата: 26.07.2016 г

А К Т  
утраты объекта культурного наследия

с. Подкуровка

«26» июля 2016 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: «Фундамент утраченной православной приписной однопрестольной церкви Николая Чудотворца **1900 г.**», отнесённый к выявленным объектам культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р, расположенный в **с. Солдатская Ташла, центр**, полностью утрачена в результате: разрушения, на момент образования МО «Подкуровское сельское поселение» (2005 г.) отсутствовала.


(причина утраты, дата утраты)

Начальник управления  
строительства, архитектуры и дорожной  
деятельности МО «Тереньгульский район»

  
подпись

(С.В. Новикова)

И.о. главы администрации  
МО Подкуровское сельское поселение  
Тереньгульского района  
Ульяновской области



(О.А. Курбанова)