

АКТ

государственной историко-культурной
экспертизы на выявленный объект
культурного наследия
«Церковь в честь Казанской иконы Божией
Матери», нач. XX в., расположенный по
адресу: Ульяновская область, Барышский
район, с. Киселевка

Исполнители:

ООО Эксперт;
Шашин С.И. (г. Киров) – аттестованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы

2017 г.

1. Дата начала проведения экспертизы: 10 июля 2017 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 21 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-П от 20.06.2017 г.

5. Сведения об исполнителях:

ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,

Шапин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.)

6. Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:

Выявленный объект культурного наследия «Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Киселевка.

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- Фотографии объекта на момент проведения экспертизы;
- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Барышского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.1999 г. №959-р (копия);
- Сводный список объектов культурного наследия Барышского района Ульяновской области.

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Эксперт



С.И. Шапин

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Киселевка расположено на правом берегу р. Сызранка в 24 км к югу от г. Барыш. В 1913 году в с. Киселевка, находившемся в Приходе Тихвинской церкви с. Осока, было 111 дворов, 689 жителей, приписная каменная Казанская церковь, построенная в 1898 году (сохранилась, представляет архитектурный интерес), церковно-приходская школа, открытая в 1895 году. При селе в начале XX века находилась водяная мельница местных землевладельцев дворян Ушаковых.

В 1996 году население села составляло 360 человек, преимущественно мордва.

В настоящее время Киселевка – село Живайкинского сельского поселения Барышского района Ульяновской области (бывшего Карсунского уезда Симбирской губернии).

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери» нач. XX в. (Ульяновская область, Барышский район, с. Киселевка) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Барышского района Ульяновской области.

Описание объекта экспертизы.

Приписная каменная Казанская церковь, построенная в 1898 расположена в центральной части села Киселевка Барышского района.

Храм скомпонован по оси восток-запад: основной двухсветный четверик, в настоящее время перекрыт четырёхскатной крышей, с востока - пятигранная апсида алтаря с конховым покрытием, с запада – трапезная (притвор) увенчанная в уровне второго этажа небольшой звонницей под двускатной крышей.

Церковь, выдержанная в формах эклектики, выполнена из красного кирпича с расшивкой швов. Стены по всему периметру завершены ступенчатыми карнизами небольшого выноса. Углы всех объёмов в уровне первого этажа обработаны огибающими

Эксперт



С.И. Шашин

рустованными дощками. Дощки четверика разбиты по вертикали ступенчатыми карнизами и в уровне второго этажа декорированы фигурными нишами.

Плоскость стен южного и северного фасадов четверика выделена большой профилированной рамой и по центру южного фасада отмечена парой арочных окон, по центру северного – одним высоким арочным окном и одним окном вполонину его высоты, под которым расположен дополнительный вход в здание, отмеченный лучковой перемычкой. Окна объединены общим наличником из гладких пилястр, опирающихся на подоконную полочку и дополненных консолями. В надоконье прямоугольный сандрик с профилированными полочками и фигурным завершением. В уровне второго света ранее имелись круглые окна обрамлённые простым профилем (заложены). Фриз четверика декорирован городками, поддерживающими венчающий карниз.

Фриз апсиды отмечен профилированными поясками. Арочные окна обрамлены профилированными архивольтами, поддерживаемыми гладкими пилястрами, отмеченными квадратами бриллиантового руста по центру и опирающимися на узкие подоконные полочки на консолях, в области подоконья отмечены горизонтальными нишами.

Со стороны южного и северного фасадов трапезной (притвора?) располагается по одному арочному окну, обрамлённому наличником, состоящим из гладких пилястр, поддерживающих профилированный сандрик-полочку и опирающихся на подоконную полочку на консолях. Со стороны западного фасада трапезной (притвора?) располагается парадный вход в церковь. Оформление входной двери выполнено аналогично оформлению окон четверика за исключением пилястр наличника – здесь они рустованные.

Арочные проёмы звонницы выходят на север, юг и запад. Проёмы отмечены архивольтами с сандриками в виде кокошников, опирающимися на полуколонки. Карниз отмечен фигурными сухариками, тимпан оформлен разорванным фронтоном. Фланги звонницы со стороны западного фасада (над парадным входом) дополнены фигурными парапетами.

Используется по назначению, как культовый объект, находится в пользовании Барышской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), с 2014 года церковь переименована в Православный Приход храма в честь святителя Луки Крымского.

Адрес в настоящее время: Ульяновская область, Барышский район, с. Киселевка, ул. Заречная, д. 24 А.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также неиспользованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3.

Эксперт



С.И. Шашин

Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баташов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Камешева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;

- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Лингарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов культурного наследия;

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

13. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери» нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Киселевка, ул. Заречная, д. 24 А, соответствует данному определению и имеет все основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Предметом охраны объекта культурного наследия «Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери» нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Киселевка, ул. Заречная, д. 24А, является:

- место расположения здания в современных границах участка;
- этажность и высотные габариты здания;
- планировочная и объемно-пространственная структура;
- архитектурный декор и стилистика наружных фасадов;
- первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проемов.

Эксперт



С.Н. Шашин

Предмет охраны уточняется при проведении натурных исследований и детально вносится в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» – территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью <...> Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков».

В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории объекта культурного наследия действуют следующие обременения:

– на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелноративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

– на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Северная, западная и восточная и южная границы территории объекта культурного наследия «Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери» нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Киселевка, ул. Заречная, д. 24А, проходят на расстоянии 17 метров от линии внешних стен памятника.

Работы по координированию границ территории объекта культурного наследия проводятся специализированной организацией, имеющей допуск к такому виду работ.

Границы охранной зоны рассматриваемого объекта предлагается определить с учётом границ территории.

14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери» нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Киселевка, ул. Заречная, д. 24А, обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности, соответствует определению объекта культурного наследия.

2. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери» нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Киселевка, ул. Заречная, д. 24А, имеет все основания для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Выявленному объекту культурного наследия «Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери» нач. XX в., расположенному по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Киселевка, ул. Заречная, д. 24А, присвоить категорию историко-культурного значения – объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения.

Эксперт



С.И. Шапин

4. Объекту культурного наследия регионального значения, расположенному по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Киселевка, ул. Заречная, д. 24А, присвоить наименование – «Церковь» с датировкой создания – 1898год.

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шагин Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Фотофиксация объекта на момент государственной историко-культурной экспертизы на 48 л.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия) на 1 л.
3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Барышского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия) на 11 л.
4. Сводный список объектов культурного наследия Барышского района Ульяновской области на 12 л.

Подпись эксперта:


С.И. Шагин

21 июля 2017 г.

Эксперт


С.И. Шагин

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

**Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия
«Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери» нач. XX в.,
(Ульяновская область, Барышский район, с. Киселевка, ул. Заречная, д. 24А)**



Общий вид на объект с ул. Заречная



Юго-восточный фасад

Эксперт

С.И. Шапин



Западный фасад



Северо-западный фасад

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'S.I. Shashin'. The signature is written in a cursive style and is located in the bottom left corner of the page.

Эксперт

С.И. Шашин



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.99

№ 958-р

Экз. № _____

О придании статуса
вновь выявленных па-
мятников истории и
культуры

В результате произведенной в 1992-1995 гг. инвентаризации памятников истории и культуры на территории Ульяновской области выявлено 2465 памятников, в том числе охраняемых 432.

В соответствии со ст. 39 Закона Российской Федерации "Об охране и использовании памятников истории и культуры":

1. Утвердить представленный внесведомственной комиссией перечень вновь выявленных памятников истории и культуры, в том числе уточненный список стоящих на учете (прилагается).

2. Управлению по делам культуры и искусства администрации области (Кутейников), управлению охраны памятников Главархитектуры (Сабгатуллин), заповеднику "Родина В.И.Ленина" (Зубов) продолжить работу по постановке вновь выявленных памятников на госучет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации области Павлова А.Ф.

Глава администрации области



Ю.Ф.Горячев

Р.к. №

Приложение
к распоряжению Главы
администрации области
от 29.07.99 № 959-р

С П И С О К

НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ (ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ
ПАМЯТНИКОВ, ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
БАРЫШСКОГО РАЙОНА ПРИНЯТЫХ МИНИСТЕРСТВОМ
КУЛЬТУРЫ РФ (СПИСОК № 421-39-14 ОТ 24.03.98)

		ственных		ул. Советская, 9	XIX в.	
000183003	001000	Дом жилой управляющего фабрикой	жил.	р.п. Ижмайлово, ул. Советская, 11		Ж
000183004	001000	Дом жилой для фабричных рабочих	жил.	р.п. Ижмайлово, ул. Советская, 12		Ж
000183005	001000	Дом жилой для фабричных рабочих	жил.	р.п. Ижмайлово, ул. Советская, 13		Ж
000183006		Дом жилой для фабричных рабочих	жил.	р.п. Ижмайлово, ул. Советская, 15		Ж
000183007	001000	Дом жилой для фабричного специалиста	жил.	р.п. Ижмайлово, ул. Советская, 16	ков. XIX в.	Ж
000183008		Дом жилой фабричного мастера (И.И. Матрова)	жил.	р.п. Ижмайлово, ул. Советская, 19	ков. XIX в.	Ж
00184000	001000	Здание земской больницы, где размещался госпиталь № 328	гражд.	р.п. Ижмайлово	ков. XIX-нач. XX вв. 1941-1945 гг.	Ж
		Мечеть	культ.	с. Кады	ков. XIX в.	Ж
00191000		Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери	культ.	с. Ижмейлово	нач.	Ж
187000		Церковь во имя Николая Чудотворца (престолообразный однопрестольный храм)	культ.		1783-1875 гг.	Ж
00188000		Фундамент утраченной церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы	культ.	с. Красные Поляны	1856 г.	Ж
000183000	001100	Производственный корпус суконной фабрики А.А. Протопопова (основанная по проекту Салкварского)	пром.	р.п. Ижмайлово, центральная часть	1848 г. нач. XX	Ж
000018000	001100	Ансамбль фабричного поселения для суконной фабрики А.А. Протопопова	жил., гражд., хол.	р.п. Ижмайлово, центральная часть	ков. XIX-нач. XX вв.	Ж
000018001	001100	Здание фабричного клуба	культ.		1848-1888 в.	Ж
000018002	001100	Дом жилой для фабричных рабочих	жил.			Ж
00180003	001100	Дом жилой для фабричных рабочих	жил.		ков.	Ж