

АКТ

государственной историко-культурной
экспертизы на выявленный объект
культурного наследия «Фундамент
утраченной церкви Святителя Николая
(православный приходской храм)»,
нач. XX в., расположенный по адресу:
Ульяновская область, Кузоватовский район,
с. Русская Темрязань, центр

Исполнители: ООО Эксперт; Шашин С.И. (г. Киров) –
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

2017 г.

1. Дата начала проведения экспертизы: 24 июля 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 31 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-П от 20.06.2017 г.

5. Сведения об исполнителе:

ООО «Эксперт» - директор Кундушкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Индустриальная, 13 б. ИНН 7327061036 КПП 732501001.

Шакин Сергей Прикович г. Киров: образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РБ № 490171; стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия: документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

6. Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения либо отказа во включении выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент утраченной церкви Святого Николая (православный приходской храм)», нач. XX в.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузватовского района Ульяновской области: «Фундамент утраченной церкви Святого Николая (православный приходской храм)», нач. XX в.

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Кузватовский район, с. Русская Гемрянь, центр.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Кузватовского района Ульяновской области: Ульяновская область, Кузватовский район, с. Русская Гемрянь, центр.

Эксперт



С.И. Шакин

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 24.03.2017 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;
- распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Кузоватовского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия);
- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 24.03.2017 года.

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные методы, объём и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Русская Темрязань расположено на р. Темрязанке в 18 км к западу от р.п. Кузоватово. В 1913 году в русском селе Русская Темрязань было 314 дворов, 1455 жителей, церковь, земская школа. В 1996 году население села составляло 23 человека, преимущественно русские.

В настоящее время Русская Темрязань, центр – село Лесоматионинского сельского поселения Кузоватовского района Ульяновской области (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской губернии).

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 24.03.2017 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Святителя Николая (православный приходской храм)», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Русская Темрязань, центр, полностью утрачен в результате разрушения.

На предоставленной фотофиксации в настоящее время расположены остатки фундаментов и памятный знак – крест.

Эксперт



С.Н. Шамина

На основании вышесказанного подтвердить наличие выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Святителя Николая (православный приходской храм)», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Русская Темрязань, центр не представляется возможным.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной церкви Святителя Николая (православный приходской храм)», нач. XX в., (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Русская Темрязань, центр) включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Кузоватовского района Ульяновской области.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Град»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Клименко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкий, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белокопъ А.А., Ким О.Г., Гуренская А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет объектов культурного наследия;

Эксперт



С.Н. Шабанов

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

13. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Святителя Николая (православный приходской храм)», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Русская Темрязань, центр.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное – единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Невозможность определения высотной композиция Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта – это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют: фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.

Исходя из вышесказанного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Эксперт

С.И. Шашин

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствует основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Святителя Николая (православный приходской храм)», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Русская Темрязань, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Святителя Николая (православный приходской храм)», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Русская Темрязань, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент утраченной церкви Святителя Николая (православный приходской храм)», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Русская Темрязань, центр, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

Эксперт



С.И. Шашин

Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 24.03.2017 года на 1 л.
с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта.

Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № _____ на 1 л.
959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры» (копия).

Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников на 9 л.
объектов истории и культуры) Кузоватовского района, принятых
Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 №
959-р (копия).

Сводный список объектов культурного наследия Кузоватовского района на 9 л.
Ульяновской области.

Подпись эксперта:



С.И. Иванов

21 июля 2017 г.

Эксперт



С.И. Иванов

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация месторасположения утраченного объекта
«Фундамент утраченной церкви Святителя Николая
(православный приходской храм)», нач. XX в.
(Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Русская Темрязань, центр)



Эксперт


С.М. Шашин



Дата: 24.07.2017 г.

Эксперт

С.И. Шашин



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.99

№ _____

Экз. № _____

О придании статуса
вновь выявленных па-
мятников истории и
культуры

В результате произведенной в 1992-1995 гг. инвентаризации памятников истории и культуры на территории Ульяновской области выявлено 2465 памятников, в том числе охраняемых 432.

В соответствии со ст. 39 Закона Российской Федерации "Об охране и использовании памятников истории и культуры":

1. Утвердить представленный внесведомственной комиссией перечень вновь выявленных памятников истории и культуры, в том числе уточненный список стоящих на учете (прилагается).

2. Управлению по делам культуры и искусства администрации области (Кутейников), управлению охраны памятников Главархитектуры (Сибгатуллин), заповеднику "Родина В.И.Ленина" (Зубов) продолжить работу по постановке вновь выявленных памятников на госучет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации области Павлова А.Ф.

Глава администрации области



Ю.Ф.Горячев

1999.07.29

Приложение
к распоряжению Главы
администрации области

29.07.99 № 959-р

С П И С О К

НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ (ЗНОВЬ ВНАЙДЕННЫХ
ПАМЯТНИКОВ, ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
КУЗОВАТОВСКОГО РАЙОНА, ПРИНЯТЫХ МИНИСТЕРСТВОМ
КУЛЬТУРЫ РФ (ПИСЬМО № 421-39-14 ОТ 24.03.98)

	Троице-Сергиевский хра- мовой двукрестовый или храм)			
	Фундамент утраченной церкви (святителя Ни- колая) (православный приходской храм)	культ.	с. Русская Топрава, центр	нач. XX в.
13000	Остатки восточного проезжа (?)	архит.	с. Шиняевка, центр	нач. XX в.
13200	Ван колоде с обводой	инж. сооруж.		кон. XIX в.
134000	Фундамент утраченной церкви (православный приходской храм)	культ.	с. Славозна, центр	нач. XX в.
135000	Возвращенная оседа	рубрик. инженер.	с. Столбачка	кон. XIX в.
136000	Фундамент утраченной церкви (православный приходской храм)	культ.	с. Студенец, центр	1886 г.
137000	Часовня над скважи- ной колодезью	культ.		кон. XIX - нач. XX вв.
138000	Часовня у скважины на- сосника	культ.	с. Томнасо- северная часть	-
139000	Фундамент утраченной церкви (православный приходской двукрестово- голубый храм)	культ.	с. Томнасо- центр	1891 г.
140000	Церковь каменной Богородицы (православный приходской двукрестовый храм)	культ.	с. Трубетчино- центр	1863 г.
141000	Фундамент утраченной церкви (православный приходской трехкрас- товый храм)	культ.	с. Уваровка	1846 г.
142000	Фундамент утраченной церкви (святителя Нико- лая) (православный при- ходской однокрестово- голубый храм)	культ.	с. Хейурце, центр	1881 г.
143000	Церковь Антония Ма- гелана (православный приходской однокрес- товый храм)	культ.	с. Чирков, центр	1897 г.

А К Т
утраты объекта культурного наследия

с. Лесное Матюнино
(посёлок, село)

«24» марта 2017 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: «Фундамент утраченной церкви Святителя Николая (православный приходской храм)» нач. 20 в., отнесённый к выявленным объектам культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р, расположенный по адресу : Ульяновская область, Кузоватовский район, с.Русская Темрязань, центр, полностью утрачен в результате: разрушения, дата утраты неизвестна.


(причина утраты, дата утраты)

Главный архитектор
администрации МО
«Кузоватовский район»



А.А.Николаевка

Глава администрации
муниципального образования
Лесоматюнинское сельское поселение



Е.В.Пономарева