

АКТ

государственной историко-культурной
экспертизы на выявленный объект
культурного наследия «Фундамент
утраченной православной приходской
церкви Николая Чудотворца», 1872 г.,
расположенный по адресу: Ульяновская
область, Тереньгульский район, с. Большая
Борла, центр

Исполнители: ООО «Эксперт», Шапкин С.И. (г. Киров) –
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 1 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся на территории Ульяновской области».

1. Дата начала проведения экспертизы: 24 июля 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 31 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-ДХ-116 - 20.06.2017 г.

5. Сведения об исполнителе:

ООО «Эксперт» - директор Кунтушкин Александр Васильевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Индустриальная, 13 б, ИНН 7327061036/КПП 732501001.

Шанин Сергей Прикович (г. Киров): образование - высшее профессиональное, Кировский духовно-просветительский институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель в дипломе РВ № 490171;

стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр, проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

6. Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения (либо отказа от включения) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О признании еще раз выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца», 1872 г.;

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Тереньгульского района Ульяновской области: «Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца», 1872 г.

Эксперт



С.М. Шанин

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры Ульяновской области, Тереньгульского района, с. Большая Борта, центр.

- в соответствии с представителем Сводным списком объектов культурного наследия Тереньгульского района Ульяновской области: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Большая Борта, центр.

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 25.05.2016 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;

распоряжение Главной администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.г.

№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);

Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры) Тереньгульского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) (копия).

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

рассмотрены представленные заказчиком эксперта (далее – Заказчик) документы, подпадающие под экспертизу;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включенного документы и материалы, принятые от Заказчика, и информации, выявленной Экспертом;

- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, считает достаточными для подготовки заключения.

Эксперт ставит, что таких условий и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Общие сведения

Экспертом установлено, что село Большая Борта расположено в Тереньгульском районе Ульяновской области, центр сельской администрации (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской губернии). Находится на р. Борта в 30 км к юго-западу от районного центра. Предположительно основано в сер. XVII в. По одной из версий, первыми его жителями были крестьяне, переселенные сюда дворцовым приказом из с. Бортово Владимирского уезда (ныне Владимирской области). По другим источникам название происходит от порежевого «борты» – мелочной, по окружающим с. мелочным хозяйствам.

Эксперт



Иванов

Считается, что от него отделилась часть населения, и было основано еще одно село. Так коренная Борда стала именоваться Большой, а новая - Малой Бордой. До реформы 1861 принадлежала царской фамилии. В 1897 г. с. было 458 дворов и 2150 жителей, 13 торговых лавок, крапчатый, овчинный скот. В 1913 в Большая Борда было 779 дворов, 3747 жителей, труппеет, две церкви - Николаевская часовая (1872) и Николаевская теплая (1877) не сохранились, церковно-приходская школа.

Согласно «Статистическому описанию соборов, монастырей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии» И.И. Баженова «Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм деревянный, построен прихожанами в 1872 г.; престол в нем во имя Святого и Чудотворца Николая. Теплый храм тоже деревянный, без колокольного, построен прихожанами в 1877 г.; престол в нем во имя Святого и Чудотворца Николая. Оба храма обнесены деревянной оградой. Церковной земли: 12 дес. усадебной и 66 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика; дома для них общественные, на общественной же земле. Прихожан: в с. Большой Борде (и р.д.) 449 двор, 1378 м. и 1476 ж.; в дер. Бордешках Выселках (при р. Борде - в 5 вер.; и. р.) в 61 двор, 189 м. и 192 ж.; всего в 510 двор, 1567 м. и 1668 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1896 г.; после земская школа открыта в 1869 г., и церковная школа грамоты, открыта в 1898 г., помещается в церковной сторожке. Расстояние от Симбирска 100 вер., от Свияги 80 вер., от Мало-Бордешского волост. правл. 2 вер. Почтов. адрес - с. Тереньгульск (27 вер.).»

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 25.05.2016 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца», 1872 г.; расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Большая Борда центральное здание утрачено в результате разрушения в 1970-е годы.

Решением администрации Ульяновской области «О признании статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца», 1872 г. включён в Список выявленных объектов культурного наследия памятников истории и культуры), расположенных на территории Тереньгульского района Ульяновской области.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации);
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации), расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ИФ «Радус»; авт. коллектив: П. С. Кулимов, А. С. Пещков, А. Е. Баташов, Л. Н. Диффиц, В. А. Кичиренко, Н. Е. Меркелова.

Эксперт:



Г. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. В. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы.

- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИИПИ» генерального плана Москва; авт. коллектив: Со. автора Г.Е. Царева Г.В., - слова Е.Ю. Белькович А.А., Ким О.Л., Турелкая А.С., Диндарт П.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы.

Правила оформления включении объектов государственной историко-культурной ценности, необходимой для обозначения принятой Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников историко-культурного народов Российской Федерации). Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. / Государственный учет объектов культурного наследия.

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

13. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 7 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации)», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества, со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпохи и цивилизации, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца», 1872 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгушкинский район, с. Большая Борля, центр.

Целью является к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства изготовления. Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, что эксперт не смог определить композиционные, структурные, экономические и социальные решения, а также технологично строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его размещение в пространстве (вертикальное), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное – единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Эксперт



000 Шашинов

Невозможность определения целостной композиции Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетание цветов не раздражает глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостности и единности территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно восстановить воссоздания данного объекта.

Исходя из вышесказанного, не представляется возможным определить архитектурно-пейзажную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье 1 Федерального закона от 28.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и отсутствует основание для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца», 1872 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Большая Борда, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца», 1872 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Большая Борда, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца», 1872 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Большая Борда, центр из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О признании статусом выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы ОПРП (МНД) № 1/

Эксперт



С.И. Шашин

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся эксперт Шакин Сергей Прикович признаю свою ответственность за соблюдение критериев проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации), «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, содержащихся в прилагаемом заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составляет в 4 экземплярах, один из которых, имеющий равную юридическую силу, имеет приложения

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 25.05.2016 года на 2 л. с фотофиксацией мест расположения утраченного объекта.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № _____ на 1 л. 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия).
3. Список недвижимых памятников (список выявленных памятников, на 9 л. объектов истории и культуры) Тереньгульского района, принятого Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия).
4. Сводный список объектов культурного наследия Тереньгульского района на 9 л. Ульяновской области.

Подпись эксперта:  С.Ш. Шакин

Эксперт

 С.Ш. Шакин

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация месторасположения утраченного объекта
Фундамент утраченной православной приходской церкви Николая Чудотворца. 1872 г.
(Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Большая Борда, центр)

