

АКТ

государственной историко-культурной
экспертизы на выявленный объект
культурного наследия «Фундамент
утраченной православной деревянной церкви
Николая Чудотворца», 1877 г.,
расположенный по адресу: Ульяновская
область, Геренгульевский район, с. Большая
Борла, центр

Исполнитель: ООО «Эксперт» Шашии С.И. (г. Киров) -
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

2017 г.

кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 24 июля 2017 г.

2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 1 июля 2017 г.

Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. **Заказчик экспертизы:**

Правительство Ульяновской области.

Государственный контракт № 157-3/К-11 от 20.06.2017 г.

5. **Сведения об исполнителе:**

ООО «Эксперт» - директор Кунтушкин Александр Ваенгевич, адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Пискаревская, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001.

Шанин Сергей Иванович (г. Киров), образование - высшее профессиональное, Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация инженер-строитель над. долом ДВ № 490171;

стаж работы по профилю инженерной деятельности 22 года; аттестованный инженер по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; документы, обеспечивающие включение объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия).

6. **Цель экспертизы:**

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и определения категории его историко-культурного значения.

7. **Объект экспертизы:**

Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.09 № 959-р «О приписке статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: «Фундамент утраченной православной деревянной церкви Николая Чудотворца», 1877 г.,

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия Тереньгульского района Ульяновской области: «Фундамент утраченной православной деревянной церкви Николая Чудотворца», 1877 г.,

Эксперт

Шанин

Местонахождение объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Большая Борда, центр.

- в соответствии с представлением Сводцам единому объектам культурного наследия Тереньгульского района Ульяновской области: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Большая Борда, центр.

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 25.05.2016 года с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;

распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.;

№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);

- Список недвижимых памятников вновь выявленных памятников, объектов истории и культуры Тереньгульского района, принятых Министерством культуры (письмо № 421-39-14 от 24.03.98г (копия).

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (применённые методы, объём и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

рассмотрены предоставленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных документов, материалов, информации по объекту, включенного документы и материалы, принятые от Заказчика, и информация, выявленную Экспертом;

оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, считает их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения экспертизы не требуется.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Общие сведения.

Экспертом установлено, что село Большая Борда расположено в Тереньгульском районе Ульяновской области, центр сельской администрации (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской губернии). Находится на р. Борда в 30 км к юго-западу от районного центра. Предположительно основано в сер. XVII в. По одной из версий, первыми его жителями были крестьяне, переселенные сюда дворянами приказом из с. Бордино Владимирского уезда уезда уезде Владимирской области. По другим источникам название происходит от «корякского «борна» – меловой, по окружающим с. меловым холмам.

Эксперт

И.И. Шаши

Считается, что от ветви отделилась часть населения, и было основано еще одно село. Так коренная Борда стала именоваться Большой, а новая - Малой Бордой. До реформа 1861 принадлежала царской фамилии. В 1897 в с. было 458 дворов и 3150 жителей, 13 ортовых дворов, красильня, свирные заведения. В 1913 в Большая Борда было 779 дворов, 3247 жителей (русские), две церкви - Николаевская холодная (1872) и Николаевская теплая (1877, не сохранилась), церковно-приходская школа.

Создано «Статистическому описанию соборов, монастырей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии» П.П. Вязенова: «Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм деревянный, построен прихожанами в 1872 г.; престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Теплый храм тоже деревянный, без колокольни, построен прихожанами в 1877 г.; престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Оба храма обнесены деревянной оградой. Церковной земли: 1/2 дес. усадьбой и 66 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика; дома для них общественные, на общественной же земле. Прохожие в с. Большой Борде по р. в 449 двор, 1378 м. и 1476 ж.; в дер. Бордических Выселках по р. Борде, в 5 вер.; по р. в 61 двор, 189 м. и 192 ж.; всего в 510 двор, 1567 м. и 1668 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1896 г., в селе земская школа, открыта в 1869 г., и церковная школа грамоты, открыта в 1898 г., помещается в церковной сторожке. Расстояние от Симбирска 100 вер., от Сентеля 80 вер., от Малко-Бордического волост. правл. 2 вер. Почтов. адрес - с. Тереньгушка (27 вер.).»

Создано Акту утраты объекта культурного наследия от 25.05.2016 года выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной теплой церкви Николая Чудотворца», 1877 г.; расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгушский район, с. Большая Борда (центр), полностью утрачен в результате разрушения в 1970-е годы.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О приписки статуса выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент утраченной православной теплой церкви Николая Чудотворца», 1877 г. включён в Список выявленных объектов культурного наследия Памятников истории и культуры, расположенных на территории Тереньгушского района Ульяновской области.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также неподходящей для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, подлежащих включению в реестр объектов культурного наследия выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры); раздел 4.1.3. Памятник монументального искусства / ООО «ИФ-Радю», автор коллектива: П. С. Кудимов, А. С. Шенков, А. П. Баталов, Л. П. Диффиц, В. А. Клименко, П. Е. Меркелова.

Эксперт

 О.В. Шаши

Т. Е. Каменева, Д. М. Янкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие) - М., 2011. - 41 с. - Департамент культурного наследия города Москвы.

- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «ЦНИИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соколовский Е. Е., Царева Е. В., Дулова Е. Ю., Белоконь А. А., Ким О. Л., Гуреева Ангарь Н. Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - М., 2009. - 54 с. - Департамент культурного наследия города Москвы.

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей и отдельных государственных ресурсов объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации). Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192. - Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет объектов культурного наследия.

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

13. Обоснования вывода экспертизы:

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества, со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетелем эпохи в цивилизации, представляющие историческими информацией о «рождении и развитии культуры».

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной (еп. ой) церкви Николая Чудотворца», 1877 г., расположенный по адресу: Улановская область, Теретьинский район, с. Юпанья Борга, центр.

Принадлежит к объектам, выявленным подлинными и целостными в отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения. Экспертом не выявлено.

Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные, функциональные, экономические и социальные решения, а также технологично строительство Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и второстепенное – единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония Объекта.

Эксперт



С.М. Шиннов

Невозможность определения высотной композиции Объекта свидетельствует о том, что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в плане и в поперечном сечении.

Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и полноту территории, основных конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

По представленным документам определить его принадлежность к объектам мемориального характера и связанным с важными историческими событиями также не представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых отсутствуют фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было бы возможно воссоздать/восстановить данный объект.

Сходя из вышесказанного, не представляется возможным определить архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в статье Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, так он полностью утрачен и отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной теплой церкви Николая Чудотворца», 1877 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Большая Борда, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия «Фундамент утраченной православной теплой церкви Николая Чудотворца», 1877 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Большая Борда, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Ульяновской области исключить объект «Фундамент утраченной православной теплой церкви Николая Чудотворца», 1877 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Большая Борда, центр из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О признании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.

Эксперт



С.И. Шакин

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шагиня Сергей Прикович признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации), «По объектам о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте экспертизы). Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 25.05.2016 года на 2 л. с фотофиксацией месторасположения утраченного объекта.
2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № на 1 л. 959-р «О признании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия).
3. Список недвижимых памятников (ново выявленных памятников, объектов истории и культуры Тереньгульского района, принятых Министерством культуры Ульяновской области № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия).
4. Сводный список объектов культурного наследия Тереньгульского района на 9 л. Ульяновской области.

Подпись эксперта:

«21 июля 2017 г.

Эксперт

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация месторасположения утраченного объекта
«Фундамент утраченной православной деревянной церкви Покрова Чудотворная», 1877 г.:

(Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Большая Борза, центр)



Эксперт


Е. С. Иванов

А К Т
утраты объекта культурного наследия

Большая Борля

« 25 » мая 2016 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: «Фундамент утраченной православной тёплой церкви Николая Чудотворца», отнесённый к выявленным объектам культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р, расположенный в селе Большая Борля, полностью утрачен в результате разрушения в 1970 г.

Начальник Управления
архитектуры, градостроительства
и дорожной деятельности
МО «Тереньгульский район»


подпись

С.В. Новикова

Глава администрации
МО «Белогорское сельское поселение»
Тереньгульского района
Ульяновской области


подпись

А.И. Адаев