

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.11.2022

№ 571-пр

г. Ульяновск

Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Ульяновской области, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии со статьями 9² и 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьёй 4 Закона Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»:

Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Ульяновской области, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложения № 1-4).

Председатель
Правительства области

В.Н.Разумков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание текстильного техникума», нач. XX в.
(Ульяновская область, Барышский район,
г. Барыш, ул. Гагарина, 58)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка:
расположено в г. Барыше, на улице Гагарина, на возвышенности, в глубине участка с перепадом высот, с небольшим уклоном. В непосредственной близости от здания с восточной стороны расположен лесной массив. Главным фасадом здание ориентировано на юго-запад

Этажность и высотные габариты здания

Объёмно-пространственная структура здания:
двухэтажное, С-образное в плане, под сложной вальмовой крышей, с выходящими на все стороны двухскатными фронтонами, объём (в центре юго-западного фасада ранее располагалась деревянная веранда, ныне утрачена). Со стороны северо-восточного фасада к зданию примыкает двухэтажный объём в две световых оси под двускатной крышей





2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши – над С-образным объёмом высокая сложная вальмовая крыша с падурами на карнизах, с двухскатными фронтонами, которые выходят на все фасады, на юго-западном фасаде фронтоны расположены по центру исторических торцевых фасадов. Фронтоны увенчаны шпилями. Над объёмом, примыкающим со стороны северо-восточного фасада – высокая двускатная крыша. Материал кровельного покрытия – гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями. Материал капитальных стен – дерево. Форма (прямоугольные) и характер оформления (расстекловка) столбчатых заполнений оконных проёмов



Арочные стеновые проёмы в помещениях



3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

Обшивка фасадов – горизонтально направленная доска.

Наличники – с небольшими ушками и выпусками в виде кистей завершены сандриками, снизу ограниченными профилированными полочками, сверху – профилированными карнизами, центральная часть украшена накладным геометрическим декором в виде треугольников из реечек. Боковые грани в верхней и нижней частях отмечены пропиленным декором в виде косых крестиков и украшены накладными колосьями. Фартук ограничен по вертикали тонкими поясками с глухой резьбой в виде змеек, по центру заполнен геометрическим накладным декором – треугольниками из реечек



Сандрих – двухскатный, профилированный, отмечен по центру накладным декором в виде полусолнца



Сандрих над тремя окнами, ограниченный со всех сторон профилированными поясками, отмечен по центру перспективным фронтоном со вписанным в него накладным декором в виде полусолнца, с флангов расположен декор в виде солнца



Профилированный карниз большого выноса, опирающийся на резные деревянные кронштейны



Фриз, украшенный филёнками с накладной резьбой, расположенными между кронштейнами.
Профилированный межэтажный пояс



Резные кронштейны с гранёными гирьками и накладными квадратами бриллиантового руста



Двускатные фронтоны с навесным декором в виде перекрещенных реек, центральная из которых снизу завершена резной гирькой, и резными шпильями





Выпуски сруба, обшитые вертикально направленной доской и украшенные накладным декором из профилированных реек, фигурных филёнок, бриллиантового руста, полу-солнц и колосьев





4. Предметы интерьеров

Резные балясины лестницы, расположенной в холле первого этажа



Лепная потолочная розетка



Тянутый штукатурный декор стен и потолков



Кессонные потолки



Настенный лепной декор



Пилястра



Кафельная печь с лепными карнизом и фризом



Мемориальная доска с текстом «В этом здании, бывшей Гладышевской средней школе, учился Герой Советского Союза Евгений Молчанов»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Храм святителя Николая Чудотворца», 1875 г.
(Ульяновская область, Барышский район,
с. Красная Поляна, ул. Центральная, 45)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка:
расположено в северной части села,
ориентировано по оси северо-восток –
юго-запад



Объёмно-пространственная структура здания:
к монументальному четверику храма
с востока примыкает пятигранная апсида,
с запада – последовательно трапезная
и колокольня с крыльцом главного входа.
Верхний ярус четверика (храмовой части)
уже нижнего, перекрыт четырёхскатной
крышей, на каждый фасад выходит
двухскатный фронто́н. На крыше
расположена луковичная глав-



ка на высоком гранёном барабане, увенчанная крестом. С юга и севера к четверику примыкают крыльца под двухскатными крышами.

Трапезная по высоте такая же, как нижний ярус четверика, перекрыта двухскатной крышей.

Колокольня двухъярусная, с высокой шатровой кровлей, завершённой главкой на высоком гранёном барабане, увенчанной крестом. С запада к колокольне примыкает крыльцо под двухскатной крышей



2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши – над храмовой частью четырёхскатная, на каждый фасад выходит двухскатный фронто́н, над трапезной – двухскатная, над колокольней – высокая шатровая, над крыльцами – двухскатная.

Форма главок – луковичные, гранёные, на высоких гранёных барабанах.

Материал кровельного покрытия – гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями.

Материал капитальных стен – дерево.

Форма (прямоугольные) и характер оформления (расстекловка) столярных заполнений оконных и дверных проёмов со стороны фасадов



3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

Дощатая деревянная обшивка выполнена горизонтально направленной доской. Места стыков досок обработаны вертикально направленной узкой доской.

Резные деревянные столбы козырьков



Балюстрады ограждений крылец
из резных деревянных балясин



Венчающие карнизы.
Декоративные элементы, имитирующие
гладкие и каннелированные лопатки.
Подоконные пояски



Плоские рамочные наличники с вы-
пусками



Резные столбики верхнего яруса ко-
локольни



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Храм Рождества Христова», 1869 г.
(Ульяновская область, Барышский район,
с. Павловка, ул. Луговая, 1А)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центре села и господствует в окружающем пространстве и пейзаже, с южной стороны здания протекает р. Неклюдовка, здание вытянуто по оси восток-запад

Объёмно-пространственная структура здания:

кубический сруб храма дополнен вторым ярусом – восьмериком с восьмигранным шатровым покрытием, увенчанным небольшой гранёной луковичной главкой на высокой гранёной шейке, увенчанной крестом. С востока объём храма дополнен апсидой алтаря под конховой крышей, увенчанной луковичной главкой на высокой гранёной шейке. С юга и севера к храмовой части примыкают крыльца с навесами под лучковыми навесами. С запада храмовая часть соединена с трапезной и колокольной.

Трапезная значительно шире храмовой части, имеет форму прямоугольника со срезанными к храмовой части углами, перекрыта двухскатной крышей.

Колокольня трёхъярусная: нижний



ярус – четверик, второй – восьмерик, третий – восьмерик, меньшего диаметра, в нём располагается звонница. Шатровая крыша завершена гранёной главкой на высокой гранёной шейке и увенчана крестом. С запада в колокольню ведёт крыльцо под лучковым навесом. Алтарь и трапезная по высоте ниже четверика храма






2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши:


над нижним ярусом храмовой части – четырёхгранная крыша с полуциркульными фронтонами, выходящими на каждую грань; над вторым ярусом храмовой части – восьмигранное шатровое покрытие с небольшими фронтонами через одну грань по сторонам света. Над алтарной частью – конховая крыша. Над трапезной – двухскатная. Над нижним ярусом колокольни – четырёхгранная крыша с полуциркульными фронтонами: над верхним – шатровая крыша с небольшими фронтонами через одну грань по сторонам света. Над крыльцами – навесы лучковой формы.

Материал капитальных стен – дерево с дощатой обшивкой



	
<p>Форма главок – гранёные на высоких гранёных шейках</p>	
<p>Форма оконных заполнений – арочные (полуциркульные), прямоугольные и лучковые. Характер оформления (расстекловка) столярных заполнений оконных проёмов с мелкими членениями</p>	

	
<p>Форма (арочные полуциркульные) и характер заполнения дверных проёмов. Характер оформления дверных проёмов</p>	
<p>Деревянные круглые в сечении колонны</p>	
<p>Арочный стеновой проём</p>	
<p>3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов</p>	
<p>Обшивка фасадов: дощатая, горизонтально направленная, на фризе и фронтонах – вертикально направленная. Подоконные и межэтажные профилированные пояски</p>	



Профилированные архивольты



Рамочные профилированные наличники




Резные столбики навесов



Лопатки с каннелюрами



Накладной резной декор в виде полусолнца и ромбов



Профилированный карниз.
Фриз с прямоугольными горизонтальными нишами и профилированным пояском с подзором из краевой резьбы



Подзоры из краевой резьбы




ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских летчиков,
погибших при воздушной катастрофе в январе 1943 г.»
(Ульяновская область, Новоспасский район,
с. Суруловка, сельское кладбище, северная часть)

Место захоронения в современных границах участка: сельское кладбище, в 574 метрах по направлению на северо-запад от домостроения № 31 по ул. Советская



Братская могила с прахом усопших



