

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.04.2021

№190-пр

Экз. № ____

г. Ульяновск

Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Ульяновской области, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии со статьями 9², 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьёй 4 Закона Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»:

1. Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Ульяновской области, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложения № 1-4).

2. Управлению по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области обеспечить согласование работ по сохранению объектов культурного наследия без изменения утверждённых предметов охраны.

Председатель
Правительства области

А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения
«Торговые ряды архитектора Коринфского», первая половина XIX в.
Западный корпус (Ульяновская область, Карсунский район,
р.п. Карсун, площадь 30-летия Победы, 5)**

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания

Местоположение здания в современных границах участка: расположено в центральной части р.п. Карсун в бывшем купеческом районе в окружении малоэтажной исторической застройки, входит в комплекс торговых рядов и расположено в западной его части. Главным фасадом ориентировано на юго-запад

Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное с подвальным помещением

Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): основной протяжённый прямоугольный объём разбит по высотности на два объёма, соединённых между собой ступенями на галерее, и с обеих сторон фланкирован одноэтажными объёмами, стоящими перпендикулярно к основному объёму. Объёмы перекрыты сложноскатными крышами, выходящими на фланги юго-западного и северо-восточного фасадов двухскатными фронтонами. Со стороны юго-западного и юго-восточного фасадов проходят галереи





2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши – сложноскатная, на фланги юго-западного и северо-восточного фасадов выходит двухскатными фронтонами.

Материал кровельного покрытия – гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями.

Материал капитальных стен – красный кирпич на известковом кладочном растворе.

Колонны – прямоугольные в сечении.

Арочные стеновые проёмы юго-восточного объёма.

Форма (прямоугольные) и характер оформления (расстекловка) столярных заполнений оконных и дверных проёмов



3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: классицизм.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:


Фасады оштукатурены и окрашены.

Колонны прямоугольного сечения с профилированными карнизами.

Плоские архивольты с замковыми камнями на арках колоннады.

Профилированные карнизы и причелины фронтонов





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения
«Торговые ряды архитектора Коринфского», первая половина XIX в.
Южный корпус (Ульяновская область, Карсунский район,
р.п. Карсун, площадь 30-летия Победы, 7)**

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания

Местоположение здания в современных границах участка: расположено в центральной части р.п. Карсун, в бывшем купеческом районе в окружении малоэтажной исторической застройки, входит в комплекс торговых рядов и расположено в южной его части. Главным фасадом ориентировано на юго-запад


Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное с подвальными помещениями

Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): одноэтажный прямоугольный объём с галереей с юго-западной стороны перекрыт двухскатной крышей, выходящей треугольными фронтонами на юго-запад и северо-восток, с юго-запада к нему ведёт крыльцо. С юго-восточной и северо-западной сторон дополнен протяжёнными прямоугольными объёмами с галереями под сложными крышами. Объёмы расположены на разных уровнях и соединены ступенями в галерее. Северо-западный объём фланкирован галереей, расположенной перпендикулярно ему и выходящей треугольными фронтонами на юго-



запад и северо-восток. Юго-восточный объём фланкирован с юго-востока объёмом протяжённой галереи, соединяющей южный корпус торговых рядов с восточным. Галерея, стоящая на высоком стереобате, выходит на юго-запад высоким крыльцом. На юго-востоке высокое крыльцо ведёт к портику дорического ордера с треугольным фронтоном





2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши: центральный объём – двухскатная, северо-западный – сложноскатная, на фланги юго-западного и северо-восточного фасадов выходит двухскатными фронтонами, юго-восточный – сложноскатная, на юго-восток и юго-запад выходит двухскатными фронтонами.

Материал кровельного покрытия – гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями.

Объёмные габариты и форма крылец.

Парапетные ограждения крылец.

Материал капитальных стен – красный кирпич на известковом кладочном растворе.

Колонны прямоугольные в сечении.

Колонны дорического ордера.

Арочные стеновые проёмы цен-



трального, юго-восточного и северо-западного объёмов.

Форма (прямоугольные) и характер оформления (расстекловка) столярных заполнений оконных и дверных проёмов.

Парапетное ограждение из решёток между колоннами юго-восточного объёма



3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: классицизм.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:

Штукатурка и окраска фасадов.

Колонны прямоугольного сечения с профилированными карнизами;

Колонны дорического ордера.

Профилированные карнизы и причелины фронтонов.

Прямоугольный аттик.

Форма парапетных ограждений крылец – прямоугольные.

Плоские архивольты с замковыми камнями на арках колоннады.

Крупные прямоугольные дентикулы на фризе центрального объёма



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения
«Торговые ряды архитектора Коринфского», первая половина XIX в.
Восточный корпус (Ульяновская область, Карсунский район,
р.п. Карсун, площадь 30-летия Победы, 9)**

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания

Местоположение здания в современных границах участка: расположено в центральной части р.п. Карсун, в бывшем купеческом районе, в окружении малоэтажной исторической застройки, входит в комплекс торговых рядов и расположено в восточной его части. Главным фасадом ориентировано на юго-восток

Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное

Объёмно-пространственная структура здания: двухэтажный прямоугольный объём на высоком стереобате под двухскатной крышей, протяжённым фасадом вытянут вглубь участка. Перед главным фасадом шестиколонный портик дорического ордера, к которому ведёт широкое и высокое крыльцо. С северо-запада двухэтажный объём дополнен одноэтажным прямоугольным объёмом, перекрытым двухскатной крышей



2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши – двухскатная.
 Материал кровельного покрытия – гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями.
 Объёмные габариты и форма крыльца.
 Материал капитальных стен – красный кирпич на известковом кладочном растворе.
 Сводчатые перекрытия первого этажа: крестовые своды, лотковые своды, коробовые своды с распалубками, эллиптические своды с распалубками.
 Арочные стеновые проёмы.
 Портик дорического ордера – треугольный фронтон, опирающийся на круглые в сечении колонны.
 Форма (прямоугольные) и характер оформления (расстекловка) столярных заполнений оконных проёмов.
 Форма (прямоугольные) и характер оформления входных дверей главного фасада (филёнчатые с остеклённой фрамугой)



3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: классицизм.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:

Треугольный фронтон.

Колонны дорического ордера.

Профилированный венчающий карниз.

Профилированные причелины фронтона.

Штукатурка фасадов.

Руст главного фасада.

Наличники дверных проёмов в виде профилированных архивольтов с плоскими замковыми камнями.

Наличники прямоугольных окон – узкие трёхсторонние с ушками, опирающиеся на широкие плоские подоконные полочки




ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Березина», 2-я пол. XIX в. (Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 8)

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания	
Местоположение в структуре городской застройки. Расположено в исторической части центра города, главным фасадом выходит на улицу Октябрьскую и ориентировано на юго-восток	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное	
Объёмно-пространственная структура здания: двухэтажный прямоугольный объём перекрыт вальмовой крышей	 



2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая).

Материал капитальных стен: кладка стен выполнена из глиняного кирпича на известковом растворе.

Форма, размеры, материал (глиняный кирпич на известковом растворе) контрфорса, расположенного на юго-западном фасаде.

Оконные проёмы по главному и боковым фасадам: местоположение, форма (прямоугольная с лучковой перемычкой), размеры, характер заполнения (материал (дерево), рисунок расстекловки и профилировки)



3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:

Окраска фасадов.

Лопатки с фигурными нишами.

Лопатки с фигурными нишами, раскрепованные.

Междуэтажный профилированный пояс.

Подоконный профилированный пояс.

Фриз с венчающим профилированным карнизом.

Городчатый пояс.

Бегунец.

Ряд декоративных элементов из треугольных фестонов.

Фигурный поясок с имитацией замкового камня.

Профилированный сандрик карниза с полуциркульным возвышением в центре:

на 1-м этаже сандрик с геометрическим узором;

на 2-м этаже сандрик с геометрическим узором и поребриком.

Подоконные профилированные полочки.

Фигурная ниша с поребриком.

Прямоугольная ниша с бегунком и треугольными фестонами



1-й этаж

2-й этаж



1-й этаж

